NEUE BLUMEN
NEUE GÄRTEN

Frühlingskatalog

1935

DER NEUHEITENGÄRTNEREI
WINTERHART
AUSDAUERNDER
GARTENPFLANZEN

KARL FOERSTER
BORNIM † BEI POTSDAM-SANSSOUCI

INHALT DIESES KATALOGES:

	Seite		Seite
Abteilung für Gartengestaltung	3	Kakteen	17
Alphabetische Blütenstauden-Grundsammlung	7	Neuheiten und Neuaufnahmen	3
Blumenzwiebeln	14	Obst	21
Erfahrungsvorschläge	4	Rosen	19
Farne	14	Schlingpflanzen	19
Gladiolen und Dahlien, Montbretien	22	Wasserpflanzen	24
Gräser	14	Ziersträucher	20
		Zwerggehölze	17

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen siehe Seite 23. Dieser vorliegende kleine Frühjahrskatalog 1935 wird ergänzt durch den großen Bornimer Wegweiser, den Bilderführer durch das Blütenpflanzen- und Staudenreich, der über 200 Schwarzweiß- und Buntbilder enthält. Näheres siehe Seite 24.

SIE ERREICHEN UNS DURCH:

Post: Bornim-Potsdam 2 · Telegr.: Foerster-Bornim Potsdam 2 · Frachtstat.: nur Wildpark · Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam; Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam · Postscheck: Berlin NW 7, Nr. 30893
Fernsprecher: Gärtnerei: Potsdam 1499, Abteilung für Gartengestaltung: Potsdam 5619 · Auskunft und Beratung: Berlin, Jägerstraße 15/16 (Haus im Freien), Dienstag 16—18 Uhr, Sonnabends 12—2 Uhr, Fernsprecher: Flora 1255

Besuch der Gärtnerei

und ihrer Schauanlagen ist ab April sehr lohnend. Es wird dazu höflich eingeladen. Die Kulturen und Anlagen sind für Besucher Sonn- und Wochentags bis Anbruch der Dunkelheit geöffnet. Anmeldung im Büro erbeten.

Wege zur Gärtnerei:

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich, nachmittags halbstündlich Postomnibusverkehr nach Bornim, Haltestelle Heerstraße (¼ Stunde Fahrt), dann drei Minuten Fußweg durch den Raubfang. Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in ca. 30 Minuten. Für Autofahrer von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Heerstraße—Spandau—Groß-Glienicke—Nedlitz nach Bornim.

Abkürzungsschlüssel für die in der Liste verwendeten Zeichen:

P = Polsterpflanze
gn = ganz niedrig
fuh = ungefähre Fußhöhe
knh = ungefähre Kniehöhe
hüh = ungefähre Hüfthöhe
brh = ungefähre Brusthöhe
mah = ungefähre Mannshöhe
ümh = Übermannshöhe
○ = für sonnige Plätze
◗ = Halbschatten vertragend
● = Vollschatten vertragend
△ = für Steingärten geeignet
E = für Einfassungen geeignet
W = Winterschutz angebracht

In Sonderfällen ist die Zentimeterziffer angegeben.
Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütemonate an (1 = Januar).

Betonungszeichen (nach Zander, Botanisches Handwörterbuch):

à = lang wie in Dahlie	á = kurz wie in Apfel
è = „ „ „ Reseda	é = „ „ „ Kelch
ì = „ „ „ Primel	í = „ „ „ Himbeere
ò = „ „ „ Mohn	ó = „ „ „ Hopfen
ù = „ „ „ Blume	ú = „ „ „ Tulpe

„y" hatte leider im Satz keinen Akzent; wo also ein „y" in einem Namen vorkommt und ein Akzent im ganzen Wort nicht erscheint, liegt die Betonung auf dem „y" (z. B. hybridum). Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich **stets:** c wie k; cc wie kk; ch wie k; sch wie sk; ti wie ti (nicht zi); gu, qu, su wie gw, kw, sw; v wie w; i wie i (nicht j); y **im** Wort wie ü, am Anfang wie ì: Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-ùca; Doppelmitlaute getrennt wie Scìl-la.

= **kennzeichnet neue Pflanzen.**

Verehrte Gartenfreunde!

„Blühe, wo du gesät wirst" und vertage nicht zuviel auf angeblich bessere Zeiten.

Wenn die Welt uns zeitweise gegen unseren Willen und unsere Auffassung autarkische Wirtschaftshaltung aufzuzwingen sucht, so können wir darauf wohl nur durch Steigerung der Zirkulation im Innern unseres Landes und durch weitere Qualitätsarbeit in jeder Richtung antworten und zwar als Symbol der Nichtentmutigung allen Hemmungen zum Trotze. Vorwärts — Aufwärts heißt auch hier die Parole.

Das alte Gefühl der Verflochtenheit höherer Gartenkultur mit höherem Blühen des Gemeinschaftslebens tritt in neue Entwicklungsphasen durch ein unvergleichliches Vorwärtsringen auf beiden Seiten. Die neuen Gartenfortschritte enthielten noch nie so entscheidende Verwesentlichungen der Pflanzenschönheit wie heute.

Immer stärker lohnt die Jagd auf das edle Wild: die gesteigerte Pflanze. Ihre Herrlichkeiten scheinen uns noch viel größere Mühen und Opfer zu lohnen, als sie verlangen. Nur Sonntagsjäger fallen den naturfernen Täuschungen anheim, die aus falschdeutender Ermüdung und altklugem Neugiermangel kommen.

Wir hatten in diesem Frühling die Freude, daß das zu Weihnachten erschienene Buch „Garten als Zauberschlüssel" Verbreitung von einer Schnelligkeit erfährt, die im Gartenbücherreiche neu ist. Die 3. Auflage steht bevor.

Dieses Buch trägt den Gartengedanken augenscheinlich auch in ganz neue Kreise in Deutschland und in vielen Nachbarländern.

Den beständigen Fragen der Leser, wo in aller Welt denn die zugehörigen Pflanzen zu beschaffen seien, folgen im Laufe der Korrespondenz Nachfragen auch nach solchen Pflanzarten, die nicht im kleinen Frühlings- oder Herbstkatalog, noch im großen roten Bilderkatalog verzeichnet sind.

Der Einfachheit halber wird hier gleich im voraus mitgeteilt, daß für die Pflanzenarten, die im Buche, aber noch nicht im Katalog vorkommen, eine besondere Preisliste bereit ist.

Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, daß der Untertitel des Buches das Ganze als unter dem Zeichen erleichterten Gartenwesens stehend bezeichnet. Erleichterung bedeutet gleichzeitig auch Verbilligung, ganz besonders auf die Dauer. Wir glauben nicht, daß es viele Gartenfreunde, Gestalter oder Züchter gibt, denen das Buch auch in jener Hinsicht nicht sehr viele neue Gedanken, Anregungen und Erfahrungen bringt.

Karl Foerster

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen siehe Seite 23

Bestellung für Karl Foerster, Bornim über Potsdam 2

auf Grund der Bedingungen des Frühlings-Kataloges 1935, 77. Ausgabe

Auftrags-Nr.

Bitte Stempel benutzen oder Druckschrift anwenden

von .....

in ..... Postamt / Bahnstation .....

Straße: .....

Betrag ist durch Nachnahme zu erheben — folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder Zahlkarte, Postscheck-Nr. Berlin NW 7, 30893 (Nichtgewünschtes bitte durchzustreichen)

Stückzahl	Pflanzenart	Betrag RM	Betrag Rpf	Stückzahl	Pflanzenart	Betrag RM	Betrag Rpf
					Übertrag:		
	Übertrag:				Übertrag:		

Stückzahl	Pflanzenart	Betrag RM	Betrag Rpf
	Übertrag:		
	Übertrag:		

Stückzahl	Pflanzenart	Betrag RM	Betrag Rpf
	Übertrag:		
	Summa:		

Datum: .....

Unterschrift .....

Die Abteilung für Gartenausführung

Telefon: Amt Potsdam 5619 Bornim, Potsdam 2:

Vertretung Berlin Kanonierstraße 17–20, Büro der Märkischen Wochenend Ges. m. b. H., Fernsprecher Jäger 6755
Sprechstunden Montag und Donnerstag von 14—16 Uhr.

Vertretung in München 23, Nikolaistr. 2, Fernsprecher München 34 344; ständige Vertretung

übernimmt die Anlage und Herstellung von Gärten verschiedenster Bestimmung, wie Wohn-, Nutz- und Siedlungsgärten, ferner von Parks, Spiel- und Sportplätzen, Friedhöfen und anderen gemeinnützlichen Anlagen.

Wir sind ganz besonders bemüht, erprobte Gärtner mit gründlichen Fachkenntnissen für die verschiedenen uns übertragenen Aufgaben einzusetzen, die nicht nur die Technik des Gartenbaues genau beherrschen, sondern darüber hinaus mit allen Einzelheiten des lebendigen und toten Gartenstoffes vertraut sind. Sie dürfen daher die Gewißheit haben, einen wirklichen Garten zu erhalten, wenn Sie uns seine Bearbeitung übergeben.

Wir übernehmen ferner die Gartenpflege, auch von solchen Gärten, die wir nicht selber anlegten, so daß diese Gärten unter unserer dauernden Aufsicht stehen. Alle notwendigen Arbeiten werden dann stets zur rechten Zeit erledigt. Wir bitten, nähere Bedingungen darüber von uns einzufordern. Notwendige Pläne und Zeichnungen werden jeweils von den Gartengestaltern der Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Mattern-Hammerbacher, **(Postanschrift Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter, Bornim üb. Potsdam 2)** angefertigt, wodurch Gewähr für allerbeste Beratung gegeben ist. An die gleiche Arbeitsgemeinschaft bitten wir auch sämtliche Anfragen zu richten, die sich auf reine Beratung bei Neuanlagen und Umänderungen und ähnliche Gartenwünsche beziehen.



Neuheiten, Neueinführungen und Neuaufnahmen für das Frühjahr 1935

Alle letztjährigen Neuaufnahmen, auch die hier nicht angeführten, sind in der alphabetischen Sammlung mit bezeichnet. **Auszugsweise** bringen wir hier die Namen einiger der wichtigsten Neuaufnahmen, eigenen Neueinführungen und Neuheiten, teils erstmalig in Deutschland angeboten. Beachte auch Eigene Neuheiten auf der Rückseite dieses Kataloges.

1 Stck.

Anemòne vitifólia Albadura, hüh, 7/8, reizende weiße Hybride der rosafarbenen Hochsommeranemone . 1.—

Anthemis Biebersteinii, fuh 6/7, prächtig orangegoldgelbe Margeritenblüten zeichnen diese „Silberfeder" über herrlich silbergrauem Laube aus . . . . —.80

Aster dumòsus hýbridus Countess of Dudley, fuh, 8/10, frisches klares Rosa, fester Kuppelbau, steht ausgezeichnet neben Zwergpicea . . . . . 1.—

— Lady Henry Maddocks, knh, 8/10, hellrosa Strahlenkissen, in Steinwinkel einfügen . . . . . 1.—

— Ronald, fuh, 8/10, lebhaft lilarosa mit dunklen Knospen, neben blausilberne Zwergkoniferen stellen . . . . . 1.—

— Snowsprite, fuh, 8/10, halb gefüllt blühende schneeweiße Teppichaster . . . . . 1.—

— Viktor, fuh, 8/10, frisch hell-lavendelblau, angenehmer Dreiklang mit beiden vorigen . . . 1.—

Astrágalus angustifólius, P 6/7, silbergraulaubiger Kissentragant für Fugen, Halden und bevorzugte Steingartenplätze 1.50

Aubrièt̀ia deltoìdea Mammut-Tauricola, P. 4/5, erstmalig ist hier das dichte Kissenblühen des Tauricolatyps in die großblumigen Aubrietien hineingezüchtet, kräftig blau . . . . . 1.—

Campànula linifólia Mount Cheam, fuh 5/6, frischblaue Steingartenglockenblume . . . . . —.80

Cardàmine pratènsis fl. pl. knh 5/6, dicht gefülltes, lilarosa Schaumkraut . . . . . 1.—

Chrysànthemum koreànum, knh, 10/11, großblumige, reichblühende weiße Spätherbstmargerite, oft mit rosa Schein, sowohl für Steingarten als auch regelmäßigen und Naturgarten bestens geeignet . . . —.80

— ìndicum Gilbhart, hüh, 9/10, frühblühende hell-

— gelbweiße Chrysantheme mit rosa Tönen, verbesserte Perle Chatillionaise . . . . . —.60

— Bernsteinknopf, knh 9/10, topasbrauner golddurchleuchteter neuer Sport der bekannten und beliebten „Rehauge" mit den gleichen, ausgezeichneten Eigenschaften in jeder Form, prachtvolle Farbenergänzung zur Stammform und zu „Golden Rehauge" . . . . . 1.—

Diànthus caèsius Pfingstkönigin, P 5/6, aus D. c. carmineus entstand diese polsterstarke, großblumige, karminrosafarbene Pfingstnelke . . . . . 1.—

Eriophỳllum caespitósum, fuh ab 6 rem., goldgelbe Teppichmargerite . . . . . —.50

Horminum pyrenàicum, fuh 6/7, blaue Schattenfugenpflanze . . . . . —.60

1 Stck

Iris germànica Mme. Chobaut, hüh 5, schneeig weiße Schwertlilie mit bernsteinbraunen Decktönen, außerordentlich reizvolle Farbstufe . . . . . 2.—

— White Knight, knh 5, unbestreitbar eine der schönsten schneeweißen reichblumigen Schwertlilien der Welt . . . . . 2.—

— lacùstris cristàta fuh 5/6 neue, noch seltene Zwergschwertlilie für Steingarten und Steingartenpfuhle, zartrosalila 1.50

Jasmìnum Beesiànum, ümh 5/6, starkwachsend. roter Kletterjasmin . . . . . 1.—

Onòsma taùricum, knh ab 6 rem., hellgelber Dauerblüher für Steingartenwinkel und -Ecken . . . 0.80

Pennisètum compressum, hüh 8/10, amethystbraunes Zylinderputzergras, herrliches Schnitt- und Naturgartenmaterial . . . . . 2.—

Phlómis viscòsa, hüh 7/8, prächtige goldgelbe Riesennessel mit starken Quirlblütenringen . . . . . 1.—

Potentìlla fruticòsa dahùrica, knh ab 6 rem., zwergigster sogenannter „Liliputanerfingerstrauch", reizende Wuchsformen, hellgelb 1.50

Saxífraga Elisabèthae, P 3/4, schwefelgelber Vorfrühlingssteinbrech . . . . . —.60

Haàgii, P 3/4, tiefdunkelgelb . . . . . —.60

marginàta Rocheliàna, P 3/4, großblumige schneeweiß . . . . . —.60

ochroleùca, P 4, zartgelber Fugenfüller . . . . —.60

Sédum spúrium Schorbusser Blut, gn 6/7, glühend rotes neues Teppichsedum mit bräunlichem Laub, reizend mit Ornithogalum eingestreut

Sempervìvum calcáreum, gn 6/7, silbergraue Spitzrosetten mit scharf abgesetzten karminroten Blattspitzen; eine der schönsten Steinrosenarten . . . . . —.60

Hookèrii, gn, 6/7, plackenbildende Fugensteinrose . —.60

Moggridgei, gn 6/7, dichtrosettiger Zwergdonnerwurz . . . . . —.40

Tèllima grandiflòra, knh 6/7, weißblühender Schattenboden grüner . . . . . —.40

Tiarèlla cordifólia, knh 6/7, heucheraähnlicher Schatten bodengrüner . . . . . —.40

Tradescàntia virginiàna Leonora, knh ab 6 rem., großblumigste der tiefnachtblauen Dreimasterblumen m. hell abstechenden goldgelben Pollenbeuteln . . . 1.20

Viola canadènsis, knh ab 6 rem., wucherndes weißes Sommerveilchen mit zartrosa Lichtern; prächtiger Schattendauerblüher auch für trockenste und von Blumenwurzeln durchsetzte Stellen . . . . . —.80

Die Bilder des Buches „Garten als Zauberschlüssel" stammen zum großen Teil aus Gärten, die von unserer Gartengestaltung: Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster/Hermann Mattern ausgeführt wurden.

Bornimer Edelrittersporn-Neuheiten

Voranzeige

Um mannigfachen Korrespondenzen und mündlichen Nachfragen vorzubeugen, teilen wir hier kurz die Dispositionen über den Handelsverbreitungs-Termin der nächsten Delphinium-Neuzüchtung hiesigen Ursprungs mit: Vom Jahre der Kreuzung und den folgenden der Auffindung außerordentlicher Individuen bis zur Bewährung, Vermehrung und Handelsverbreitung vergehen mindestens 6—7 Jahre.
Wenn nun eben eine größere Anzahl lange vorbereiteter und bewährter Sorten verbreitungsreif im gleichen Jahre wird und alle diese Sorten die bereits vorhandenen durch lauter neue Eigenschaften des Wuchses, der Farbe, Größe, Form und Blütezeit ergänzen und bereichern, so besteht kein Anlaß, diese Herausgabe teilweise zu vertagen. Der Grund, dies aus Furcht vor der geringeren Einschätzung des Wertes jeder dieser Einzelsorten bei einer solchen plötzlichen Sturzwelle blauer Neuheiten zu tun, ist unzureichend und unsachlich. Der Vorwurf der „Sortenmacherei" ist zwar naheliegend, dürfte aber bei Neuzüchtungen von so schwieriger, kostspieliger und zeitraubender Vorbereitung wie bei Delphinium nur von Nichtkennern erhoben werden.
Wer daran zweifelt, daß wir in dieser Pflanzenart, welche eigentlich die einzige Vertreterin gartenbeherrschenden Blaues ist, Spielraum für viele Sorten haben, die mindestens tief voneinander verschieden sind, wie gefeierte Dahlien- oder Edelrosensorten, der ahnt noch wenig vom Wesen dieser blauen Fortschrittswelt.
Alle Sorten sind meltaufest und sehr widerstandsfähig in jeder Hinsicht.

Rechtzeitige Vorbestellung folgender Sorten angebracht!
Es sind vorgesehen für Herbst 1935 — Frühling 1936:

Blickfang, wuchtiger später Opal-Rittersporn mit einer Fülle erstaunlicher Eigenschaften . . . . . 4.—
Kreuzritter, endlich ein dunkler, weißgesternter meltaufreier Ersatz für Lascelles, weithin wirkend . . 5.—
Nachtauge, sehr früher, gedrungener Rittersporn mit kaltem Blau und schwarzem Auge . . . . . 3.—
Opalsäule, opalfarbene Riesenrispen, lange vor Blickfang blühend . . . . . 5.—
Perlmutterbaum, perlmutterfarbene, riesige Rispen mit schwarzem Auge . . . . . 5.—
Riesenhyazinthe, höchst stabiler Kolossal-Rittersporn in der Stimmung der Purpurritter-Farben, doch völlig anderem Gesamt-Charakter . . . . . 5.—
Sonntagskind, etwa hüfthoher Rittersporn von gedrungenem festen Wuchs mit steilen Seitenrispen und langem, üppigem Flor hellblauer, weißgesternter Rispen . . . . . 4.—
Stichflamme, enorme hellbaue schmale Rispen steigen hoch aus gedrungenem Busch . . . . . 4.—
Traumulus, riesenhafter Ideal-Rittersporn im schönsten Blau von Gentiana verna mit grünem Feuer . . 7.—

Herbst 1936 — Frühling 1937.

Blaurake, auffallend große Einzelblumen in schönsten Blaurakenton, setzen vollendet schöne Rispen zusammen, die wegen größerer Kürze besonderen Schnittwert haben . . . . . 6.—
Breithorn, bringt mit seinen wuchtigen riesig breiten, oben noch in einen Knospenwimpel auslaufenden ultramarinblauen Rispen, wie mächtige blaue Treibhausweintrauben, einen total neuen Zug in das Ganze des Rittersporns . . . . . 5.—
Fernzünder, mit Smaragdton, dürfte die gewaltigste Rispenentfaltung im Coelinblau, also Gentiana-verna-Blau, darstellen . . . . . 7.—
Funkturm, balanciert erstaunliche hochgetürmte Rispen in Azurblau mit leisem Feuerschein sicher wie ein Sendeturm . . . . . 5.—
Ouvertüre, Vorläuferklasse in dunklem, feurigen Blau, was beides der Name andeuten soll; unbegreiflich schöne Rispen, denen man gewisse Zartheiten des Gesamtgerüstes völlig verzeiht . . . . . 5.—
Tempelgong, dunkelviolettblaue Riesensorte mit wuchtigen Wuchs- und Blühkräften taufte sich selbst bescheiden mit anspruchsvollstem Namen . . . 5.—
Uhlenflucht, dunkler, schwarzgesternter hüfthoher Rittersporn voller Ueberlegenheiten über bisheriges . 4.—
Vorbote, in tiefem Azur schon blühend, wenn die übrigen Rittersporne noch grün sind, stellt er ein frühes Gegenstück zu der für später vorbereiteten Züchtung Ouvertüre dar, welche gleichfalls zur Vorläuferklasse gehört . . . . . 4.—

Herbst 1937 — Frühling 1938

erscheinen:
„Schneewittchen und die sieben Zwerge".
Hier handelt es sich um einen neuen weißen, guten Rittersporn, der in Gemeinschaft mit einer neuen halbhohen, festen, gesunden Bornimer Rittersporn-rasse dem Handel neu übergeben wird.
Schneewittchen, warmes angenehmes Weiß . . . . 6.—
Bergschrat, stahlblau . . . . . 4.—
Gnom, hellblau . . . . . 4.—
Gundelfink, pflaumenblau . . . . . 4.—
Kleine Nachtmusik, nachtblau . . . . . 4.—
Schiffsjunge, wasserblau . . . . . 4.—
Schildknappe, silberblau mit Rosa . . . . . 4.—
Wunschkind, zoelinblau . . . . . 4.—

Aus dem Inhalt des Bornimer Wegweisers!

Ausführliches Angebot Seite 24

Neuentdeckte Winterschönheit / Vorfrühling als neue Gartenjahreszeit / Blumen des Monats (rhythmisch wiederkehrend) / Wasser- und Ufergartenpflanzen / Zwölf Wochen Irisflor / Klares Blau im Garten / Paeonien / Phlox / Astilben / Herzhafte Rosenanwendung Erfahrungsvorschläge / Der Steingarten der sieben Jahreszeiten / Dauer- und Öfterblüher des Steingartens / Heidegarten / Deutscher Waldgarten / Schattenblüher / Schmuckgräser Lilien, auserwähltes Sortiment / Zwerggehölze / Kletterpflanzen / Wichtigste, wenigbekannte Schmucksträucher und -Bäume, Obstbäume und Beerensträucher und vieles mehr. Ein ausführliches Namenregister sorgt für schnelle Orientierung.

Dieser Bilder-Katalog ist sowohl für den vorwärts strebenden Gärtner und Gartengestalter, als auch für Anfänger und Kenner unter den Gartenbesitzern ein unersetzlicher Wegweiser.

Erfahrungsvorschläge für allerlei „Glückswinkel" im Garten,

an Stellen bisheriger „Aschenbrödelplätzchen".

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstor für den Neuling der betreffenden Einzelgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den staudenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.
Alle Stückzahlen meinen verschiedene Arten oder Sorten. Doppelsortimente in verschiedenen Arten und Sorten doppelter Preis mit 10% Rabatt.
Weitere Erfahrungsvorschläge suche laufend bei den Bildern.

Auswahl:

1. **Goldbraune Gartenecke**
Warmes Braunrot, schokoladenfarben und verwandte Töne ergeben abgestuft mit Gelb wundervolle Farbenreize; Helenium, Geum, Chrysanthemum, Breedertulpen u. a. m. . . . 10 Stck. 3.50

2. **Vom letzten Neuen das Beste**
5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporn Purpurritter, Rittersporn Gletscherwasser, Silberkerze Armleuchter, Feinstrahl Sommerneuschnee, Phlóx Nelkendom, Phlóx Feuerreiter u. a. m. 4.—

3. **Starke Bodengrüner für halbschattige Plätze**
In tiefem Schatten, im Druck der Baumwurzeln ist ein dichter grüner Teppich besonders wertvoll; Lithospermum, Haselwurz, Waldmeister, Bärenfellschwingel, Sedum u. a. m. . 10 Stck. 3.50

4. **Klares Blau im Garten**
3 neue Rittersporne eigener Zucht von hervorragender Qualität und Güte der Eigenschaften, wie Meltaufreiheit, Windfestigkeit und warme, klare Farben, wie: Enzianturm, enzianblau, — Gletscherwasser, eisblau, — Leuchtturm, meergrünblau — u. a. m. . . . . 5.—

5. **Schöne Schleierkräuter**
wie Strandschleier, Crambe, Gypsophila in Sorten und Arten 6 Stck. 3.—

6. **Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß**
10 edle Busch-Herbstastern, für dreimonatigen Flor zusammengestellt nur aus allerbesten, bewährten Farbensorten, die durch ihre Verschiedenheit in bezug auf Formen, Wachstum, Blütengröße und Blütezeit für den Herbstgarten unersetzlich sind 3.—
7. **Sechs Wochen Schwertlilienflor**
Langdauernden Flor dieser harten, prachtvollen Gartenblume, deren kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren Garten die von uns aus besten Sorten und Arten getroffene Auswahl, wie Zwerg-Iris, Deutsche Schwertlilien, Steppen-Schwertlilien, sibirischen und japanischen Schwertlilien . . . 20 Stck. 7.—
8. **Kostbare Blütenpracht für höchsten Anspruch durch anspruchslose Pflanzen**
10 edelste zweifarbige Schwertlilien in Sorten größter Blühwilligkeit auch langjährig unberührter Pflanzenstöcke; gleich überraschend für Nahwirkung in der Vase wie als „Fernzünder" im Garten . . . . . 5.—
9. **Mehr Rot in die Gärten**
10 edle Schmuckstauden als Vertreter der roten Farben ohne blaue Nebentöne, wie Phlóx, Feuermohn, Brennende Liebe, Fingerkraut, bunte Margerite usw. 4.50
10. **Nesseln, die nicht brennen**
5 Schmucknesseln für sonnigen und schattigen Standort, farbenfroh mit eigenartigen Blütenformen, wie Battungen, Indianernessel und Ziest. . . . . .

Das Buch „Garten als Zauberschlüssel" ist von uns zum Preise von RM. 4.50 (kartoniert) oder RM. 5.50 (Ganzleinen) zu beziehen.

11. Rätselhafte Blumenformen
5 Blütenschmuckstauden mit phantastisch wirkenden Blütenformen in verschiedensten Farben und Blütezeiten, wie Herzblumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianernessel, Diptam 2.25

12. Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang frischer Blumenschönheit
5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen und Samenkapseln, wie Türkenmohn, Herkulesstaude, Chinaschilf, Wild-Waldrebe, Greisenhaar 2.25

12a. Moderne Lilien von wirklicher Dauerkraft
5 Lilien verschiedenster Blütenform und Farbe mit schönen Düften und ablösender Blütezeit von Mai bis August . . . . . 3.—



Schmucklilien-Kübel in einem Senkgärtchen

13. Farbe am schattigen Ufergarten
10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter Stelle auch im Schatten Großes leisten . . . . . 4.—

14. Die eigentlichen Brandfackeln im Staudengarten
Eine nie hoch genug zu schätzende Gartenang legenheit, großblumigste aller Stauden sind neue Türkenmohne in leuchtenden Farben mit aufrechten Stielen . . . . . 5 Stck. 2.50

15. Duftspender des Strauchreiches
Schmucksträucher mit besonderem Duft und schönen Farben, wie Gewürzstrauch, Fliederspeer, Edeljasmin . . . . 5 Stck. 3.50

16. Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten
Schöne Farbengewächse von edelstem Duft oder würzigen Gerüchen, wie Bergminze, Lavendel, Indianernessel, Schottische Zaunrose, Flammenblume, Katzenminze, Salbei, König- und Chinalilien . . . . . 10 Stck. 4.—

17. Feste Moospolster für sonnige Lage
wie Sternmoos, Paronychie, Herniarie, Thymus, Acaena, Draba u. a. m. . . . . 10 Stck. 2.50

18. Neuer Dauerflor der Flammenblumen
10 Flammenblumen in zeitlichen Blütezeit-Folgesorten von Juni bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt, wie Frühsommer-, Hochsommer- und Herbstphloxe in blauen, roten, purpurnen, weißen, rosa und bunten Farbtönen einschl. Neuheiten . . . . . 5.—

19. Starkes Sommerblühen im Halbschatten
10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halbschatten, also für Gartenstellen, über die man sich meist ärgert, weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blütenflor erzielt wurde, wie: Indianernessel, Silberkerze, Astilben, Funkien, Knöterich, Salbei, Mandelspiraee, Glockenblumen u. a. m. 3.50

20. Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene Gartenecken
10 Blütenstauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst im Garten unbenutzte Winkel, wie orangebeeriger Silbersanddorn, Edeldisteln, Wollziest, Steppenwermut, Blaustrahlhafer, Karden, Ölweide, Santolinen . . . . . 4.—

21. Dorfgartenharte Chrysanthemum
10 langjährig bewährte Winterastern, die im härtesten Winter ohne Decke nicht leiden und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühfrösten auch nicht leicht vergehen, wie: Doktor Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden Rehauge u. a. m. 3.50

22. Rasenersatz
muß billig sein. Rißlinge, 16—25 Stck. pro qm, erfüllen diesen Zweck; es gibt solche von Sedum-hybridum-ochroleucum-, ibericum-, spurium-Formen u. a. m. . . . . 100 Stck. 3.50

23. Garten-Schlüsselblumen
10 Primeln von Vorfrühling bis Frühsommer aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Mehlprimel, Rubinprimel, Ballprimel u. a. m. 3.50

24. Unbedingt zuverlässiger Steinbrech auch für Sonne
wie Saxifraga aizoon, cochlearis, lingulata superba u. a. m. 10 Stck. 3.—

25. Zahme Goldruten
3 nicht wuchernde, nicht umfallende, nur halbhohe Goldruten mit einander ablösendem Flor 0.75

26. Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize
5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschend wundervoller Farbwirkung unter der Einwirkung des wechselnden Tages- oder künstlichen Lichtes der Wohnungen 3.—

27. Frühlingsphlox über Wochen
10 verschiedene Zwerg- und Teppichphloxe für Steingärten und Rabatten in Rosa, Weiß und Blau; keine botanischen Seltenheiten, sondern schöne, starklebigste Arten und Sorten . . . 3.50

28. Favoriten des Steingartens
10 verschiedenste neue Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage, wie: Goldlein, gefülltes Teppich-Schleierkraut, Goldhungerblümchen, Walzenwolfsmilch, Balkanaster, Rubin-Hauswurz, gefüllte immerblühende Felsennelke, Enzian-Ehrenpreis, Schneeveilchen u. a. m. . . . . 5.—

Campánula Portenschlagiána

29. Dauerblüher des Steingartens
Steingartenpflanzen, Heidgestalten, die nicht schon nach einer normalen Blütendauer verblühen, sondern ununterbrochen wochenlang Farbe zeigen, wie: Steinrich, Felsennelken, Strandnelken, Rosettensteinbrech, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen u. a m. . . . . 10 Stück 3.50

30. Sommer- und Herbstflor im Steingarten
Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte eigentlich aus dem Frühling in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern Pflanzen, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen-, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkugelastern, Duftalpenveilchen, Herbstzeitlose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten, Zwerggoldruten, Balkanastern, Spätes Rosenschleierkraut, buntes Kamtschatkasedum u. a. m. . . 10 Stck. 4.—

31. Kleine Dauerschätze für Dürre
Immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in allerbewährtesten, erstaunlich reizvollen Arten und Sorten, die in jedem Steingarten oder Fensterkasten willkommen sind, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzenpfötchen, Pyrenäenhauswurz, Silberraute u. a. m. . . . . 15 Stck. 4.—

32. Derbste Stauden für dumpfen Schatten
wie Funkien, Lithospermum, Asarum, Waldmeister, Sockelblume u. a. m. . . . . 10 Stck. 3.50

33. Brandige Böschungen nicht ungeschmückt lassen
10 Vorkämpfer für in praller Sonne liegende Böschungen oder sonstige trockene heiße Flächen, wie: Hornkraut, Ziest, Lein, Fingerkräuter, Habichtskraut, Thymian, Sonnenmoos, Steinrosen, Berggarben 2.50

34. Deutscher Waldrandzauber im Frühlingsgarten
15 gartenedle Charakterstauden des deutschen Waldrandflors, wie: Leberblümchen, Frühlingsanemone, Waldwicke, Primeln, Duft-, Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomonsiegel, Waldmeister, Sockelblume, Battunge, Schmuckgräser und andere mehr . . . . . 4.—

35. Frühgrüner unter den Gehölzen
3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlingsgarten, die mit dem Grünwerden allen vorauseilen . . . . . 2.—

36. Edle buntfarbene Gehölze
3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung 2.50

37. Schöne Rinden und Zweige
Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe; 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, wie: Mähnencaragane, Borkenspindel, Schlangennuß u. a. m. 4.50

38. Sommer- und herbstblühende Schmuckgehölze
Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes ausgewählt, 3 Pflanzen 2.50

39. Steingartenblütengehölze
3 neuentdeckte überreich blühende Schmuckgehölze, wie: Zwergdeutzie, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m. . . . . 2.—

Sédum und Sempervivum

40. Wichtige Träger winterlicher Schönheit
10 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur für den winterlichen Steingarten, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie: Gnomenefeu, Mühlenbeckie, Zwergsonnenröschen, Kugelhauswurz, Teppichsedum, Silberraute, Mannschild, Zwergmispeln und andere mehr 3.50

41. Stahlblaue Schmuckgräser
5 blausilberne und grünblaue Strahlengräser für Stein- und Naturgärten, wie: Blaustrahlhafer, Blauschwingel, Amethyst-Schwingel, Meerbinse und Riesen-Strandhafer (nur letzterer wuchernd) 1.75

42. Exoten für deutsche Gärten
5 Pflanzen, die unserer Zone fremd sind oder scheinen und dennoch als feste Charakterstauden in deutschen Gärten gedeihen und diese schmücken, wie: Palmlilie, Staudenkaktus, Staudengummibaum, Lilienschweif, Papyrus-Sonnenblume . . 5.—

43. Beerenschmuck im Garten
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüstlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Fächermispel, Teppichmispel, Schneebeere, Schneeball, Baumwürger u. a. m.
a) 3 Stück für Steingarten . . . . . 3.—
b) 3 „ größere Sträucher . . . . . 2.—

Achte auf unsere Blütenzeiten-Tabellen im großen Katalog, dem „Bornimer Wegweiser" und auch in den neuesten Gartenbüchern.
Feinste Zeitbenachbarung ist Grundlage feinster Raumbenachbarung!

Podophyllum — Maiapfel

44. Alraunwurzel
Gewächse, die im Volksmund Alraune heißen und andere seltene, sagenhafte und interessante Schmuckstauden wie Maiapfel, Knabenkraut, Frauenschuh, Zahnwurz . . . . . 5 Stck. 4.—

45. Vieltöniges Grün im Schatten
5 edle Schattengräser, die Trockenheit und Wurzeldruck vertragen, wie: Waldschmiele, Hainmarbel, Japansegge, große Waldsegge, Hirschzungensegge, Zittergras, Funkien . . . . . 2.—

46. Rechte Blumen-Gemeinschaft für Rundbeete
Die zufriedenstellende Bepflanzung von Rundbeeten, soweit diese letzteren nicht stilgerechter schönerer Gestaltung des Gartens weichen können, ist meist unerfreulich schwer; hier wurden kleine Pflanzengemeinschaften dafür gebildet

10 Pflanzen . . . 5.— 20 Pflanzen . . . 9.—
15 „ . . . 7.— 25 „ . . 11.—

47. Bizarre Edeldistel
sowohl für den Steingarten als auch für den Blumenschnitt, wie Eryngium, Echinops, Cirsium
5 Stck. 2.—

Eryngium hybr. Violetta

48. Blüten im winterlichen Garten
3 ganz frühe, winterblühende Sträucher für jeden Garten; die blühen, bevor das Laub erscheint, teils auch mit schönem Wohlgeruch, selten und leider noch wenig bekannt, wie: Zaubernuß, Chinesischer Winterjasmin, Vorfrühlings-Geißblatt, roter oder weißer Seidelbast, Scheinhasel . . . . . 6.—

49. Schmuck-Hagebutten
Wild- oder Parkrosen mit reizvollem Flor und prächtiger Hagebuttentracht wie R. Moyesii, microphylla, rugosa, pimpinellifolia, multiflora u. a. m . . . . . 5 Stück 3.25

50. Öfterblühende Schlingrosen
5 neuere Gartenschmuck-Schlingrosen, die während des ganzen Sommers in Farbe stehen, teilweise fein duftend 3.25

51. Maiblühende Frühlingsrosen
3 schon früh im Mai erblühende ostasiatische edle wilde Strauchrosen . . . . . 2.—

52. Altdeutsche Duft- und Moosrosen
3 uralte deutsche Rosen mit dichtbemoosten Trieben und Knospen, deren Art schon zu Goethes Zeiten „gesellschaftsfähig" war . . . . . 2.—

53. KahleWände, Pfähle, Zäune und Tore farblich ausgenutzt
Schling- und Kletterpflanzen mit schönen Blüten, teils Düften und Früchten, lassen unschöne Gerüste, Drähte und Steine verschwinden

a) 3 Stück für Hauswandberankung in Sonne . . . . . 3.—
b) do. im Schatten . . . . . 4.—
c) 3 Stück für Drahtzaundurchsetzung . . . . . 3.—
d) 4 Stück für Pergola oder Torbogen 4.75

54. Früchte für aromatische Säfte
5 nicht wuchernde, freitragende, aromatisch und wohlschmeckende Him- und Brombeeren mit großen Früchten zum Naschen vom Strauch, Einmachen und zur Saftgewinnung 2.50

55. Edelobst zum nützlichen Einmachen und Dörren
3 Obstsorten, die gedörrt oder eingemacht von wundervollem Aroma sind, wie: Edelquitte, Pfirsich, Aprikose, Birne u. a. m. 7.50

56. Tiefaromatische Erdbeeren
50 Pflanzen in fünf verschiedenen Sorten, die durch besonders angenehmes Aroma oder große Früchte angenehm aus dem ganzen Sortiment hervorstechen, wie: Schwarze und Weiße Ananas, Hindenburg, Aprikose u. a. m. Pikierte gut neubewurzelte Pflanzen . . . . . 3.—

57. Immertragende Erdbeeren
25 Pflanzen in verschiedene auch großfrüchtige Sorten, die ab Juni fortlaufend blühen und fruchten wie: Herbstfreude, Hildebrandts Immertragende, Rügen . . . . . 4.—

58. Johannisbeeren, auch am Strauch schon süß
5 beste, erprobteste Johannisbeeren in verschiedenen Farben, langtraubig, volltragend, großbeerig und zuckersüß, auch zum Rohessen vom Busch 2.25

59. Edelstachelbeeren als Nasch- und Einmachefrucht
5 Sorten besonders ausgewählt, glatt und dünnschalig, großbeerig, volltragend, mit feinem Aroma und Geschmack, meltauwiderstandsfähig 2.25

60. Ausdauernde Küchenkräuter
wie Tripmadam, Gündel, Thymian, Minze, Salbei, Waldmeister u. a. m.
10 Stck. 3.—

Sédum — Tripmadam

60 a Kandelaber-Kerzen-Blumen
Pflanzen, die aus schön geformter Blattrosette oder mächtigem Laubbusch ihre großen Blütenträger majestätisch in die Lüfte recken, wie Königskerzen, Germer, Liatris, Senecio, Heracleum u. a. m. . . . . 10 Stck. 4.—

Weitere Erfahrungsvorschläge suche laufend bei den Bildern im alphabetischen Sortiment

Königssenecio — Senècio

Königskerze — Verbàscum

Der Staudenbindering stützt unauffällig ohne Stab Blumen, Stauden, Dahlien, Himbeeren, Brombeeren, freitragende Schlingrosen usw. Er ist bequem verstellbar und jahrelang zu benutzen. Lieferbar sind vier Größen:

Größe I = 20 cm Durchmesser	1 Stck.	0.09
	10 „	0.85
	100 „	8.—
„ II = 30 „ „	1 „	0.12
	10 „	1.15
	100 „	10.80
„ III = 40 „ „	1 „	0.18
	10 „	1.70
	100 „	16.20
IV = 60 „ „	1 „	0.24
	10 „	2.25
	100 „	21.60

Diese Ringe sind durch uns zu den Bedingungen des vorliegenden Kataloges zu beziehen.

Gute und saubere Etikettierung steigert die Schönheit des Gartens, fordern Sie Sonderpreisliste

Meine vollständige Pflanzensammlung in alphabetischer Reihenfolge

Die Preise gelten für 1 Stück. Ab 5 Stück einer Sorte 10% Rabatt, ab 25 Stück einer Sorte weitere 10% Rabatt.
kennzeichnet Neuaufnahmen, Neuheiten und Neueinführungen ab Herbst 1933.

Acaèna, Stachelnüßchen ○ △ Rosengewächs — 1 Stck.
- Buchanânii, P, blaugrünes Laub . . . 0.30
- inèrmis, P, braunlaubig . . . 0.30

Achillèa, Edelgarbe ○ △ Korbblütler
- ageratifòlia, P 5/6, weißes Polster . . . 0.40
- Clavènae, P 5/6, Hirschgeweih-Silbergarbe, weiß . . . 0.40
- filipendulina Parkers Var., hüh 7/8, goldgelb, windfest, große Dolden . . . 0.50
- millefòlium Kelway, knh 5/7, tiefrote Schafgarbe . . . 0.30
- ptârmica The Pearl, knh 6/7, schneeweiß gefüllt . . . 0.40
- sèrbica, P 5/6, großblumig, schneeweiß . . . 0.50
- spinulifòlia, gn 5/6, weiße Teppichgarbe . . . 0.30
- umbellâta, P 5/6, Silbergabelblatt-Garbe, weiß . . . 0.40

Aconìtum, Eisenhut ○ ● Ranunkelgewächs
- napèllus, brh 6/7, leuchtend blau . . . 0.50
- — bícolor, brh 6/7, blaubunter Eisenhut . . . 0.50
- — Sparks Varietät, brh 7/8, tiefdunkelblau . . . 0.50
- Fischeri Wilsónii, brh 9/10, blauer Herbstblüher . . . 0.50

Adònis, Adonisröschen ○ ◗ △ Ranunkelgewächs
- amurènsis, fuh 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsadonis . . 2.—
- vernâlis, fuh 4/5, riesenblumig, gelb . . . 0.40

Aetheopàppus = Centaurèa

Agrostèmma = Lychnis

Ajuga, Günsel ○ ◗ △ E Lippenblütler
- rèptans, P 5/6, leuchtend blaue Kerzen . . . 0.25
- — multícolor, P 5/6, rot, gelb und braun gescheckt, blaue Blütenkerzen . . . 0.30
- — purpúrea, P 5/6, purpurrotes Laub . . . 0.30

Alsine = Minuàrtia

Althaèa, Perennenmalve, Malvengewächse
- ficifòlia, ümh 6, rem., sibirische winterharte Fingermalve in weißen, roten, rosa und lila Tönen gemischt . . . 0.40

Alyssum, Steinrich ○ △ E Kreuzblütler
- argènteum, fuh 6/7, gelber Sommer-Steinrich, Silberlaub . . 0.30
- montânum, P 4/5, kriechender gelber Frühlings-Steinrich . . 0.40
- saxâtile, fuh 4/6, leuchtend goldgelb . . . 0.40
- — cítrinum, fuh 4/5, zartzitronengelb . . . 0.60
- — fl. pl., fuh 4/6, dunkelgelb gefüllt . . . 0.60

Anáphalis, Immortelle ○ △ Korbblütler
- margaritâcea, knh 6/9, große Silberimmortelle . . . 0.30

Anchùsa, Ochsenzunge ○ ● △ Borretschgewächs
- myosotidiflòra, knh 4/5, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht . 0.50

Andrósace, Mannsschild ○ △ Primelgewächs
- primuloides, P 5/6, kleine rosa Primeldolden . . . 0.40
- sarmentòsa, P 5/6, robuster als vorige . . . 0.40
- — Watkìnsii, P 5/6, frischrosa, dunkles Auge . . . 0.40

Anemòne, Anemone ○ ● △ Ranunkelgewächs
- japónica Honorine Jobert, hüh 8/10, reinweiße Japananemone 0.60
- — hupehènsis splèndens, knh 8/10, rote Chinaanemone . . . 0.70
- — Königin Charlotte, hüh 8/10, warmrosa . . . 0.60
- — Louise Uhink, hüh 9/10, großblumig, schneeweiß . . . 0.60
- Lèsserii, fuh 5/6, karminrosa . . . 1.50
- silvèstris, fuh 4/5, weiße Frühlingsanemone . . . 0.30
- vitifólia, hüh 7/9, harte, rosa Sommeranemone . . . 0.60

Antennària, Katzenpfötchen ○ △ E Korbblütler
- — dioica, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle . . . 0.25

Aquilégia, Akelei ○ ◗ Ranunkelgewächs
- chrysântha, knh 5/6, späte Goldakelei . . . 0.40
- haylodgènsis, hüh 5/6, bunte Schmetterlingsakelei . . . 0.40
- hybrida Sanssouci, bunte großblumige Formen . . . 0.50
- Skinnerii, knh 6/7, gelb und rot . . . 0.40
- vulgâris nívea grandiflòra, hüh 5/6, Schneeakelei . . . 0.40
- — hybrida, hüh 5/6, bunte Farbenmischung . . . 0.30

Arabis, Kresse ○ △ E Kreuzblütler
- alpina fl. pl., P 4/5, weißgefüllte Alpenkresse . . . 0.30
- — Rosabella, P 4/5, leuchtend rosa . . . 0.40
- procùrrens, P 5/6, dichtes weißes Blühen . . . 0.30

Arenària, ○ △ Nelkengewächs
- purpuràscens, P 5/6, rosa-rotes Sandkraut . . . 0.40

Armèria, Grasnelke ○ ◗ △ Bleiwurzgewächs
- caespitòsa hybrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster . . . 0.50
- marítima àlba, P 5/6, Schnee-Strandnelke . . . 0.30
- — rósea compàcta, P 5/6, rem., leuchtend karminrosa . . . 0.40
- — Laucheàna splèndens, P 5/6, rosenrot . . . 0.30

Artemisia, Wermut ○ △ Korbblütler
- pòntica, knh, silbergrauer Steppenwermut . . . 0.25
- rupèstris, fuh 6/8, mausgrauer Felsenwermut . . . 0.60
- Stelleriàna, knh 5/6, silberweiße Laub-Schmuckstaude . . . 0.30

Asarum, Haselwurz ○ ● △ Osterluzeigewächs
- europaèum, gn 5/6, wintergrün, braunblühend . . . 0.30

Asclèpias, Seidenpflanze ○ Seidenpflanzengewächs
- Cornùtii, brh 7, tropischer rosa „Staudengummibaum" . . . 0.40
- tuberòsa, knh 7/8, goldorange . . . 0.60

Aspérula, Meier, Meister ○ ◗ △ Krappwurzelgewächs
- nítida, P 6, zartrosa Blütenstickerei . . . 0.50
- odoràta, P 5, echter weißer Waldmeister . . . 0.40

Aster, Frühsommerastern ○ △ Korbblütler
Frühlingsastern und Frühsommerastern. Diese unverwüstlichen Frühlingsstauden haben durch ihre Veredelung an Starkwüchsigkeit und Zähigkeit noch zugenommen. Ihre große neue Schönheit hat sie auch zu starkbegehrten Schnittblumen gemacht.

61. Wildnelke und Ehrenpreis
Edle unverwüstliche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehrenpreis, Strandnelke, Felsennelke, Enzianehrenpreis u.a.m. 10 Stck. 3.50



Brunèlla, Verònica und Diànthus

Aster alpinus, Alpenaster ○ △ E — 1 Stck.
- — àlbus, gn 5, weiße Polsteraster . . . 0.40
- — — gigantèus, fuh 5, riesenblumig, weiß . . . 0.60
- — supèrbus, fuh 5, leuchtend blau . . . 0.40
- ptarmicoides màior, knh 7/9, weiß . . . 0.40
- subcoerúleus floribùndus, fuh 5/6, lavendelliila . . . 0.30
- — Wartburgstern, knh 5/6, großblumig, leuchtend blau . . 0.40

Aster amèllus, Halbhohe Sommer- und Herbstastern, Blütezeit Ende Juli bis November ○ △

1. Frühe Zeitgruppe:
- hybridus, knh, hell- und dunkelblaue Varianten in Mischung 0.40
- cassùbicus, knh, hellblau . . . 0.60
- Kobold, knh, dunkelviolettlila . . . 0.70
- Wienholzi, knh, früheste Rosafarbene . . . 0.60

2. Mittlere Zeitgruppe:
- Elisabeth Liemann, knh, großblumig, dunkellila . . . 0.70
- Goliath, hüh, großblumig, leuchtend lila . . . 1.—
- Lilácina, knh, hellstes Porzellanlila . . . 1.—
- Mignon, knh, großblumig, dunkelblau . . . 0.70
- Purpurkönig, fuh-knh, tiefstes Purpurblau . . . 1.20
- Rudolf Goethe, knh, hellblau . . . 0.80
- Silberblick, knh, hellsilberrosa . . . 0.70
- Weserperle, knh, zartlilarosa . . . 0.50

3. Späte Zeitgruppe:
- Erstling, knh, glühend rubinrosa . . . 0.50
- Herbstfreude, knh, frischrosa . . . 0.50
- Sonja, knh, warmes Lachssilberrosa . . . 1.—
- Ultramarin, knh, dunkelultramarinblau . . . 0.50
- Viktoria, knh, violettblau . . . 0.70
- Violetta, knh, großblumig, dunkelblau . . . 0.70

Aster, Sommer- und Herbstastern verschiedener Rassen ○
- Boltónia latisquàma, ümh 9/10, weißer Herbstschleier . . . 0.30
- cordifólius Ideal, brh 9/10, hellblauer Massenblüher . . . 0.40
- ericoides Erlkönig, brh 8/9, weißlila Myrtenaster . . . 0.30
- — Golden Spray, brh 9/10, hellgelb-weiß . . . 0.30
- — multiflòrus, hüh 11/12, weiße Novembermyrte . . . 0.30
- — Schneetanne, brh 9/10, schneeweiße Tannenaster . . . 0.30
- — supèrbus, hüh 10/11, weiße Herbstmyrte . . . 0.30
- Frickàrtii Wunder von Stäfa, hüh 7/9, leuchtend hellblau . . 0.70
- linearifólius, mah, zartporzellanlila . . . 0.30
- lutèscens, knh 7/9, cremegelbe Sommeraster . . . 0.40

Aster nóvae-ângliae Barrs Pink, mah 10/11, kräftig rosa . . . 0.30
- — — Constance, mah 9/10, riesenblumig, dunkelviolett . . 0.40
- — — Sonntagskind, mah 9/10, dunkelrosenrot . . . 0.40
- — — tardiflòrus coerúleus, mah 10/11, dunkelblau . . . 0.30
- — — — rúber, mah 10/11, leuchtend rot . . . 0.30
- — — W. Bowman, mah 9/10, leuchtend blau . . . 0.30
- ramòsus, fuh, dunkellila, reichblühende Zwergaster . . . 0.50

Aster nóvi-bèlgii, Amerikanische Busch-Herbstastern, Blütezeit August bis November ○

1. Frühe Zeitgruppe:
- Herbstwunder, hüh, schneeweiß . . . 0.30
- Lady Lloyd, brh, frischrosa, halbgefüllt . . . 0.30
- Red Star, mah, glühend karminrot . . . 1.—
- Royal Blue, brh, purpurblau . . . 0.50

2. Mittlere Zeitgruppe:
- Blütenschirm, brh, ganz zart blaßlila . . . 1.—
- Blue Gem, hüh, leuchtend klar blau . . . 0.50
- Glory of Collwall, mah, hellila gefüllt . . . 0.30
- Glühwürmchen, brh, glühend rosa . . . 0.30
- Heiderose, brh, zartrosa . . . 0.30
- Nancy Ballard, hüh, lilarosa, halbgefüllt . . . 0.30
- nànus compàctus, fuh, weiße Kugelaster . . . 0.25
- Pink Nymph, hüh, zartes Seerosenrosa . . . 0.70
- Queen Elisabeth, brh, weiß halbgefüllt . . . 0.30
- Snowball, brh, dichtgefüllt, schneeweiß . . . 0.50

Zeichenabkürzungsschlüssel siehe Seite 2

Aster (Fortsetzung) 1 Stck.

3. Späte Zeitgruppe:

King of the Belgians, mah, großblumig, reinblau 0.40
Maid of Athens, mah, zartrosa, großblumig, gefüllt 0.30
Mrs. George Monro, brh, großblumig, weißgefüllt 0.50
Sam Banham, mah, schneeweiß, einfach 0.30
Saturn, mah, porzellanlila, spät 0.30
Sunset, hüh, leuchtend rosa 0.40

Astilbe, Prachtspiere, Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli ○ ◗ ● Steinbrechgewächs

1. Frühe Zeitgruppe:

Arèndsii Diamant, hüh, schneeweiß 0.40
— Gloria, knh, tiefaltrosa 0.40
japónica Emden, knh, fliederlila 0.40
— Gerbe d'Argent, knh, gelblich-rosaweiß 0.40
— Köln, knh, leuchtend rot . . . . . 1.—
— Rheinland, knh, warmrosa 0.40

2. Mittlere Zeitgruppe:

Arèndsii Bergkristall, brh, schneeweiß 0.50
— Brautschleier, hüh, breite weiße Schleierrispen 0.60
— Else Schluck, hüh, leuchtend karminrot 0.70
— Fanal, hüh, glühend dunkelgranatrot 1.50
— Gertrud Brix, hüh, dunkelrot 0.70
— Gloria purpurea, knh, tiefrot, braunlaubig 0.50
— Granat, hüh, leuchtend rot 0.60
— Irene Rottsieper, hüh, lachsrosa 0.50
— Lachskönigin, hüh, zart lachsrosa 0.40
— Weiße Perle, hüh, elfenbeinweiß 0.40

3. Späte Zeitgruppe:

Arèndsii Amethyst, hüh, amethystviolett 0.50
— Frieda Klapp, hüh, karminpurpur 0.40
— Hyazinth, hüh, hellfliederlila 0.40
— Ilse Haack, hüh, schneeweiß 0.70
— Kriemhilde, hüh, lachsrosa 0.40
— Lilly Goos, hüh, leuchtend rot 0.70
— Walküre, hüh, frischrosa 0.50
simplicifólia àlba, knh, weißcreme 0.60
— erècta, knh, dunkelrosa 0.60
— rósea, knh, lachsrosa 0.60
chinènsis pùmila, fuh 7/9, lilablaue Zwergastilbe 0.60
Thunbèrgii èlegans Moerheimii, brh, weiße Hängerispen . . 0.50
— — rósea, brh, hellrosa 0.50

Astràntia, Sterndolde ○ ● △ Doldenblütler

màior, knh 6/8, altmodisch grünrosa Schalen 0.30

Athamànta, Filigrandolde ○ ◗ △ Doldenblütler

Matthíolii, fuh 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße Möhrendolden 0.60

Aubriètia, Blaukissen, P, Blütezeit April bis Mai ○ △ E Kreuzblütler,

deltoidea C. M. Prichard, großblumig, hell-dunkellila 0.40
— Dr. Mules, leuchtend violett 0.40
— Feuerkönig, karminrot 0.50
— Marschall, großblumig, hellila mit großem weißem Auge 0.40
— Moerheimii, rosa 0.50
— Purpurteppich, dunkelvioletteste aller 0.50
— Rosenkissen, dunkelrosa 0.70
graèca Froèbelii, hellila 0.40
— supèrba, „Blaue Lava" 0.40
taurícola, lavendellila 0.40

Bergénia, Megasie ○ ● △ Steinbrechgewächs

cordifólia, fuh 4/5, fleischrosa, große Blätter 0.50

Betònica = Stáchys

Bocconia = Macleaya

Boltónia = Aster Boltónia

Brunèlla, Braunelle ○ △ E Lippenblütler

grandiflòra, P 6/7, violettblau 0.40
— rósea, P 6/7, leuchtend lachsrosa 0.40
Webbiàna àlba, P 6/7, Schneebraunelle 0.40

Calìmeris, Scheinaster ○ ◗ Korbblütler

integrifólia, brh 6/9, weiß mit lichtlila Anflug 0.25

Càltha, Sumpfdotterblume ○ ◗ △ Ranunkelgewächs

palùstris plèna, gn 4/5, reich gefüllt, goldgelb 0.50

Campànula, Glockenblume ○ ◗ △ Glockenblumengewächs

Niemals gibt es ein Ende der Glockenblumenüberraschungen, ihr Reich erstreckt sich über Steingärten und Farbengärten.

alliariaefólia, knh 7/8, schmale, lange weiße Rispen 0.50
carpàtica, P 6/7, rem., blaue Glocken 0.40
— àlba, P 6/7, rem., schneeweiß 0.40
— G. F. Wilson, P 6/7, großglockiger blauer Zwerg 0.60
gargànica erìnus màior, P 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume 0.60
glomeràta supèrba, knh 6/7, violette Ballglockenblume . . . 0.50
gràndis, knh 6/7, hellblaue, flache Schalen 0.40
kewènsis, P 5/7, dunkelviolette großblumige Teppichglockenblume 0.60
latifólia macrántha, hüh 6/7, violettpurpurn 0.50
persicifólia, hüh 6/7, blaue Pfirsich-Glockenblume 0.40
— àlba, hüh 6/7, weiße Spitzglocken 0.40
— duplex, hüh 6/7, halbgefüllt, blau und weiß 0.70
Portenschlagiàna, P 5/10, rem., tiefviolett 0.50
Poscharskyàna, fuh, 5 rem. starkwachsende Hängeglockenblume in dunklem lila für Steingarten, Mauern . . . . . 1.—
pùlla, P 5/6, dunkellila Zipfelglocken 0.50
pusilla, P 6/7, blaue Zwergglockenblume 0.40
— àlba, P 6/7, schneeweiß 0.40
— Mrs. E. Willmott, P 6/7, himmelblau 0.50
rapunculoides, hüh 7/8, dunkellila 0.30
Van Houttei, knh 5/7, große d'lila Hängeglocken . . . . . 1.—

Centaurèa, Kornblume ○ Korbblütler

dealbàta, hüh 6/7, leuchtend rosa 0.40
macrocéphala, hüh 6/7, gelbe Flockenkornblume 0.40
pulchèrrima, knh 6/7, zartrosa Kaukasus-Kornblume 0.40
ruthènica, hüh 6/7, Schwefelkopfkornblume 0.40

Centrànthus, Spornblume ○ Baldriangewächs

rúber, knh 6/7, leuchtend rot 0.40

Cephalària, Alpenkopfblume ○ ◗ Kardengewächs

alpina, ümh 6/7, zitronengelbe Scabiose 0.30

Ceràstium, Hornkraut ○ △ E Nelkengewächs

Biebersteinii, P 5/6, silbergrau, stark wachsend, weiß 0.30
tomentòsum Colùmnae, P 5/6, silbergrauer Zwerg, weißblühend 0.40

62 Weiße Margeriten von Frühling bis Oktober
Matricaria, Pyrethrum, Sommermargeriten, Grönlandmargerite, Oktobermargerite u.a.m. 10 Stck. 3.50

Campànula und Diànthus

Chelòne, Bartfaden ○ Rachenblütler 1 Stck.

barbàta = Pentastèmon

obliqua, knh 7/9, leuchtend rosa 0.50

Chrysànthemum indicum, Winteraster, Blütezeit August bis November. P bedeutet hier Pomponform ○ ◗ Korbblütler

1. Frühe Zeitgruppe:

Altgold, knh P, goldbraun 0.35
Anastasia, knh P, purpurrosa 0.35
Schermeisel, hüh, goldbraun 0.35
Sonne, knh P, reingelb 0.35
Zwergsonne, fuh P, hellgelb 0.35

2. Mittlere Zeitgruppe:

Braune Normandie, hüh, bernsteingold 0.35
Crimson Diana, hüh, rotbraun 0.35
Goldelse, brh, hellgoldgelb 0.50
Herbstbrokat, knh P, orangegoldbraun 0.35
Madge Blick, hüh, dunkelkarmin 0.35
Normandie, hüh, frischrosa 0.35
Phoenix, hüh, leuchtend goldbraun 0.50
Schneeteppich, knh, schneeweiß 0.35
Septemberrose, fuh, leuchtend rosa 0.50

3. Späte Zeitgruppe:

Dr. Febbé, hüh P, braunrot 0.35
Frau Geheimrat Gruson, brh, großblumig, goldgelb 0.35
Golden Rehauge, knh P, goldgelb 0.50
Goldschopf, brh, leuchtend goldbronze 0.35
Harvester, hüh, goldgelb mit rötlich 0.35
Herbstfeuer, brh, rotbraun 0.35
Herbstkönigin, brh, großblumig, bernstein-licht zartlila . . . 0.35
L'Africaine, hüh, dunkelrot 0.35
La Triomphante, brh, rosalila, großblumig 0.35
Nebelrose, brh, hellsilberrosa 0.35
Novembersonne, hüh, goldgelb 0.35
Purpur, brh, leuchtend rubin-purpur 0.35
Rehauge, knh P, goldlackbraun 0.35
Schnee-Elfe, hüh P, schneeweiße Knöpfchen 0.35
Stella, hüh, reinweiß, einfach 0.35
Valeska, knh, einfach, stumpfrot 0.35
Weiße La Triomphante, brh, großblumig, elfenbeinweiß . . 0.35
Weiße Nebelrose, brh, schneeweiß 0.25

Chrysànthemum, vielartige weiße Margeriten ○ ◗

àrcticum, gn 9/10, weiße Zwergmargerite 0.40
màximum (Leucanthemum), hüh 6/7, weiße Sommermargerite 0.30
— Breslau, knh 6/7, weiß, halbgefüllt 0.60
— Gruppenstolz, knh 6/7, großblumig, fester Wuchs 0.60
— Ophelia, hüh 6/7, cremeweiß 0.50
— Rentpayer, knh 6/7, reichverzweigte Frühsommermargerite 0.40
— Sanssouci, hüh 6/7, besonders großblumige, feste eigene Züchtung 0.50
— Vollendung, hüh 6/7, schneeig weiß 0.40
uliginòsum, mah 9/10, weiße Oktobermargerite 0.40

Cimicífuga, Silberkerze ○ ◗ Ranunkelgewächs

acerìna, hüh 7/9, weiße Nierenblatt-Silberkerze 0.50
cordifólia, mah 8/9, cremeweiße Riesenkerze 0.60
hybrida Armleuchter, brh 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schneeweiß 0.50
simplex, brh 9/10, Pluster-Silberkerze 0.50

Clèmatis, Staudenrebe ○ ● △ Ranunkelgewächs

rècta gràdfl., hüh 5/6, weiß, duftend, schön zum Schnitt . . 0.40

Codonòpsis, Tigerglocke ○ ◗ △ Glockenblumengewächs

clematidea, ovàta, silvèstris, Tangshen und viridiflòra, fuh bis knh 6/8, rem., elfenbein und blaßblaue Farben mit dunklen Schlundflecken, stark duftend 0.45

Convallària, Maiglöckchen ○ ● △ Liliengewächs

majàlis, gn 5, großblumiges, echtes Duft-Maiglöckchen, Keime ein-, zwei- und dreijährig gemischt 0.05

Coreòpsis, Mädchenauge ○ ◗ △ Korbblütler

verticillàta, knh 7/8, goldenes Netzblatt-Schöngesicht 0.40

Coronària = Lychnis

Corydalis, Lerchensporn ○ ● △ Mohngewächs

lùtea, fuh 5/11, rem., dankbarer gelber Schattenmassenblüher 0.40

Cótula, Fiedermoos ○ △ Korbblütler

squàlida, P, braungrünes, dichtes Polster 0.30

Cotylèdon, Nabelkraut ○ △ Dickblattgewächs

simplicifólia, gn 6, zierliche Goldrispen 0.50

Cràmbe, Meerkohl ○ Kreuzblütler

cordifólia, ümh 5/6, weißes Riesenschleierkraut 0.30

Cyclamen, winterhartes Alpenveilchen ○ ● △ Primelgewächs

europaèum, gn 8/9, rosa, schön duftend 0.30
neàpolitànum, gn 10, großblumiges rosa Efeublatt-Alpenveilchen 0.40

Cypripédium, Frauenschuh, Orchideengewächse

calcéolus, fuh, 6/7, gelber, braunfüßeliger echter Frauenschuh, akklimatisierte Kulturpflanzen . . . . . 1.—

Was kann man noch und schon im Garten pflanzen? Der „Bornimer Wegweiser 1935" enthält eine vollständige Zusammenstellung und Klärung dieser Gartengrundfragen aller Monate.

Delphinium, Rittersporn ○ Ranunkelgewächs — 1 Stck.

Alle nicht „gefüllt" bezeichneten Sorten sind einfachblühend.

cultòrum Andenken an August Koenemann, mah 6/7, rem., enzianblau mit purpur und weiß 0.50
— Arnold Böcklin, brh 6/7, rem., leuchtend enzian 0.50
— Bayard, mah 6/7, rem., hellblau mit rosa 0.50
— Berghimmel, ümh 6/7, himmelblau, meltaufrei . . . . . 1.—
— Cambria, mah, heliotropfarben, schwarzes Auge 0.80
— Enzianturm, mah 6/7, leuchtend enzianblau, meltaufrei . 2.50
— Fliederspeer, mah 6/7, gefüllt, wasserblau mit syringien-amethyst, meltaufrei 0.50
— Fön, mah 6, riesenrispige Neuheit für Herbst 1934 mit großen nachtblauen, warm rot getönten, schwarz geäugten Blumen, meltaufrei . . . . . 5.—
— Gletscherwasser, mah 6/7, leuchtend eisblau, meltaufrei . 2.50
— Größenwahn, ümh 6/7, hellblau, etwas rosa, meltaufrei . 2.00
— Havelland, mah 6/7, gefüllt, kornblumenblau mit amethyst, meltaufrei . . . . . 1.—
— Kirchenfenster, mah 6/7, rem., schwarzblau mit rot, meltaufrei . . . . . 3.—
— Lamartine, hüh 6/7, rem., schwarzblau, meltaufrei . . . 0.60
— Leuchtturm, mah 6/7, hellgrünblau, schwarzes Auge . . 1.50
— Mauve Queen, brh, halbgefüllt, malvenrosa 0.80
— Moerheimii, mah 6/7, reinweiß 0.50
— Mrs. Brunton, brh 6/7, rem., meergrünblau 0.60
— Nachthorn, ümh 6/7, gefüllter, tiefdunkelblauer Größenwahn, meltaufrei . . . . . 2.—
— Nora Fergusson, brh 6/7, rosa gefüllt . . . . . 1.—
— Purpurritter, mah 6/7, gefüllt, dunkelenzian mit purpurviolett . . . . . 1.—
— Tancred, mah 6/7, rem., dunkelblau 0.50
— Tropennacht, mah 6/7, nachtblau mit rot und weiß, meltaufrei . . . . . 4.—
— Widukind, mah 6/7, klares, dunkles Wasserblau 0.50
— William Storr, brh 6/7, gefüllt, hellblau mit rosa, schwarzes Auge 0.60
— Bornimer Neue Hybriden, brh bis mah, hell bis dunkelblau, gemischte Nachzucht edelster eigener Züchtungen 0.40
grandiflòrum, knh 6/7, chinesischer, enzianblauer Zwergrittersporn 0.50
— àlbum, Schneezwergrittersporn 0.50

Diànthus, Nelke ○ △ Nelkengewächs

caèsius carmíneus, P 5/6, rosenrote Pfingstnelke, blaugrünes Polster 0.45
— compàctus, P 5/6, großblumig, hellrosa 0.45
— grandiflòrus, P 5/6, rosa-weiß gemischt 0.30
deltoides splèndens, fuh 5/6, rem., karminrote Heidenelke . . 0.35
glaciàlis neglèctus, P 5/6, echte lachsrote, ausdauernde Alpennelke 0.50
Knàppii, fuh 6, rem., gelbe Wildnelke 0.70
pinifólius, P 5/6, tief geschlitzt, weiß, braunes Auge 0.40
plumàrius fl. pl. Altrosa, P 5/6, rosa gefüllte Federnelke . . 0.45
— — Diamant, P 5/6, schneeweiß, g füllt 0.45
— — Maischnee, P 5/6, reinweiß, früh 0.45
strictus, P 5/6, zierliche weiße Bergnelke 0.50
zonàtus, P 5/6, weiß mit karmin Auge 0.40

Dicèntra, Herzblume ○ ● △ Mohngewächs

exímia, fuh 5/7, rosa Zwerg-Herzblume 0.40
spectàbilis, hüh 4/5, „Tränendes Herz" 0.50

Dictàmnus, Feuerbusch ○ Rautengewächs

àlbus caucàsicus, hüh 5/6, roter Diptam 0.70

Digitàlis, Fingerhut ○ ● △ Rachenblütler

ambígua, hüh 5/6, blaßgelb 0.30
purpúrea gloxinaeflòra, mah 6/7, bunt gefleckter Fingerhut, zweijährig 0.30

Dodecátheon, Götterblume ○ △ Primelgewächs

Weitere Sorten = Blumenzwiebeln
integrifólium, fuh 5/6, spitze, rosa Hängeglöckchen 0.60

Dorònicum, Gemswurz ○ ◗ △ Korbblütler

cordifólium, knh 5/6, großblumig, goldgelbe Frühlingsmargerite 0.40

Drába, Hungerblümchen ○ △ Kreuzblütler

acaùlis, P 4/5, Kissenhungerblümchen, goldgelb 0.60
aizoides, P 4/5, großrosettiges Goldhungerblümchen 0.40
bruniifólia, P 5, dichtes Rasenpolster, goldgelb 0.40
Doerfflèrii, P 4/5, Schneehungerblümchen 0.60
olympica, P 4/5, dichtblühendstes Teppichhungerblümchen . 0.60
rèpens, P 5/6, überschäumend reich chromgelb blühend . . 0.40
rígida, P 4/5, Grobpolsterhungerblümchen, gelb 0.40

Dracocéphalum, Drachenkopf ○ ◗ Lippenblütler

Ruyschiànum, knh 6/7, leuchtend blau 0.40
virginiànum àlbum, hüh 6/8, weiße Etagenerika 0.30
— róseum, hüh 6/8, hellrosa 0.30

Echinops, Kugeldistel ○ Korbblütler

rítro, mah 6/9, stahlgraublau 0.40

Epimèdium, Sockelblume ○ ● △ Sauerdorngewächs

Mushiànum, fuh 4/5, Schneesockelblume 0.60
— rúbrum, fuh 4/5, blutrote Sockelblume 0.60
sulphúreum, fuh 4/5, Schwefelsockelblume 0.60

Erica und **Callùna** = Zwerggehölze

Erígeron, Feinstrahl ○ ◗ △ Korbblütler

hybridus Quakeress, knh 6/7, rem., rosalila 0.40
— Sommerneuschnee, knh 6/7, rem., lichtes Weiß 0.50
speciósus semiplènus, knh 6, rem., lavendellila, halb gefüllt . 0.50
— — nànus, fuh 6/7, rem., fliederlila gefüllt 0.60
— Hundsstern, knh 6/7, rem., dunkelster, niedrigster und spätester Feinstrahl . . . . . 1.—

Eròdium, Reiherschnabel ○ △ Storchschnabelgewächs

macradènum, P 6, rem., lilarosa 0.50

Erlophyllum, Goldmargeritchen, Korbblütler

caespitósum, fuh ab 6 rem., goldgelbe Teppichmargerite . . . . . —.50

63. Ornamentale große Blatt-Schmuckstauden

Fast tropische Wirkung in deutschen Gärten entwickeln mit ornamentalem Laub und dekorativem Flor: Tafelblatt, Riesenfunkien, Goldfunkien, Herzblatt-Silberkerzen, Bocconien, Mongolischer Rhabarber, Herkulesstaude, Riesenschleierkraut, Lattich-Kerzen und Sterne, Riesen-Pestwurz, Dschungel-Knöterich. . . . . 5 Stck. 2.—

Heraclèum. Herkulesstaude

Eryngium, Edeldistel ○ Doldenblütler — 1 Stck.

alpinum, knh 6/7, echte Alpenfiligrandistel 0.60
Bourgàtii, knh 6/7, silberblaue Zwergdistel 0.40
plànum coerúleum, mah 7/8, stahlblaue Edeldistel 0.30
Zabèlii Violetta, knh 7, ultramarinviolett 0.60

Euphòrbia, Wolfsmilch ○ △ Wolfsmilchgewächs

epithymoides, knh 4/6, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch 0.50
myrsinites, gn 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten . . 0.50

Filipèndula, Staudenspiraea ○ ● Rosengewächs

hexapétala, fl. pl., knh 6, schaumweiß, gefüllt 0.40
rúbra venùsta, mah 7/8, rosenfarbene Königsspiere 0.60
ulmaria fl. pl., mah 7/8, weißgefüllte Mandelspiere 0.50

Fragària, Walderdbeere ○ ● Rosengewächs

vèsca, gn 5/6, rem., reichtragende Schmuck- und Nutzerdbeere, stark rankend 0.05
— Rügen, gn 5, rem., beste reichtragende, rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen 0.07

Fùnkia = Hòsta

Gaillàrdia, Kokardenblume ○ Korbblütler

aristàta grandiflòra, knh 5/6, rem., rote und goldbunte Mischung 0.30
— regàlis, brh 6/7, rem., bunte Königs-Kokardenblume . . 0.50
— Sunset, knh 5/6, rem., reingoldgelb 0.40

Galèga, Geißraute ○ Schmetterlingsblütler

officinàlis albiflòra, hüh 6/7, rem., Schneeraute 0.40
— Hartlàndii, lila mit weißer Lippe 0.40

Gentiàna, Enzian ○ △ Enziangewächs

acaùlis, P 5/6, großblumige Trichterglocken 0.70
asclepiádea, knh 7/8, echter, blauer Schwalbenschwanzenzian 0.70
cruciàta, fuh 6/8, blauer Kreuzenzian 0.40
Farrèrii, gn 7/9, zebrabunter Spätsommerenzian 1.50
Freyniàna, fuh 7/9, leuchtend blau, von langer Blütezeit; wichtigster, üppigwachsender Enzian sommerlicher Steingärten 0.70
phlogifólia hybrida, fuh 6/7, blauer Sommerenzian 0.40
pneumonànthe, fuh 6/7, warmblauer Brachmondenzian . . . 0.70
sino-ornàta, gn 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian 1.50
tibètica hybrida, fuh 7/8, rahmgelb und weiß 0.40
cinéreum subcaulèscens splèndens, fuh 6, rem., karminrubinroter Steingartenstorchschnabel 0.50

Geránium, Storchschnabel ○ ◗ △ Storchschnabelgewächs

grandiflòrum, fuh 6, rem., hellblau, rosa geadert 0.30
ibèricum platypétalum, knh 5/6, hellblau, von großer Leuchtkraft 0.40
sanguíneum àlbum, fuh 6/7, rem., niedriger Schneestorchschnabel 0.40

Gèum, Bachnelkenwurz ○ △ E Rosengewächs

Borísii, gn 5/6, rem., großblumig, orangerot 0.60
montànum Heldreichii mangnificum, knh 6/7, gelbocker . . . 0.40
hybridum Dolly North, knh 6/7, goldorange, halb gefüllt . . 0.40
— Fire Opal, knh 5/8, rem., halb gefüllt, rot 0.80
— Prinzeß Juliana, knh 6/7, rem., goldbraun 0.60
rivàle Leonhards Varietät, fuh 6/7, rotbraune Hängeglocken 0.40
sibíricum, gn 5/6, rem., orange 0.40

Glechòma, Gundelrebe ○ △ Lippenblütler

hederàceum variegàta, gn, weißbunter Kriechgunder 0.50

Gypsóphila, Schleierkraut ○ △ Nelkengewächs

hybrida Bristol Fairy, brh 7/9, rem., großblumig, schneeweiß gefüllt 0.80
— Rosenschleier, fuh 7/8, gefüllt weiß-rosa . . . . . 1.—
paniculàta fl. pl., hüh 7/8, weiß gefüllt, trocken haltbar . . 0.80
rèpens gn, 5/6, weißes, kriechendes Frühlings-Schleierkraut 0.40
— monstròsa, fuh 5/6, großblumig, weiß, halb aufrecht . . 0.40
— rósea, gn 5/6, frisch rosa 0.40

64. Ein halbes Jahr Enzianflor im Garten

6 verschiedenenartigste Blütezeitfolgearten schön gefärbter Enziane . 4.—

Gentiàna Freyniàna

Harpálium = Helianthus rigidus

Hedraeànthus, Krugglocke ○ △ Glockenblumengewächs

graminifólius, gn 5/6, rem., violettblaue Knäuelglocken . . . 0.60

Helénium, Sonnenbraut ○ Korbblütler

autumnàle Goldlack, mah 7/8, goldlackbraun 0.40
— gaillardiflórum, mah 8/9, gelb, rotbraun geflammt 0.40
— Gartensonne, mah 8/9, gelb mit brauner Mitte 0.40
— supèrbum rúbrum, mah 9/10, rotbraun, spät 0.40

Unkrautbekämpfung hat mancherlei Fortschritte gemacht, ebenso auch die vorbeugende Vermeidung. Das neue Buch „Garten als Zauberschlüssel" beschäftigt sich neu und tief mit allem Gartenärger.

Helénium (Fortsetzung) — 1 Stck.

— pùmilum magnificum, knb 6/7, einfarbig goldgelb 0.40
Bigelòvii supèrbum, knh 6/8, windfest, großblumig, gelb mit braunem Knopf 0.80
hybridum Baronin Linden, brh 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun 0.60
— coccíneum brùneum, hüh 7/8, leuchtend braunrot 0.40
— Chipperfield Orange, brh 7/9, bernsteinorange Dauerblüher 0.60
— Crimson Beauty, knh 6/7, goldlackrotes Zwerghelenium . 0.70
— Goldene Jugend, hüh 7/8, gold mit hellbraun 0.50
— Moerheim Beauty, hüh 6/8, feurig rot-braun . . . . . 1.—
— Peregrina, brh 8/9, dunkelroteste aller Sorten 0.80
— Windley, knh 7/8, braun, altgold durchflossen 0.60

Heliànthemum = Zwerggehölze

Heliánthus, Staudensonnenblume ○ Korbblütler

gigantèus, ümh 8/10, schwefelgelbe Riesenstaudensonnenblume 0.40
— parvifiòrus, mah 8/10, hellgelbe Sparr-Sonnenblume . . . 0.40
rigidus Oktoberstern, mah 9/10, schwarzgesternte Goldschale 0.05
salicifólius, ümh 9/10, goldgelbe Weidenblatt-Sonnenblume . 0.50

Heliòpsis, Sonnenauge ○ Korbblütler

scábra excélsa, brh 7/8, dicht gefüllt, goldgelb 0.30
— gratissima, brh 6/8, halb gefüllt, goldgelb 0.30
— imbricàta, brh 7/8, halb gefüllt, frischgelb 0.30
— màior, mah 6/8, orangegolden, einfach 0.30
— Neue Hybriden, brh 6/8, großblumige, hellzitronengelb bis tiefgold- und orangegelb gemischte Formen, halb gefüllt 0.40

Heliòsperma = Silène

Helléborus, Christrose ○ ● △ Ranunkelgewächs

foètidus, knh 5/8, grün blühende Palmblattchristrose 0.70
hybridus, fuh 3/5, bunte Frühlingschristrose 0.70
níger, fuh 2/3, bekannte winterblühende weiße Schneerose . 0.70
— macránthus, fuh 12/3, schneeweiß, großblumig 0.70
— màximus robùstus, neue Riesenschneerose 0.70

Hemerocàllis, Taglilie, Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juli ○ Liliengewächs

1. Frühe Zeitgruppe:

hybrida Golden Dust, knh, goldgelb 0.30
— Queen of May, hüh, reingoldgelb, rem. 0.30
— Mayqueen, hüh, reingoldgelb, rem. 0.40
— Sovereign, hüh, hellgelb mit braun 0.40

2. Mittlere Zeitgruppe:

aurantíaca màior, hüh, große goldgelbe Blumen 0.40
hybrida Bernstein, hüh, bernsteingold, großblumig 0.60
lutéola, hüh, großblumig, hellgelb 0.30
mínor, knh, hellgelber Taglilienzwerg 0.50
ochroleùca, hüh, überaus reichblühend, hellzitronengelb . . 0.30
Thunbèrgii, knh, fein duftend, zartgelb 0.50

3. Späte Zeitgruppe:

cítrina, brh, echte chinesische Dufttaglilie, hellzitronengelb, Königin aller 0.60
fùlva Kwanso, hüh, dicht gefüllt, goldfischbraun 0.50
hybrida Nilbio, hüh, gelb mit orange 0.70

Hepática, Leberblümchen ○ ● △ Ranunkelgewächs

tríloba, gn 3/4, tiefblaue Zwerganemone 0.30
— àlba, gn 3/4, Schneeleberblümchen 0.40
— rúbra, gn 3/4, Frühlingsrosenanemone 0.40
— fl. pl., gn 4/5, rubinrosa, gefüllt blühend 0.80

Heraclèum, Herkulesstaude ○ ◗ Doldenblütler

lanàtum, ümh 6/7, weiße Riesenschirmdolde 0.50

Herniària, Tausendkorn ○ △ Nelkengewächs

glábra, P, silberblütiges Polster-Bruchkraut 0.40

Heùchera, Purpurglöckchen ○ ● △ Steinbrechgewächs

brizoides gracillima, knh 5/6, zartrosa Zittergrasrispen . . . 0.50
sanguínea Feuerregen, fuh 5/7, glühendrot 0.50
— hybrida, fuh 5/7, weiß bis rot gemischt 0.50
— multiflòra, knh 6, frischrosa 0.50
— Pink Delight, knh 6/7, zartes leuchtendes Rosa, großglockig, reichblühend . . . . . 1.—
tiarelloides, knh 6/7, hellrosa, marmoriertes Laub 0.50
— àlba, knh 6/7, Schneeglöckchen 0.50

Hieràcium, Habichtskraut ○ △ Korbblütler

pilosèlla, P 6/7, zitronengelb gefüllt 0.25
rúbrum, P 5/6, rem., orangebraunrot 0.40

Hòsta, Funkie ○ ● △ E Liliengewächs

coerúlea aùrea, echte Goldfunkie, hält die Farbe gut, unersetzlich für dunkle Schattenplätze 0.80
— aurei-variegàta, fuh 6/7, marmorierte Goldfunkie 0.60
— marginàta, fuh 6/7, Schneerandfunkie 0.60
Fortúnei fol. var., knh 7/8, blaubunte Riesenblätter 0.70
— robùsta èlegans, knh 6/7, eine der schönsten buntblättrigen Stahlfunkien 0.60
japónica univittàta, knh 6/8, stark weiß bandiert, schöne Treibfunkie 0.60
plantagínea, fuh 6/7, grünblättrige Lilienfunkie 0.40
Sieboldiàna gigantèa, knh 6/7, großblättrig, blaugrün 0.50

Hutchìnsia, Gemskresse ○ △ Kreuzblütler

alpina, P 4/5, wintergrünes Polster, weiße Blüte 0.40

Hypericum = Zwerggehölze

Ibèris, Schleifenblume ○ △ E Kreuzblütler

saxátilis, P 3/5, hartes Zwergschneekissen 0.60
sempèrvirens Schneeflocke, fuh 4/5, wintergrün, blendend weiße Blütendolden 0.40

Incarvíllea, Staudengloxinie ○ ◗ △ Trompetenwindengewächs

grandiflòra, knh 5/6, große rosalila Tubablumen . W 0.50

Inula, Alant ○ Korbblütler

ensifólia, fuh 6/8, goldgelber Zwergalant 0.50
Royleàna, brh 6/7, goldgelber Riesenalant 0.30

Iris, Schwertlilie ○ Schwertliliengewächs

Nachstehend sind unter „germanica" aufgenommen die verschiedenen Hybriden von pallida, plicata, variegata und anderen Eltern. Blütezeit von Mitte Mai bis Mitte Juni. D. = Dom, P. = Petale (Hängeblätter).

1. Frühe Zeitgruppe:

siehe auch alle interrègna, pùmila und pàtula
germànica Alcazar, hüh, großblumig, purpurblau . . . . . 1.—
— des Jardins Allies, knh, lilabraune, im August remontierende Neuheit . . . . . 1.—

Iris (Fortsetzung) — 1 Stck.

— Eckesachs, knh-hüh, großblumig, D. hellila, P. dunkellila 0.40
— florentina, hüh, alabasterweiß, einfarbig 0.30
— Goldvlies, knh, D. goldgelb, P. braunrot mit hellem Rand 0.60
— Harmonie, hüh, einfarbig dunkelindigoblau . . . . . 2.—
— Kochii (Purple King), knh, einfarbig purpurviolett 0.40
— Mrs. Alan Gray, hüh, einfarbig rosalila, rem. 0.40

2. Mittlere Zeitgruppe:

siehe auch orientàlis und sibirica
germànica
— Asa, knh, D. blaßgelb, P. rötlich 0.40
— aùrea, hüh, einfarbig warmgelb 0.30
— Ballaruc, hüh, gelb-weiß 0.50
— Balder, knh, D. gelboliv, P. olivviolett, heller Rand . . . 0.40
— Bronzeschild, knh, D. bräunlich-gelb, P. sammetbraun . 0.50
— Darius, knh, D. hellgelb, P. lila, heller Rand 0.30
— Eldorado, hüh, oliv-lilarosa-goldig 0.40
— Folkwang, hüh, hell- und dunkelrosa 0.60
— Forsete, brh, einfarbig tiefblau 0.50
— Fro, knh-hüh, D. gelb, P. rotbraun 0.30
— Gandvik, hüh, D. hellblau, P. dunkelblau, heller Rand . 0.50
— Havamal, hüh, D. rahmweiß, P. pflaumenblau, heller Rand 0.50
— Her Majesty, knh, D. lilarosa, P. rosa, dunkel geadert . 0.30
— Indra, knh, einfarbig porzellanweiß, lila behaucht . . . 0.50
— Kastor, knh, einfarbig hellblau 0.40
— Lenzschnee, hüh, D. reinweiß, P. bläulich schimmernd 0.70
— Mrs. H. Darwin, knh, weiß, lila-rosa geadert 0.40
— Prinzeß Viktoria Luise, knh, D. blaßgelb, P. weinrot, heller Rand 0.40
— Rheingauperle, hüh, einfarbig zartrosa 0.50
— Rota, knh, einfarbig karmin-rötlich-violett 0.60
— Thrudwang, hüh, D. gelb, P. blauviolett 0.50
— Toelleturm, hüh, schneeweiß und dunkelblau 0.80
— Vingolf, knh, D. sandgelb, P. purpurblau, heller Rand . 0.40

3. Späte Zeitgruppe:

siehe auch ochroleùca und Monspur
— Ambassadeur, hüh, D. dunkellila, P. violettbronze . . . 0.70
— Fatum, hüh, tiefschwarzblau 0.60
— Flammenschwert, hüh, D. goldgelb, P. warmbraun . . . 0.70
— Ilsan, knh, D. rötlich-lila, P. bräunlich-dunkellila . . . 0.30
— Maori King, fuh, D. gelb, P. dunkelbraun 0.50
— Mme. Chereau, brh, weiß, blau geadert 0.30
— Mrs. Neubronner, knh, einfarbig dunkelgelb 0.40
— Pfauenfeder, knh, zitronengelb mit purpur 0.60
— Rheinelfe, hüh, weiß mit violettblau . . . . . 1.—
— Rheinfels, knh, schneeweiß, blau geadert 0.70
— Rheinnixe, hüh, D. weiß, P. rötlichlila, heller Rand . . . 0.40
— Rheintraube, hüh, D. tiefblau, P. schwarzblau 0.50
— Thora, knh, D. weiß-lila, P. violettblau 0.30
— Thorsten, hüh, D. lila, P. dunkelviolett 0.60

65. Moderne dekorative Staudengräser

10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstaunlichstem Dauergartenwert, wie: Greisenhaar, Waldschmiele, Hainmarbel, Blaustrahl, Zittergras, Miscánthus, Japansegge, Rutenhirse, Meerbinse, Plattährengras u. a. m. . . . . 4.—



Miscánthus sinènsis gracillimus

Iris, verschiedene Rassen und Formen ○

ensàta, knh 5/6, zartblaue Gräseriris 0.50
interrègna Frithjof, knh 4/5, D. hellblau, P. dunkellila . . . 0.40
— Halfdan, knh, einfarbig cremeweiß 0.40
— Helge, knh 5, hellgelb 0.40
Monspur, brh 6/7, kräftig blau, gelber Rachen 0.40
ochroleùca, brh 6/7, weiß-gelb 0.40
— gigantèa, brh 6/7, elfenbeinweiß, gelber Schlund 0.50
— lilácina, knh 6/7, hellavendellila 0.40
orientàlis Snow Queen, hüh 6, schwanenweiß 0.40
pátula Baron Götz von Okocim, fuh-knh 4/5, magentarosa mit hellerem Bart . . . . . 1.—
— Jenny, fuh-knh 4/5, hellviolettblau . . . . . 1.—
— Kazimir Missona, fuh-knh 4/5, reindunkellila . . . . . 1.—
— Valery Germanis, fuh-knh 4/5, leuchtend blau . . . . . 1.—
pùmila coerúlea, gn 4/5, hellphosphorblau 0.50
— cyánea, gn 4/5, dunkelviolett 0.40
— excèlsa, gn 4/5, gelb 0.50
— Sulphúr, fuh 4/5, reichblühende gelbe Zwergiris 0.40
— Zwanenburg, knh 5, silberweiß mit Sepiabraun 0.70
sibirica Emperor, brh 6, einfarbig dunkelblau 0.50
— Perrys Blue, brh 5/6, leuchtend hellblau 0.40
— Phosphorflamme, brh 6, dunkelblau mit hellblauer Zunge 0.80
— Schwan, hüh 6, schneeweiß 0.40
— Strandperle, brh 6, leuchtend wasserblau 0.40
— supèrba, brh 5/6, stahlblau 0.40

Làthyrus, Staudenwicke ○ ◗ Schmetterlingsblütler

latifólius, 6/7 rem., reichblühend karminrosa, lang rankend . 0.40
vèrnus, fuh 4/5, violette Frühlings-Waldwicke 0.40

Lavàndula = Zwerggehölze

Lavatèra, Buschmalve ○ Malvengewächs

thuringíaca, mah 7/9, große lichtrosa Blüten 0.30

Leontopódium, Edelweiß ○ △ E Korbblütler

alpinum, gn 6/7, echte Alpenedelweißnachzucht 0.40

Dauerblüher des Steingartens: die Liste des „Bornimer Wegweisers" und des „Garten als Zauberschlüssel" heben aus dem Riesenreiche der Steingartenpflanzen etwa 170 Lange- und Öfterblüher für anspruchsvollste Anfänger und Kenner heraus.

1 Stck.

Leucànthemum màximum und uliginòsum = Chrysànthemum màximum

Liatris, Prachtscharte ○ △ Korbblütler
èlegans, knh-hüh 6/8, rosalila Kerzenblüher 0.50

Ligulària = Senècio

Lìlium, Gartenlilie ○ = Blumenzwiebeln

Linària, Frauenflachs ○ △ Rachenblütler
pàllida, P 5/6, rem., lavendellila Fugenranker 0.40

Lìnum, Staudenflachs ○ △ Leingewächs
flàvum, fuh 6/7, rem., goldgelber Sommerlein 0.40
narbonnènse Six Hills Varietät, knh 5/6, rem., echter enzianblauer Steingartenflachs . . . . . 1.—
perènne, knh 6, rem., blauer Staudenflachs 0.30

Lithospèrmum, Steinsame ○ ● △ Borretschgewächs
purpúreo-coerúleum, fuh 4/5, purpur-enzian 0.40

Lòtus, Goldklee, Schmetterlingsblütler
corniculàtus, P 5/6, rem., goldgelber Teppich 0.50

Lupìnus, Staudenlupine ○ ◗ Schmetterlingsblütler
polyphyllus, hüh 5/6, rem., blaue Farben 0.40
— àlbus, hüh 6, rem., Schneelupine 0.40
— Ada, hüh 6, rem., beste maisgelbe Sorte 1.25
— Chocolade Soldier, hüh 6, rem., braunlila, helle Lippe . 1.25
— Countess of March = Neuheiten für 1934 . . . . . 3.—
— Downers Delight, hüh 6/7, rem., rosenrote Riesenlupine . 2.50
— Elisabeth Arden, hüh 6, rem., beste in rein Orange . . . 1.25
— Fanfare, hüh 6/7, rem., roteste Lupine 0.80
— Happiness = Neuheiten für 1934 . . . . . 1.50
— Mrs. Nicol Walker = Neuheiten für 1934 . . . . . 5.—
— Rosenquarz = Neuheiten für 1934 . . . . . 1.50
— róseus, hüh 6, rem., Rosenlupine 0.40
— St. George, hüh 6, rem., lachsrosa, weiße Lippe 1.50
— Farbenmischung, hüh 6, farbenfrohe Nachzucht der Namensorten 0.25

Lychnis, Lichtnelke ○ △ Nelkengewächs
chalcedònica, hüh 6/7, feuerrote Dolden, „Brennende Liebe“ 0.40
flòs jóvis, knh 5/7, purpurne Silberrade 0.30
— — albiflòra, knh 5/7, schneeige Jupiterblume 0.30
viscària splèndens fl. pl. = Viscaria viscosa

Lysimáchia, Felberich ○ ◗ Primelgewächs
clethroìdes, knh 6/8, weiße Entenschnabelveronika 0.40
velutina, hüh 6/7, großer gelber Felberich 0.40

Lythrum, Weiderich ○ ◗ Weiderichgewächs
salicària Brightness, brh 6/8, rosenroter Blutweiderich . . . 0.40
— róseum supèrbum, brh 6/8, karminrosa 0.40
virgàtum Rose Queen, hüh 6/7, rosafarbiger Dauerblüher . . 0.40

66. Vorfrühlingsblüher
mit klaren, leuchtenden Farben für die März = Aprilwende, wie Primeln, Gedenkemein, Veilchen, Sockelblume, Kaukasusvergißmeinnicht u. a. m.
10 Stück . . . . . 3.—

Primel, Cròcus und Sempervìvum

Macleaya, Bocconie ○ ◗ Mohngewächs
cordàta, ümh 8, brauner Federmohn 0.50

Màlva, Pappelmalve ○ ◗ △ Malvengewächs
moschàta, knh 6/8, rem., rosa Dauerblüher 0.30
— àlba, knh 6/8, Schneemalve 0.30

Marrúbium, Mauseohr, Andorn ○ △ E Lippenblütler
supìnum, P 7, lilablühender Silberfilz 0.50

Matricària, Mutterkraut ○ △ E Korbblütler
oreàdes, P 4/5, weiße Sternmoos-Kamille 0.30

Màzus, Lippenmäulchen ○ △ Rachenblütler
pumìlio, P 5/6 hellila, dunkel punktiert, wuchernd 0,30

Mertènsia, Perlmutterglöckchen ○ ● △ Borretschgewächs
paniculàta, knh 4/5, zarthellblaue Hängeglocken 0.50
primuloìdes, gn 5/6, leuchtend blaues Schweinsrüsselchen . . 0.50

Mèum, Netzdolde ○ ◗ △ Doldenblütler
athamànticum, knh, dunkelgrünes Netzwerk mit cremeweißem Blütenteller 0.50

Minuàrtia, Alsine ○ △ E Nelkengewächs
laricifólia, P 6/7, weiße Granitmiere 0.40

Monàrda, Indianernessel ○ ● Lippenblütler
dídyma Kalmiàna, brh 7/8, karminrot 0.25
— magnífica, brh 7/8, lachsrosa 0.40
— splèndens, brh 7/8, scharlachrot 0.50
— Sunset, hüh 6/8, tiefpurpurrot 0.40

Muehlenbèckia = Zwerggehölze

Myosòtis, Vergißmeinnicht ○ △ Borretschgewächs
palùstris Perle von Ronnenberg, fuh 5/6, rem., leuchtend blaues Gartensumpfvergißmeinnicht 0.30

Népeta, Nepte ○ △ Lippenblütler
grandiflòra Souvenir de A. Chaudron, knh 6, rem., kräftig lila 0.30
Mussinii, fuh 5/6, rem., hellila blühende Silberminze 0.30

Oenothèra, Nachtkerze ○ △ Nachtkerzengewächs
glaùca, knh 6/7, goldgelbe Schalen über braunem Laub . . 0.50
missouriènsis, gn 5/6, rem., hellgelbe große trichterblütige Missourikerze 0.50

Omphalòdes, Gedenkemein ○ ● △ Borretschgewächs
vèrna, gn 3/4, enzianblaues März-Vergißmeinnicht 0.30

Origanum, Heidegündel ○ △ Lippenblütler
officinàrum compàctum, gn 7/8, rosa Kugelbüsche, auch im Laub sehr schön 0.30

Orobus, Waldwicke ○ ● △ = Làthyrus

Paeònia, Pfingstrose ○ Ranunkelgewächs
albiflòra ‹Sinènsis› Hybriden, Blütezeit Juni, knh-hüh.
1. Einfach blühende:
Akalu, kräftig karminrosa, großblumig, gelbe Krause 1.50
Instituteur Doriat, dunkelsammetrot mit Goldkrause 2.50

Paeònia (Fortsetzung) 1 Stck.

Torpilleur, leuchtend purpurrot, orange Krause 1.50
Whitley major, schneeweiß mit gelb . . . . . 2.—
2. Gefüllt blühende:
festìva màxima, schneeweiß, roter Fleck 0.90
Felix Crousse, leuchtend rot 0.90
Inspecteur Lavergne, leuchtend schwarzrote Neuheit 2.50
Mons. Jules Elie, leuchtend syringienrosa, sehr großblumig . 0.90
— Martin Cahusak, tiefdunkelbraunrot . . . . . 1.—
Primevera, hellprimelgelb . . . . . 1.—
Wiesbaden, leuchtend lachsrosa . . . . . 1.—
Mischung einfacher und gefüllter Hybriden 0.60
officinàlis rúbra plèna, dunkelrot gefüllte Mai-Pfingstrose . . 0.90
— anemonaeflòra rúbra, knh 5, tieforange = blutrote einfache Schalenpfingstrose 1.25
— lobàta, knh 5, blutapfelsinen=orangefarbene Bauernrose . . . 3.—
tenuifólia fl. pl., fuh 6, dunkelrot gefüllte Zwergpaeonie . . 1.25

Papàver, Gartenmohn ○ Mohngewächs
alpìnum, gn 5, rem., gemischtfarbiger Zwergalpenmohn . . . 0.60
orientále Colonel Bowles, knh 6/7, dunkelrot, steif 0.70
— La Tulipe, hüh 5/6, leuchtend rot, standfest 0.70
— May Queen, hüh 5/6, halbgefüllt, zartlachsrot 0.50
— Mrs. Stobart, knh 6, karmin-pfirsich, steif 0,70
— Prinzess Vict. Luise, hüh 6, prächtig lachsrosa, reichblühend, beste rosafarbene 0.50
— Scarlet King, hüh 5/6, erster großblumiger ockerorangefarbener Türkenmohn mit violetten Kehlflecken . . . . . 1.—
— Sturmfackel, knh 5/6, hellorangerot, festester Wuchs . . 1.—
— Württembergia, hüh 6/7, tiefdunkelrot 0.70

Paronychia, Mauerraute ○ △ Nelkengewächs
serpyllifólia, P 7/8, Silberpolsterraute 0.30

Peltiphyllum, Schildsteinbrech ○ ● △ Steinbrechgewächs
peltàtum, hüh 4/5, rosa Blütendolden, großes Schmucklaub . 0.60

Pentastèmon, Bartfaden ○ Rachenblütler
barbàtus, hüh 6/7, orangebunte Hybriden 0.40

Petasìtes, Pestwurz ○ ● △ Korbblütler
japónicus, fuh 3/5, frühblühender Riesenlattich 0.50

Phlóx, Frühlings- und Frühsommer-Flammenblumen ○ △ Himmelsleitergewächs
Arèndsii Charlotte, knh 5/6, rem., weißer Frühsommerphlox mit rosa Auge 0.40
— Emmy, knh 6/7, rem., porzellanlila 0.40
— Grete, fuh 6/7, rem., alabasterweiß 0.40
— Hilda, knh 6/7, rem., weiß mit rosa 0.40
— Inge, knh 6/7, rem., lilarosa 0.40
— Lisbeth, knh 6/7, rem., großblumig, schneeweiß 0.40
— Luise, knh 6/7, rem., weiß mit lilakarmin 0.40
divaricàta, fuh 4/5, kanadischer, blauer Teppichphlox 0.50
— Schloß Burg, fuh 5/6, hellblau, dunkles Auge 0.50
— Schneeteppich, fuh 5/6, schneeweiß 0.50
Douglásii hybrida, P 5, zartlila-rosa 0.50
subulàta atropurpúrea, P 4/5, dunkelroter Teppichphlox. . . 0.40
— Brightness, P 4/5, großblumig, lachsrosa 0.50
— Fairy, P 4/5, zartweißlila 0.40
— Maischnee, P 4/5, großblumig, schneeweiß 0.40
— Morgenstern, P 4/5, kräftig rosa 0.40
— rósea, P 4/5, rosa mit dunklem Auge 0.50
— Schneewittchen, P 4/5, zierlich, schneeweiß 0.50
— Seraph, P 4/5, weiß mit lila Anflug 0.30
— Silver Blace, P 4/5, lichtporzellanlila 0.50
— G. F. Wilson, P 4/5, hellblau 0.40

Phlóx paniculàta, Sommer- und Herbstphlox, Flammenblume ○
Die Zahl der wirklich klassischen großen Farbenphloxe bereichert sich nur langsam. Es gibt zwei-, dreihundert für erfahrene Phloxbeurteiler entbehrliche Handelssorten.
Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September
1. Frühe Zeitgruppe:
Elisabeth Campbell, knh, lachsrosa mit weiß 0.40
Eva Foerster, knh, großblumigster lachsrosa Phlox . . . . . 1.—
Evangeline, hüh, warmlachsrosa 0.50
Fred Rafferti, hüh, lachsrot 0.50
Graf Zeppelin, hüh, schneeweiß, rubin Auge 0.50
Hindenburg, knh, blutrot 0.40
Juliglut, hüh, verbesserte F. L. Stueben, glühend kirschrot . 1.—
Junius, knh, großblumig, lachsrosa 0.80
Le Mahdi, knh, purpurblau 0.40
Mia Ruys, knh, grünlich-schneeweiß 0.50
Professor Went, knh, rubinpurpur 0.50
Südlicht, hüh, lachskarmin, dunkles Auge 0.50
Wenn schon denn schon, hüh, dunkelviolett, weißer Spiegel 0.50
William Ramsay, hüh, purpurviolett 0.40
Württembergia, hüh, großblumig, leuchtend karminrosa . . . 0.40
2. Mittlere Zeitgruppe:
Albert Leo Schlageter, hüh, blutrot 0.50
Crepuscule, hüh, bleiblau, dunkles Auge 0.50
Deutschland, hüh, orange-feuerrot 0.50
Fellbacher Porzellan, hüh, großblumig, hellporzellanlila mit weiß 0.40
Feuerbrand, hüh, blutrot 0.50
Feuerreiter, hüh, Neuheit in seltenem Erdbeerrot . . . . . 1.—
Firmament, hüh, himmelblau mit weiß 0.40
Frau Anton Buchner, brh, „König der Weißen“ 0.40
Freifräulein von Laßberg, hüh, reinweiß 0.40
General van Heutsz, brh, lachsorange, weißer Spiegel . . . 0.50
Georg Stipp, knh, hellrot 0.50
Henry Gertz, hüh, lichtweiß-rosa, großblumig 0.40
Lofna, hüh, silberrosa mit weißem Spiegel 0.40
Lord Raleigh, hüh, tiefveilchenblau 0.40

Phlóx (Fortsetzung) — 1 Stck.

Mandelduft, knh-hüh, hortensienrosa-lila 0.80
Mrs. Ellen Willmott, hüh, lilarosa 0.30
Mrs. Gavin Jones, hüh, weißbunt-karminrot 0.50
— Milly van Hoboken, hüh, leuchtend lachsrosa, großblumig 0.40
Mme. Paul Dutrie, hüh, lichtestes Rosa 0.40
Nelkendom, knh, hellnelkenrosa 0.80
Opal = Neuheiten für 1934 . . . . . 1.—
Purpurmantel, brh, purpurviolett 0.50
Schwerins Flagge, hüh, rosa, weiß bandiert 0.50
Sommerkleid, hüh, weiß, rosa getupft 0.40
Thor, brh, dunkellachsrosa 0.40
Wanadis, hüh, schieferblau, dunkles Auge 0.50
Widar, brh, dunkellila, weißer Spiegel 0.30

67. Neueste Flammenblumen
5 eigene Neuzüchtungen mit Eigenschaften, die das Phloxsortiment bisher kaum aufwies, wie: Septemberschnee, spät, weiß, Junius, lachsrosa, früh, Mandelduft, silberrosa, duftend, Erntefeuer, brandrot, spät, Wenn schon, denn schon, purpurviolett . 4.—

Neuheit für 1935
Phlóx pan. Bauernneid

3. Späte Zeitgruppe:
Adolf Adorno, hüh, orangescharlach 0.60
Biedermeier, knh, riesenblumiger, weißer, karmingeäugter Kuppelphlox 1.25
Erntefeuer, brh, brandrot . . . . . 1.—
Marguerite Bouchon, hüh, großblumig, schneeweiß 0.50
Pfirsichpyramide, hüh, frischrosa, Stern dunkler 0.50
Septemberschnee, hüh, spätester Weißer 1.25
Spätrot, hüh, leuchtend blutrot 1.25
Undine, hüh, porzellanweiß-lila 0.50
Wiking, brh, rein leuchtend rosa, großblumig 0.40

Physostègia = Dracocéphalum virginiànum
Phyteùma, Teufelskralle ○ ◗ △ Glockenblumengewächs
Scheùchzerii, gn 6, rem., enzianblaue Krallenkeulen 0.50
Platycòdon, Chinesische Ballonglocke ○ △ Glockenblumengewächs
grandiflòrum Marièsii, knh 7/8, große blaue und weiße Schalen 0.50
Polemónium, Himmelsleiter ○ ◗ △ Jakobsleitergewächs
Richardsónii, fuh 5/6, rem., lichtblaue, halbhängende große Schalenblüten 0.40
— pàllidum, knh 5/6, rem., unendlich zart, blaßblau 0.60
Polygónatum, Salomonsiegel ○ ● △ Liliengewächs
multiflòrum, knh 5/6, weiße, grün geäugte Glocken 0.30
Polygonum, Knöterich ○ ◗ △ Knöterichgewächs
affine, P 8/9, rosa Zwergkerzenknöterich 0.40
bistòrta supèrbum, knh 6, karminrosa Kolbenknöterich . . . 0.40
cuspidàtum, mah 9/10, großer Dschungelknöterich 0.40
polystáchyum, brh 10/11, weißrosa Herbstflieder 0.40
sericeum, hüh 5/6, weißer Maiknöterich 0.50
Potentilla, Fingerkraut ○ △ Rosengewächs
atrosanguínea Gibsons Scarlet, knh 6/7, rem., echtes Scharlachfingerkraut 0.80
— splèndens, fuh 5/6, rem., blutroter Frühblüher 0.50
aùrea, gn 4/5, goldgelbes Maifingerkraut 0.40
cinérea, P 4/5, gelbes Frühlings-Aschenfingerkraut 0.50

68. Unentbehrliche Hausgartenblumen
wie Perennenmalven, Sonnenauge, Kokardenblume, Rittersporn, Sommerphlox, Salbei, Herbstaster, Winteraster, Tigerlilie u. a. m.
10 Stck. 3.50



Phlóx paniculàta
im Hausgarten

hybrida, knh 6/7, rem., halbgefüllt, rot und orange Töne gemischt 0.50
nepalènsis Mrs. Willmott, knh 6, rem., karminrosa 0.40
pyrenàica, P 6/7, hellzitronengelb 0.40
rècta sulphùrea, knh 6/7, hellzitronengelb 0.30
Roxànae, knh 6/7, rem., orangelachs, dunkles Auge 0.50
Potèrium, Sanguisorbe ○ Rosengewächs
obtùsum, hüh 7/8, rosenroter Kölbel 0.30
Primula, Primel ○ ◗ △ E Primelgewächs
Blütezeit von März bis Juli.
1. Frühe Zeitgruppe:
acaùlis grandiflòra, P 3/4, bunte Kissenprimel 0.30
— coerùlea, P 3/4, blaue Kissenprimel 0.50
denticulàta, gn 4/5, lavendelblaue Ballprimel 0.40
— àlba, weiße Ballprimel 0.50
— atrovioläcea, dunkellila Ballprimel 0.50
Jùliae, P 3/4, weinrote Teppichprimel 0.40
vulgàris, P 3/4, echte gelbweiße Kissenprimel 0.50

Primula (Fortsetzung) — 1 Stck.

2. Mittlere Zeitgruppe:
aurícula, gn 4/5, echte gelbe Gebirgsaurikel, selten 0.50
aurícula grdfl. Gartenaurikel = pubèscens
cortusoides, fuh 5, fliederlila 0.50
elàtior, n 4/5, hohe bunte Gartenprimel 0.30
pruhoniciàna Arno von Oheimb, n 5, purpurn 0.40
— Lebensfreude, n 5, rubinviolett 0.40
— magenta, P 4/5, amarantrot, großblumig 0.70
— Marianne, fuh 4/5, purpurn, großblumig, langer Flor . . 0.60
— Mrs. Mac Gillavry, n 5, großblumig, fliederrosa . . . 0.40
— Purpurkissen, P 4/5, leuchtend purpurner Teppich . . . 0.40
— Schneekissen, P 4/5, zwergigste weiße Primel 0.60
pubèscens, n 5, große bunte Gartenaurikel 0.40
rósea, n 4/5, rosenrote Rosenprimel 0.40
vèris elàtior, n 4/5, bunte Gartenprimel 0.30
3. Späte Zeitgruppe:
Bulleyàna, fuh 6, nankinggelbe Etagenprimel 0.50
Cockburniàna, fuh 5/6, leuchtend braun-orange Etagenprimel, zweijährig 0.40
Florindae, knh 6/8, großdoldige gelbe Sommerglockenprimel. 0.50
japónica, knh 5/7, amarantrote Etagenprimel 0.40
microdòntha alpicola, knh 6/7, zartgelb oder lila Glockenprimel 0.70
pulverulènta, fuh 5/6, purpurrot 0.50
Sieböldii amoèna grandiflòra, fuh 5/6, karminrot 0.60
— Croix de Malta, zartporzellanblau 0.60
— rósea àlba, außen silberweiß, innen rosa 0.60
sikkimènsis, fuh 6, große zarte Zitronenglockenprimel . . . 0.60
vittàta, knh 5/6, dunkellila Glockenprimel 0.60

Prunèlla = Brunèlla
Pulmonària, Lungenkraut ○ ● △ Borretschgewächs
rúbra, fuh 4/5, rotes Lungenkraut 0.40
saccharàta, fuh 4/5, weißgeflecktes Laub, blau 0.40
— Mrs. Moon, fuh 4/5, buntes Laub, rot und blaugrün . . 0.50
Ramòndia, Felsenteller, ◗ ● △ Gesneriengewächs
mycòni, P 5/6, zartlavendelblau 0.80
Ranúnculus, Staudenranunkel ○ ◗ △ Ranunkelgewächs
ácris fl. pl., knh 6/7, gefüllt blühendes Goldknöpfchen. 0.40
aconitifólius fl. pl., knh 5/7, gefüllte Schneeranunkel 0.50
amplexicaùlis grdfl, fuh 5/6 schneeige Schalenranunkel 0.60
bulbòsus fl. pl., gn 6/7, großblumige gefüllte goldgrüne Biedermeierranunkel 0.40
Rhèum, Schmuckrhabarber ○ ● Knöterichgewächs
palmàtum tangùticum, mah 5/6, rosa-rot, tiefgezackte Blätter 0.30
Rodgèrsia, Schaublatt ○ ● Steinbrechgewächs
aesculifólia, brh 7, Kastanienblattstaude, cremeweiß 0.70
tabulàris, brh 6/7, cremeweiß blühendes Tafelblatt . . . . . 1.—
Rudbèckia, Sonnenhut ○ Korbblütler
laciniàta, ümh 7/8, gefüllter Goldball 0.25
nltida Herbstsonne, ümh 8/9, hellgelbe Herbst-Fallschirm-Rudbeckie 0.40
purpúrea, hüh 6/8, karminroter Sonnenhut 0.40
— Ideal, hüh 6/8, großblumig, lachsrosa 1.50
— Leuchtstern, hüh 6/8, dunkelglutrot . . . . . 1.—
speciòsa, knh 7/9 (Newmanni), dunkeläugiger Goldsternsonnenhut 0.40
Sagina, Sternenmoos ○ △ Nelkengewächs
subulàta, P 5/6, wintergrüner Rasen mit weißen Sternchen . 0.25
Sàlvia, Salbei ○ ◗ △ Lippenblütler
nemorósa supèrba, hüh 6, rem., braunviolettblauer Sommersalbei 0.50
officinalis, knh 6, immergrüner lila Würzsalbei 0.30
verticillàta, hüh 7/10, lilablühender Silbersalbei 0.40
Santolina, Santoline ○ △ Korbblütler
pinnàta, knh 6/7, dunkelgrünlaubige Elfenbeinsantoline . . . 0.40
tomentósa, knh 6/7, goldgelbe Silbersantoline 0.40
Saponària, Seifenkraut ○ ◗ △ Nelkengewächs
ocymoides, fuh 5/6, rem., reichblühend rosa 0.40
Satureia, Bergminze ○ △ Lippenblütler
montàna, fuh 6/8, weiß-rosalila, duftende Lippenblütchen . . 0.40
Saxífraga, Steinbrech ○ ● △ Steinbrechgewächs
Blütezeit von Ende März bis Anfang Juli
1. Frühe Zeitgruppe:
apiculàta, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech 0.40
àspera, P 3/4, dichtes wintergrünes Polster 0.40
bronchiàlis, P 3/4, cremegelber Teppichsteinbrech 0.40
caespitósa Blütenteppich, P 4/5, hellrosenrot 0.40
— Buchenlaub, P 4/5, maiengrünes Polster, cremeweiße Blüten 0.40
— grandiflòra, P 5, weißer Moossteinbrech 0.30
— magnífica, P 4/5, großblumig, hellrosa 0.40
— pàllida, P 4/5, gute Polster, bleirosa 0.30
— Schneeteppich, P 4/5, großblumig, schneeweiß 0.40
— Schwefelblüte, P 4/5, hellgelber Moossteinbrech 0.40
— Sonnentrotz, P 4/5, kräftig rosa, besonders sonnenwiderstandsfähig 0.50
— Sternbèrgii, P 5, weißer Zwerg-Polstersteinbrech 0.50
— Triumph, P 4/5, leuchtend blutrot 0.40
Irvingii, P 4/5, karminrosa Zwergsteinbrech 0.80
2. Mittlere Zeitgruppe:
cuneifólia, gn 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße Rispen 0.40
Kingiàna, P 5, rotgrünes dichtes Moos, weiß 0.40
muscoides, P 4/5, weißer Teppichsteinbrech 0.30
trifurcàta, P 6, später Schneesteinbrech 0.40
umbròsa, fuh 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech 0.40
3. Späte Zeitgruppe:
aizòon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech 0.30
— rósea, P 5/6, rosarot 0.50
cochleàris, P 5/6, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß . 0.40
crustàta, P 5/6, weißer Kalksteinbrech 0.40
Hòstii altissima, knh 6/7, weiße Pyramiden 0.40
— rhaètica, P 5/6, weißbeperlte Silberrosetten 0.50
lingulàta supèrba, fuh 6, echter schmalblättriger Blaureif-Rosettensteinbrech, weiß blühend 0.40
tenèlla, P 6, späteste weiße Polsterart 0.50

Scabiòsa, Skabiose ○ Kardengewächs — 1 Stck.
— àlba, knh 6, rem., Schneeskabiose 0.50
— Amethyst, hüh 6, rem., dunkellila . . . . . 1.—
— Schöne von Eisenach, hüh 6, rem., zarthellblau 1.50

Scutellària, Helmkraut ○ △ Lippenblütler
àlbida, P 6, cremeweiß 0.30
macrántha, fuh 7, rem., dunkellila 0.40

Sédum, Staudensukkulente ○ ● △ Dickblattgewächs
Blütezeit Mai bis Oktober
1. Frühe Zeitgruppe:
lacónicum, P 6, weißrosa, wintergrün 0.25
reflèxum compáctum, P 5/6, goldgelbes Schlangenmoossedum 0.25
— cristátum, P 6, braungrünes Hahnenkammsedum, grünlichgelb 0.60
rupèstre, P 6/7, silbergrau mit goldgelb 0.25
spúrium, P 6/7, rosa 0.25
— ibéricum, P 6/7, niedrigster rosa Teppich 0.25
— splèndens, P 6/7, dunkelrotes Teppichsedum 0.30

2. Mittlere Zeitgruppe:
altissimum, fuh 7, blaugrüne „Tannenbäumchen", Blüte hellstrohgelb 0.30
divèrgens, P 5/6, Quirldickblatt, dichtestes Polster, für Halbschatten 0.30
hybridum ochroleùcum, P 6/7, goldgelb mit roten Spelzen, wintergrüner Teppich 0.25
kamtschàticum fol. var., gn 7/8, gelbblühendes Buntblattsedum mit roten Spelzen 0.30
Middendorffiànum, gn 6/7, braunlaubig, gelbbraun blühend . 0.30
nicaeènse, P 7, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend . . . 0.25
oregànum, P 6/7, dichtes Rosettenpolster, goldgelb 0.25
— atropurpúreum, P 7, braunes Laub, goldgelbe Blüten . . 0.40
sarmentòsum, gn 7/8, maiengrüne Ranken, hellgelbe Blüten . 0.30
saxangulàre, P 6/7, strohgelbes Teppichsedum 0.30
3. Späte Zeitgruppe:
anacámpseros, gn 8, silbergrau mit rosa 0.30
Ewèrsii homophyllum, P 8, niedrigster aller Blauteppiche, rosa 0.40
— nànum, P 8, rosa über silberblau 0.40
populifólium, fuh 6/7, weiß-rosa Pappelblattsedum 0.50

69. Langrankige Mauer- oder Steingartenpflanzen
wie Biebersteinhornkraut, Seifenkraut, Rosenschleier u. a. m. . . . . 10 Stück 3.50

Juniperus prostràta im Steingarten über Mattenpflanzen

Siebòldii, gn 9/10, blaugrün, rot gesäumtes, rosa blühendes Oktobersedum 0.40
spectàbile Brillant, fuh 8/9, rubinrote Dolden 0.40
— Carmen, knh 8/9, karminrot 0.40
telèphium, fuh 8, karminrosa Dolden 0.40

Sempervívum, Steinrose, Hauslauch ○ ◗ △ Dickblattgewächs
Alle Arten P 6/7
arachnoideum, braun, silber besponnen, rote Blüten 0.30
— tomentòsum, zierlich braunviolett, weiß besponnen . . . 0.40
blàndum, leuchtend rote Blattleisten 0.50
globíferum, großrosettig, grünlich-rosa Blüten 0.25
hybridum Alpha, groß, braunsilbern, besponnen 0.40
— Beta, groß, purpurrot-silber 0.40
Lamòttei, rot gespitzte, feste Rosetten 0.25
tectórum, groß, grün mit roten Spitzen 0.25
— pyrenaicum, graugrünbraune Rosetten 0.30
Mischung, buntgemischte Hybriden-Nachzucht 0.25

Senècio, Greisenkraut ○ ● Korbblütler
clivórum, hüh 7/8, goldgelber Lattichstern 0.40
— Orange Queen, orangegolden 0.50
speciósus, brh 7, goldgelbe Keulenkerze 0.40
tangúticus, brh 7/8, schwefelgelbe Fingerblattsenecie 0.40
Veitchiànus, mah 7/8, hellgelbe Lattichkerze 0.50
Wilsoniànus, mah 8/9, goldgelbe Königs-Lattichkerze 0.70

Sidàlcea, Kalifornische Malve ○ ◗ Malvengewächs
càndida, knh 6/8, Schneemalve 0.40
hybrida Brillant, hüh 6/8, leuchtend rot 0.40
— Scarlet Beauty, knh 6/8, karminrot 0.40
— Sussex Beauty, brh 7/8, lichtestes Rosa 0.50
malvaeflóra hybrida, hüh 6/8, rosenrote Mischung 0.25

Silène, Schaumnelke ○ △ Nelkengewächs
alpèstris, P 6/7, Alpenschneeschaumnelke 0.40
Schàfta, P 8/9, altrosafarbenes Leimkraut 0.40

Solidàgo, Goldrute ○ ◗ Korbblütler
Blütezeit Juli bis November; n. w. = nicht wuchernd
1. Frühe Zeitgruppe:
hybrida Goldstrahl, hüh 8, n. w., große breite Ruten 0.40
— Perkeo, knh 7/8, n. w., gelber Goldrutenzwerg 0.30
— Schwefelgeisir, mah 7/8, hellzitronengelb 0.30
2. Mittlere Zeitgruppe:
brachystáchia, fuh 8/9, n. w., goldgelbe Steingarten-Goldrute 0.40
hybrida Goldfontaine, mah 9, tiefgoldgelb 0.25
— Sonnensprudel, mah 9, reinsonnengelb 0.25
Shórtii praécox, mah 9, frühe Königsgoldrute 0.30

Solidàgo (Fortsetzung) — 1 Stck.
3. Späte Zeitgruppe:
hybrida Sonnenwende, mah 9/10, leuchtend gelb 0.25
— Spätgold, knh 10, n. w., goldgelb, später Zwerg 0.40
Shórtii, ümh 10/11, große späte Königsgoldrute 0.30

Spiraèa = Filipéndula

Stáchys, Ziest ○ ● △ Lippenblütler
grandiflóra robústa, knh 6, rosa Riesentaubnessel 0.30
lanáta, knh 6/7, hellblauer Silberwollziest, Eselsohr 0.30

Státice, Strandschleier △ ○ Bleiwurzgewächs
dumòsa, fuh 7/8, weißsilberne Kugelstatice 0.40
latifólia, knh 7/9, lila Strandflieder 0.30
— Violetta, knh 8, dunkellila . . . . . 1.—
tatárica, fuh 6/7, silbergrau 0.30

Synthyris, Frühlingsschelle, ○ ◗ △ Rachenblütler
renifórmis, gn 3/4, hellblaue Herzblattrispen 0.60

Teúcrium, Gamander ○ △ Lippenblütler
chamaèdrys, fuh 6/9, wintergrüner, rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beeteinfassung 0.25

Thalíctrum, Amstelraute ○ ◗ Ranunkelgewächs
aquilegifólium, hüh 5/6, lila oder weiße Pinselblüten 0.50
diplerocárpum, brh 6/7, graziöse violettlilafarbene, goldpinselige Rispen 0.60
— álbum, brh 6/7, schneeweiße Edelraute . . . . . 1.—

Thymus, Thymian ○ △ Lippenblütler
citriodórus aúreus, P 7/8, goldig schimmernde Thymianpolster 0.50
hybridus Golden Dwarf, P 6/7, Zwerggoldthymian 0.50
serpyllum àlbus, P 6/7, Schneethymian 0.30
— coccíneus, P 6/7, Scharlachthymian 0.30
— màior, P 6/7, Karminthymian 0.40

Tradescàntia, Dreimasterblume ○ ◗ △ Commelinagewächs
virginiàna albiflóra, knh 6/9, rem., weiß mit lila Staubfäden 0.30
— atrocoerúlea, knh 5/9, tiefleuchtendblau 0.40
— Hutchinsónii, knh 5, rem., großblumig, zartrosalila . . . 0.30
— I. C. Weguelin, knh 5, rem., schönstes Meergrünblau . . 0.50
— Iris Prichard, knh 5, rem., großblumig, porzellanweiß-blau 0.70
— lilácina, knh 5/6, rem., warm lavendellila 0.30
— rósea, knh 6/9, rem., altrosafarben 0.30

Tricyrtis, Dreihöckerblume ○ △ Liliengewächs
hirta, hüh 8/10, weiß-rosa punktiert 0.40
macrópoda, knh 8/10, rosa-braun 0.40

Tròllius, Goldranunkel ○ ◗ △ Ranunkelgewächs
europaèus hybridus, knh 4/6, gelbe Farben gemischt, gefüllt 0.50
— supèrbus, knh 4/6, rem., großer Elfenbeintroll 0.60
hybridus Earliest of All, knh 4/5, rem., hellgelb 0.60
— Empire Day, hüh 5, großblumig, zitronengelb 0.80
— Goldquelle, knh 5, rem., großblumig, dunkelgelb 0.80
— Orange Globe, knh 5, rem., orangegoldene Ballblumen . 0.80
japónicus Excelsior, knh 5, rem., dunkelorange 0.80
Ledebourii Golden Queen, hüh 6/7, neuer feurigorange-goldener Sommertroll 1.50

Túnica, Felsennelke ○ △ Nelkengewächs
saxífraga plèna, gn 6/7, rem., rosa, dichtgefüllte Blüten . . . 0.40

Umbilicus, Dornrosette, ○ ◗ △ Dickblattgewächs
chrysánthus, gn, schwefelgelbe Blütenpyramiden 0.50
spinósus, gn, graugrüner, spitzenbewehrter Steinrosengeselle 0.50

70. Heil- u. Arzneipflanzen
sind nicht nur nützlich sondern auch reizvoll schmückend wie Aconit, Germer, Wiesenknöter, Schafgarbe, Lungenkraut, Königskerze, Gundermann, Haselwurz, Gamander, Betonica, Adonis, u. a. m. . . 10 Stck. 3.—

Veràtrum-Germer

Verbàscum, Königskerze ○ Rachenblütler
hybridum Cotswold Queen, brh 6/7, rem., bernsteinbraun . 0.40
— densiflórum, brh 6/7, rem., gelbbraun, lila Auge 0.40
— Gainsborough, brh 6/8, neue Zitronenfalter-Königskerze . 1.—
olympicum, ümh 6/7, zitronengelbe Kandelaber-Königskerze, zweijährig 0.40
pannósum, mah 6/7, silberwollige Goldkönigskerze 0.40
phoeniceum, hüh 6/8, violett-rosa 0.40
vernàle, brh 5/7, ausdauernde Kandelaberkönigskerze, hellgelb mit lila Auge 0.60

Verònica, Ehrenpreis ○ △ **E** Rachenblütler
arménа, P 4/6, blauer Netzblatt-Ehrenpreis 0.30
frúticans, P 6/7, tiefblauer Polster-Ehrenpreis 0.40
incàna, fuh 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Ähren 0.50
latifólia Shirley Blue, fuh 6, tief leuchtend enzianblau . . . 0.40
longifólia Hendersónii, knh-hüh 8, tiefdunkelblau 0.60
prostràta àlba, P 5/6, weißer Teppich-Ehrenpreis 0.40
— coerúlea, P 5/6, tiefblau 0.50
— coelestina, P 5/6, leuchtendblau 0.50
— pállida, P 5/6, blaßporzellanblau 0.40
rupéstris, P 6/7, Enzian-Ehrenpreis 0.40
spicàta, fuh 6/7, blauer Kerzen-Ehrenpreis 0.30
— àlba, knh 6/9, weiße Spitz-Ährenveronica 0.30
— rósea Erica, fuh 7, tiefrosa 0.40

Vìnca, Immergrün ○ ● △ Hundswollgewächs — 1 Stck.
mìnor, gn 4/5, blaues Zwergimmergrün 0.40
Víola, Veilchen ○ ◗ △ E Veilchengewächs
cornùta G. Wermig, gn 5, rem., hellila 0.30
— Hansa, gn 5, rem., reinblau, weißes Auge 0.30
— W. H. Woodgate, gn 4/5, rem., tieflila, großblumig . . . 0.40
grácilis Lord Nelson, gn 5, rem., sammetdunkelviolett . . . 0.50
odoràta albiflòra, gn 4/5, weißes Duftveilchen 0.30
— Czaritza, gn 5, rosa, reichblühend 0.30
— Königin Charlotte, gn 4/5, violett 0.30
— plèna, gn 5, dunkelblau gefüllt 0.50
papilionàcea, fuh 5/6, blaues Pfingstveilchen 0.20
Viscària, Pechnelke ○ △ Nelkengewächs
viscòsa splèndens fl. pl., knh 5/6, leuchtend karminrot, gefüllt 0.30
Wahlenbèrgia = Platycòdon
Waldsteinia, Golderdbeere ○ ● △ E Rosengewächs
geoides, fuh 4/5, goldgelber Schattenblüher 0.40
sibìrica, gn 4/5, gelber Bodenranker 0.40
Wulfénia, Wulfenie ○ ◗ △ Rachenblütler
carinthíaca, fuh 5/6, blaue Nesselblüten 0.40
Yùcca, Palmlilie ○ Liliengewächs
filamentòsa, brh 7, weißgrüne Lilienglocken . . . . . 1.—
— elegantìssima, br 7, reichglockige große Pyramiden . . . 2.—
— longifólia, br 7/8, braune Stiele, spätblühend 2.50

Winterharte Schmuckgräser

sind den meisten Gärten eine noch unbekannte Welt, obgleich sie zehn Jahre und länger ohne jede Pflege an ihren Gartenplätzen aushalten. Wir fügen unserer Sammlung wieder einige wesentliche Gräser hinzu wie: Rutenhirse, Bambushirse und Plattährengras. Soweit nicht anders angegeben, gehören alle folgenden Arten der Gattung Gramineae an.

Àira, Deschampsie ○ ● △
caespitòsa, brh 6/7, amethystfarbene Waldschmiele 0.30
Arrhenátherum, Knollenbandgras ○ △
bulbòsum variegàtum, fuh, weißgrün, nicht wuchernd . . . 0.30
Arundinèlla, Schmuckried ○
anòmala brh, steiles üppiges Dürregras 0.60
Arùndo, Riesenpfahlrohr ○, W
dónax, ümh, Riesenschilf 1.50
Avèna, Hafer ○ △
càndida, brh 6/7, Blaustrahlhafer 0.50
Brìza, Zittergras ○ ● △
média, knh 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar . . 0.25
Càrex, Segge ○ ● △ Zypergrasgewächs
japónica, fuh 4/5, immergrüne Japansegge 0.60
latifólia, fuh, Hirschzungensegge 0.40
stricta, knh 7/8, grüne Schleppensegge 0.25
Elymus, Strandhafer ○
gigantèus, hüh, seltener blauer Riesenstrandhafer 0.40
glaùcus, knh, wuchernder blauer Strandhafer 0.25
Eulália = Miscànthus
Festùca, Schwingel ○ △
glaùca, P 7/8, stahlblauer Schwingel 0.40
ovìna glaùco-pállens, fuh 7, mattblau 0.40
scopària, P 7/8, dunkelgrünes Bärenfellgras 0.40
Glycéria, Schwadengras ○
aquática variegàta, knh, gelbgrün bandiert 0.40
Jùncus, Meerbinse ○ ◗ Simsengewächs
glaùcus, knh, blaue Krimbinse 0.20
supìnus, knh, wintergrünblaue Schmuckbinse 0.25
Lùzula, Marbel ○ ● △ Simsengewächs
silvàtica, knh 5/6, immergrüne Breitblattmarbel 0.40
Miscànthus, Chinesisches Schilf ○ W
sinènsis gracillimus, mah, chinesische Eulalie 0.70
— variegàtus, mah, chinesisches Goldbandschilf 0.70
sacchárifer, mah 8/9, Silberschilf, trocken haltbar 0.40
Panìcum, Hirse ○
clandestìnum, hüh 7, breitblättrige Bambushirse 0.70
— virgàtum, brh 8/9, Rutenhirse 0.70
Phálaris, Riesenbandgras ○
arundinàcea variegàta, hüh 8/9, weißgrünes Bandgras 0.25
— picta, hüh 8/9, Goldflammen-Bandgras 0.25
Scirpus, Binse ○ △ Zypergrasgewächs
Tabernaemontànii zebrinus, brh, gelbbunte Zebrabinse . . . 1.50
Stìpa, Pfriemengras ○
gigantèa, hüh 7/8, silbernes Greisenhaar 0.50
Uniola, Plattährengras ○
latifólia, hüh 8/9, maiengrün 0.70
Weingaertnèria, Heidestrahl ○ △
canèscens, P 6/7, blaugrünes Heidebüschelgras 0.40

71. Ausdauernde Sonnenblumen aller Art: wie Sonnenauge, Helianthus. Sonnenbraut, Harpalium, Mädchenauge u. a. m. 10 Stck. 3,—



Càrex und Farne

Winterharte Freilandfarne ◗ ● △

Mit Ausnahme von Osmunda, eigene Gattung, fallen alle nachfolgenden Arten unter die Gattung der Tüpfelfarngewächse. — 1 Stck.

Adiàntum pedàtum, knh, Freilandfrauenhaar . . . . . 1.—
Asplènium trichomànes, gn, wintergrüner Mauerfarn 0.40
Athyrium fílix fèmina formòsum cristàtum, knh, Hirschgeweihfarn 0.70
— — cristàtum, knh, Schaufelwurmfarn 0.70
— — Fritzaèliae, knh, Omorikafarn . . . . . 1.—
— — làxo-cristàtum, knh, Kammfarn 0.70
— — sagittàto-lunulàtum, knh, Wendeltreppenfarn 0.70
Blèchnum spícant, fuh, wintergrüner Rippenfarn 0.50
Cystòpteris bulbífera, fuh, rotstieliger Blasenfarn 0.50
Dennstaèdtia punctilóbula, Dicksons Schüsselfarn 0.70
Dryòpteris fílix masculínum, knh, heimischer Wurmfarn 0.40
— — Barnèsii, knh, edler Schmuckfarn 0.80
— — lineàre polydàctilum, edler Fingerfarn 0.70
pseùdomas. angustàtum erèctum, hoher Schlangenkrautfarn 0.70
dilatàtum, fuh, graziöser Winterfarn 0.70
Matteùcia struthiòpteris, hüh, echter Becherfarn 0.50
Onóclea sensíbilis, fuh, bizarrer Sichelfarn 0.70
Osmùnda regàlis, hüh, deutscher Königsfarn 1.20
Phyllítis scolopèndrium, fuh, wintergrüne Hirschzunge 0.50
— undulàtum, gewellte Hirschzunge 1.20
Polypódium càmbricum pulchèrrimum, wintergrüner Riesentüpfelfarn 0.70
vulgàre, heimischer Tüpfelfarn 0.50
Polystichum aculeàtum, knh, Schildfarn, wintergrün 0.80
angulàre prolíferum, knh, wintergrüner Edelfarn 0.70
— divisilòbum foliòsum, knh, wintergrüner Moosfarn 0.80
lobàtum cristàtum, großer kammförmiger Lappenfarn 0.70
munítum, fuh, Leiterfarn 0.70

Winterhart ausdauernde Blumenzwiebeln

Man legt Blumenzwiebeln durchschnittlich etwa dreimal so tief, als die Zwiebeln stark sind; mindestens aber 5 cm, höchstens dagegen 15—20 cm; Pflanzzeit August bis November je nach Art und Witterung.
Die Zentimeterziffern geben die Höhe, die anderen die Blütezeit an nach dem Schlüssel 1 = Januar, 2 = Februar usw.

1. Herbstblühende Zwiebel- und Knollengewächse	1 St.	10 St.
Còlchicum, Zeitlose ○ ◗ △ Liliengewächs		
autumnàle, lilarosa Herbstzeitlose	0.25	2.25
— àlbum, Schnee-Herbstzeitlose	0.25	2.25
— fl. pl., lilarosa gefüllt	0.25	2.25
Bornmuélleri, riesenblumig, hellila	0.50	4.50
byzàntinum cilícum, Sternrosenzeitlose	0.80	7.20
hybridum Conquest, dunkellila Riesenherbstzeitlose	1.25	11.25
— Danton, Rubinherbstzeitlose	1.25	11.25
— Lilac Wonder, Riesen-Fliederherbstzeitlose	1.—	9.—
— Violett Queen, dunkelviolette Riesenherbstzeitlose	1.25	11.25
speciósum, lila mit großem weißem Kelch	0.40	3.60
— àlbum, Riesen-Schnee-Herbstzeitlose	2.—	18.—
— atrórubens, roteste Herbstzeitlose	0.55	4.95
variegàtum Agrippinae, hellila-rosa, Schachbrett-Herbstzeitlose	0.60	5.40

Crócus speciósus

Crócus, Safran ○ ◗ △ Schwertliliengewächs		
astúricus, tiefviolettlila, Oktoberkrokus	0.35	3.15
hiemàlis, weißer Winterkrokus	0.35	3.15
iridiflòrus, zartvioletter Spätherbstkrokus	0.35	3.15
médius, purpurlila, großblumig	0.35	3.15
ochroleùcus, cremeweißer Herbstsafran	0.35	3.15
pulchèllus, herbstlicher Rosenkrokus	0.35	3.15
speciósus, stahlblauer Herbstsafran	0.07	0.63
— àlbus, Herbst-Schneekrokus	0.25	2.25
— gemischt, bunte Töne	0.07	0.63
zonàtus, rosalila, goldner Ring	0.07	0.63
Cyclamen, Alpenveilchen ○ ◗ △ Primelgewächs		
europaèum, 8/9, winterhartes rosa Duftalpenveilchen	0.30	2.70
neapolitànum, 9/10, großblumiges rosa Efeublatt-Alpenveilchen	0.40	3.60
— àlbum, schneeweiß	0.40	3.60
Leucóium ○ ◗ △ Rittersterngewächs		
autumnàle, herbstblühender Märzbecher, lichtweiß	0.30	2.70
Oxalis ○ △ Sauerkleegewächs		
lobàta, goldgelber Herbstsauerklee	1.20	10.80
Sternbèrgia ○ ◗ △ Rittersterngewächs		
lùtea, fuh 8/9, goldgelbe Narzissenzeitlose	0.25	2.25
2. Vorfrühlings- und Frühlings-Blüher		
Adònis, Adonisröschen ○ ◗ △ Ranunkelgewächs		
amurènsis, fuh 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsadonis	2.—	18.—
vernàlis, fuh 4/5, riesenblumig, gelb	0.40	3.60
Allium, Schmucklauch ○ △ Liliengewächs		
àlbo-pilòsum, knh 6, dunkellila Spritz-Raketen-Schmucklauch	0.40	3.60
alataviènse, rosalila Kugelkeulen	0.70	6.30
coerulèscens, enzianblauer Schmucklauch	0.10	0.90

Einzug der Schmuckgräser in die Gärten, „Garten als Zauberschlüssel". Die hiesigen vieljährigen Gräsererprobungsarbeiten sind mit neuen Vorschlägen ihrer Verwendung besprochen.

	1 St.	10 St.
Allium (Fortsetzung)		
flàvum, fuh 7/8, Hängeglocken-Schwefellauch	0.20	1.80
karataviènse, fuh 5/6, rosafarbener Blauzungen-Kugel-Schmucklauch	0.20	1.80
mòly, knh 6/7, Frühsommer-Goldlauch	0.06	0.54
Ostrowskiànum, fuh 5/6, indigo-rosa Rosenlauch	0.08	0.72
pulchèllum, Spritzkugel-Fliederlauch	0.20	1.80
Schubèrtii, großer lila Igel-Kolbenlauch	1.20	10.80
sphaerocéphalum, rötlichster Lauch	0.07	0.63
triquetrum, kleiner Schneelauch	0.10	0.90
Alstroemèria ○ △ Rittersterngewächs		
aurantíaca splèndens, orangebraune Inkalilie	0.20	1.80
Anemone, Windröschen ○ ◗ △ Ranunkelgewächs		
apennina, 15 cm 3/4, hellblaue Strahlenanemone	0.08	0.72
— àlba, 15 cm 3/4, weiße Strahlenanemone	0.08	0.72
blànda coerúlea, 15 cm 3/4, tiefblaue Strahlenanemone	0.15	1.35
— rósea, Rosenanemone	0.13	1.17
— Farbenmischung	0.12	1.08
coronària Blaue Schale, fuh 5/6, tiefes Stahlblau	0.10	0.90
— Roter Fez, fuh 5/6, knallscharlachrot	0.10	0.90
fúlgens annulàta, fuh 5, blutrot mit weißem Staub	0.12	1.08
nemoròsa àlba plèna, 15 cm 3/4, gefülltes Schneewindröschen	0.25	2.25
— Allénii, 15 cm 3/4, Enzianwindröschen	0.35	3.15
— grandiflòra, 15 cm 3/4, großblumiges weißes Buschwindröschen	0.12	1.08
— Robinsoniàna, 20 cm 3/4, rosa Riesenwindröschen	0.35	3.15
ranunculoides grdfl., Goldwindröschen	0.15	1.35
— supèrba, 15 cm 3/4, braunlaubiges Goldwindröschen	0.20	1.80
Brodiaèa ○ △ Liliengewächs		
uniflòra, 15 cm 5, porzellanweiße Tritilleia	0.07	0.63
Bulbocòdium, Lichtblume ○ ● △ Liliengewächs		
vèrnum, 15 cm 3/4, rosa Frühlingszeitlose	0.50	4.50
Camàssia ○ △ Liliengewächs		
praècox, knh 5/6, tiefnachtblaue Prärielilie	0.60	5.40
Leichtlínii àlba, knh 5/6, Schneelilie	0.40	3.60
Chionodòxa ○ ● △ Liliengewächs		
gigantèa, großglockiger Fliederschneeglanz	0.08	0.72
Luciliae, leuchtend blauer weißgeäugter Schneeglanz	0.06	0.54
— àlba, echter weißer Schneeglanz	0.17	1.53
— rósea, Rosenschneeglanz	0.20	1.80
— Tmolúsii, Azurschneeglanz	0.09	0.81
sardènsis, tiefenzianblau	0.06	0.54
Convallària, Maiglöckchen ○ ● △ Liliengewächs		
majàlis, gn 5, großblumiges, echtes Duft-Maiglöckchen, Keime ein-, zwei- und dreijährig gemischt	0.05	0.45
Corydalis, Lerchensporn ○ ◗ △ Mohngewächs		
càva, fuh 4/5, dunkellila Waldlerchensporn	0.50	4.50
— àlba, fuh 4/5, Schneelerchensporn	0.50	4.50
dènsiflòrum, 15 cm 3/4, zartrosa-lila	0.20	1.80
nòbilis, knh 4/5, großer Goldlerchensporn	0.50	4.50
sólida, 15 cm 3/4, bunter Vorfrühlings-Lerchensporn	0.12	1.08
Crócus, Safran ○ ◗ △ 10 cm 3/4, Schwertliliengewächs		
biflòrus, weißer, blau geaderter Märzkrokus	0.15	1.35
chrysànthus Canary Bird, zartestes Kanariengelb	0.50	4.50
— E. P. Bowles, goldgelb mit braunen Flammen	0.50	4.50
— Large Warley White, schneeweiß mit blauen Bändern	0.50	4.50
— Moonlight, zartmondlichtgelb mit oliv unterlegt	0.50	4.50
— Mischung vieler Töne	0.20	1.80
Imperàtii, lila, braungestreifter Vorfrühlingskrokus	0.14	1.26
Siebèrii, zartes Hellila, früh	0.08	0.72
Susiànus, früher Goldlackkrokus	0.07	0.63
Tommasiànus, zartlila, Vorfrühlingskrokus	0.10	0.90
— Whitewell Purple, dunkelrötlichlila	0.08	0.72
versícolor, lila Streifensafran	0.07	0.63
vèrnus Agnes, lavendelfarbener Riesenkrokus	0.07	0.63
— King of the Whites, Riesenschneekrokus	0.07	0.63
— Largest Yellow, großer Goldkrokus	0.07	0.63
— purpúreus grandiflòrus, großer Veilchenkrokus	0.07	0.63
— Queen of the Blues, schönster blauer Krokus	0.07	0.63
— Remembrance, früheste der großen Gartenkrokus, silberlila	0.12	1.08
— Vanquard, leuchtend ageratumblau	0.15	1.35
— Mischung aller Farben	0.05	0.45

Cyclamen winterhartes Alpenveilchen

Cyclamen, Vorfrühlingsalpenveilchen ○ ● △ Primelgewächs		
Atkinsii, gn 2/3, karminrosa	0.70	6.30
còum, gn 3/4, leuchtend rosa, dunkles Auge	0.70	6.30
— àlbum, gn 3/4, weiß mit Auge	0.70	6.30
pseudoibéricum, karminrosa, großblumigstes Frühlingsalpenveilchen	1.50	13.50
repàndum, rötlichlila	0.40	3.60
Dodecátheon, Götterblume ○ ◗ △ Primelgewächs		
Lemoinei atropurpúreum, fuh 5/6, dunkelroteste aller.	0.80	7.20
meàdia Belle Mauve, fliederfarbene Königin	0.60	5.40
— Eclipse, rosalila, gelbes Auge	1.—	9.—
— Purity, Schneegötterblume mit braunem Auge	2.—	18.—
— Rossini, rosa, starke Kandelaber	0.70	6.30
— Violett Queen, tiefviolett mit gelbem Auge	1.—	9.—
Eránthis, Winterakonit ○ ● △ Ranunkelgewächs		
hiemàlis, 5 cm 2/3, goldgelbe Schalenblüten	0.06	0.54
Tubergénii, Riesenwinterling, schwefelgelb	0.60	5.40
Eremùrus ○ Liliengewächs		
Bùngei, brh 6, leuchtend orange-gelb	1.50	13.50
himalàicus, schneeweißer Riesenschweif	2.50	22.50
Eremùrus (Fortsetzung)		
robùstus, rosa Riesenschweif	2.50	22.50
Shelford hybrida, mah 6/7, weiß, cremegelb, rosa, goldgelb und orange gemischt	2.—	18.—
— Feuerfackel, feurig orangerosa	3.—	27.—
— Moonlight, hellzart-cremegelb	3.—	27.—
— Rosenschweif, warmrosa	3.—	27.—
— Schneeschweif, spät blühend, grünlichweiß	3.—	27.—
Erythrónium ◗ △ Liliengewächs		
dens-cànis, 15 cm 3/4, gelbrosa Hundszahn	0.17	1.53
Fritillària ○ ● △ Liliengewächs		
arménia, gn 4, gelbe Zwergkiebitzblume	0.20	1.80
imperiàlis Aurora, hüh 4/5, orangerote Kaiserkrone	1.—	9.—
— Yellow King, Goldkaiserkrone	1.50	13.50
— Rex, Blutkaiserkrone	1.—	9.—
meleàgris, knh 4/5, violettrosa „Kiebitzeier"	0.07	0.63
— àlba, Schnee-Schachbrettblume	0.07	0.63
pyrenàica, fuh 4/5, grünbraungelbe Pyrenäenkiebitzblume	0.40	3.60

Crócus und Leucóium

Galànthus, Schneeglöckchen ○ ● △ Rittersterngewächs		
Elwèsii, großes Frühlingsschneeglöckchen	0.08	0.72
nivàlis, 15 cm 1/2, reichblumiges Winterschneeglöckchen	0.07	0.63
— fl. pl., dicht gefüllt blühend	0.10	0.90
plicàtus, riesenblumig, schneeweiß	0.20	1.80
Galtónia, Sommerhyazinthe ○ ◗ △ Liliengewächs		
càndicans, brh 6/8, schneeweiße Glockenrispen	0.40	3.60
Gladíolus ○ ◗ △ Schwertliliengewächs		
commùnis, knh 6/7, rosalila Masurenschwertel	0.20	1.80
Hyacínthus, Gartenhyazinthe ○ ● △ Liliengewächs		
15—25 cm, April—Mai, stark duftend		
orientàlis Daylight, orangerosa	0.35	3.15
— Dr. Lieber, lichtes Hellblau	0.35	3.15
— Indigo King, tiefindigoviolett	0.35	3.15
— King of the Blues, ultramarinblau	0.35	3.15
— La Victoire, schönste tiefrote	0.35	3.15
— L'innocence, Schneehyazinthe	0.35	3.15
— Orange Boven, orangelachs	0.35	3.15
— Prinz Heinrich, zart primelgelb	0.35	3.15
— Queen of the Blues, himmelblau	0.35	3.15
— Queen of the Pinks, nelkenrosa	0.35	3.15
— Yellow Hammer, Goldhyazinthe	0.35	3.15
— Miniatur, schönste Farben gemischt	0.17	1.53
Incarvillea, Staudengloxinie ○ ◗ △ Trompetenwindengewächs		
grandiflòra, knh 5/6, große rosalila Tubablumen . W	0.50	4.50
hybrida Bees Pink, knh 5/6, warmlachsrosa Trompetenblüten in unter Stauden kaum je gesehener Farbenwärme . W	0.80	7.20

Incarvillea — Staudengloxinie

Iris ○ △ knh 6/7, Schwertliliengewächs		
ànglica Almona, dunkler Dom, helle Petalen	0.10	0.90
— Dora, schneeweiß	0.10	0.90
— Giant, großblumigste leuchtend Blaue	0.10	0.90
— Lamartine, weiß mit rosa Adern	0.10	0.90
— Lusinda, porzellanfarbig	0.10	0.90
— Proserpine, lila-purpur	0.10	0.90
— Ruby, rubinviolett	0.10	0.90
buchàrica, gelb-weiße reichblumige Steingarteniris	0.40	3.60
hispànica Cajanus, knh 5/6, Goldorchideenschwertlilie	0.05	0.45
— King of the Blues, leuchtend blau	0.05	0.45
— Mozart, weiß mit porzellanlila	0.05	0.45
— Thunderboldt, olivgoldbraun	0.05	0.45
histrioides màior, gn 3/4, dunkelblaulila Vorfrühlingsiris	1.50	13.50
hollàndica Imperator, knh 5/6, leuchtend blau, goldner Schlund	0.05	0.45
— Yellow Queen, Schwefelschwertlilie	0.05	0.45
— Rembrandt, Veilchenschwertlilie	0.05	0.45
Hoogiàna, knh 5/6, einfarbige himmelblaue Neuheit	0.70	6.30
jùncea, knh 5/6, späte Goldiris	0.30	2.70
reticulata, fuh 3/4, leuchtend dunkelblaue Vorfrühlingsschwertlilie mit gelber Zunge	0.20	1.80
— Cantab, leuchtend zöelin-meerwasserblaue Neuheit	1.25	11.75
— cyánea, tiefazurblau	0.25	2.25
— Krelàgii, warmes Rötlichviolett	0.25	2.25
sind-pèrs., fuh 4/5, hellblau, dunkel punktierte Seltenheit	2.—	18.—
stolonífera, knh 5, braunviolette Wellenblumen . W	0.60	5.40
Susiàna, fuh 5/6, schwarzsilberne „Dame in Trauer" . W	0.60	5.40
Leucóium ○ ◗ △ Rittersterngewächs		
aestívum, knh 5/7, hoher Sommermärzbecher	0.15	1.35
vèrnum, 15 cm 3/4, cremeweiße Glocken mit grünen Tupfen	0.07	0.63

Blumenzwiebeln sind besonders dankbare Blumen für Unterpflanzung auch an schattigen Stellen

Unsere Gartenlilien, ein reich bebildertes Werk mit Beschreibung und Anleitung zur Pflanzung aller kulturwürdigen Lilien, darunter auch fast alle nachfolgend angebotenen Arten und Sorten, welche etwa ab Ende September bis ins zeitige Frühjahr versendbar sind . . . . 2.—

Lilium ○ ◗

	1 St.	10 St.
1. Türkenbund- und Tigerlilien in alten und neuen Farben und Gestalten:		
cèrnuum, zart rosa-lila Fliederlilie mit braunen Punkten, Juni—Juli, 70—100 cm	2.—	18.—
chalcedònicum, griechischer, blutroter Türkenbund, Juli—August, 60—90 cm	4.—	36.—
Dalhansóni, kastanienbraun, gold durchleuchtet, königlicher Bastard, Juni—Juli, 100—150 cm	7.—	63.—
Davídii, orange-feuerfarbene Zwergtigerlilie, Juli, 100 bis 120 cm	1.25	11.25
Duchàrtrei, weinrot punktierte Marmorlilie, Juni—Juli, 70—120 cm	6.—	54.—
Hansónii, leicht braun gesprenkelte Goldwachslilie, Juni—Juli, 100—120 cm	3.—	27.—
Henryi, hellorange-goldener Mandarinen-Türkenbund mit grünem Kelch, August—Sepfember, 120—150 cm	1.25	11.25
márhan, Amethystwachslilie, Juni—Juli, 100—120 cm	6.—	54.—
màrtagon, deutscher Türkenbund, karminrosa, Mai bis Juni, 80—120 cm	0.50	4.50
— àlbum, seltener Schneetürkenbund, Mai—Juni, 100 bis 120 cm	3.—	27.—
— Cattanèae, schwarzer Türkenbund, schwarz-purpurn, selten, Juni, 150—200 cm	4.—	36.—
monadèlphum, gelbe Kaukasuslilie mit brauner Randsprenkelung, Mai—Juni, 80—120 cm	2.—	18.—
pardalinum, rot-gold-braun gefleckte Pantherlilie, Juni bis Juli, 80—120 cm	0.80	7.20
pyrenàicum aùreum, gelbe Pyrenäenlilie, Juni, 60 bis 100 cm	2.50	22.50
— rúbrum, roter Pyrenäentürkenbund, Juni, 70 bis 100 cm	2.—	18.—
pompónicum, mennigrote, schwarz gesprenkelte Seealpenlilie, Juni, 60—80 cm	1.50	13.50
speciòsum àlbum, schneeweißer Japantürkenbund mit grünem Kelch, August—September, 80—100 cm	1.—	9.—
— rúbrum, karminroter Japantürkenbund, August bis September, 80—110 cm	1.—	9.—
— Melpómene, großblumig, rubinrot gefleckt, August bis September, 100—120 cm	1.—	9.—
supèrbum, orangerote, rot gesprenkelte Riesentigerlilie, Juli—August, 125—250 cm	1.—	9.—
tenuifólium, scharlachrote, mongolische Feinblattlilie, Juni—Juli, 50—80 cm	0.75	6.75
— Golden Gleam, Goldfeinblattlilie, Juni—Juli, 50 bis 80 cm	1.25	11.25
testàceum, seltene, nankinggelbe Isabellenlilie mit braunroten Pollen, zart duftend, Juli—August, 80—120 cm	4.—	36.—
tigrinum fl. pl., gefüllte, scharlachrote Tigerlilie, Juli bis August, 70—120 cm	0.50	4.50
— Fortúnei, große Tigerlilie, Juli—August, 100 bis 150 cm	0.50	4.50
2. Feuerlilien mit aufrechten Schalenblüten:		
a) hohe Feuerlilien, Blütezeit Juni—Juli, teils Ende Mai		
cróceum, echte orangegelbe Safranlilie, 50—90 cm	1.—	9.—
davùricum Apricot, Aprikosenfeuerlilie, Neuheit! 50 bis 70 cm	4.—	36.—
— erèctum, orangegelb, Kandelaberfeuerlilie, 70 bis 100 cm	0.60	5.40
— Darkest of All, schwarz-braun-rote Nachtfeuerlilie, Neuheit! 50—60 cm	4.—	36.—
— Feu Brillant, Scharlachfeuerlilie, Neuheit! 60 cm	1.25	11.25
— Golden Fleece, apfelsinenfarbene Goldvließlilie, Neuheit! 60 cm	4.—	36.—
— grandiflòrum, großblumig, orangerot, niedrig, 40 bis 50 cm	0.60	5.40
— incomparàbile, Karminfeuerlilie, 50—70 cm	0.75	6.75
— Invincible, neue große Karminfeuerlilie, 60—80 cm	1.50	13.50
— Mahony, samtig purpurne Mahagonyfeuerlilie, 50 cm	1.—	9.—
— Orange King, reinfarbene, neue Orangenfeuerlilie, 50—70 cm	3.—	27.—
— Refulgence, Blutfeuerlilien-Neuheit! 60 cm	1.50	13.50
— Vermillon Brillant, weinrote Feuerlilie, 60 cm	1.—	9.—
— Yellow Dwarf, gelbe Zwergfeuerlilie, Neuheit! 30 bis 40 cm	4.—	36.—
— Mischung vieler Farben, 40—70 cm	0.60	5.40
b) Zwergfeuerlilien, Blütezeit Juni—Juli, Höhe 30—50 cm		
èlegans alutàceum, Bernstein-Zwergfeuerlilie	0.60	5.40
— atrosanguíneum, rot-purpurne Samtfeuerlilie	0.80	7.20
— bícolor, Goldfeuerlilie	0.60	5.40
— biligulàtum, Ziegelfeuerlilie	0.60	5.40
— Mischung vieler Farben	0.60	5.40
3. Trompeten-, Trichter- oder Glockenlilien:		
canadènse, apfelsinenfarbene, braungefleckte, kanadische Hängeglockenlilie, Juni—Juli, 60—80 cm	1.—	9.—
càndidum, duftende, deutsche, weiße Madonnenlilie, Juni—Juli, 80—120 cm	0.60	5.40
regàle, großglockige Königslilie mit feinem Duft, weiß mit gelbem Schlund und rosa Hauch, Juli—August, 70—120 cm	0.75	6.75
Merèndera ○ ◗ △ Liliengewächs		
sobolífera, zartrosa Frühlingszeitlose	0.20	1.80
Muscàri, Traubenhyazinthe ○ ● △ Liliengewächs		
azùreum, 15 cm 4/5, azurblaue Perlhyazinthe	0.06	0.54
botryoides, dunkelblau, großblumig	0.06	0.54
— àlbum, Schneetraubenhyazinthe	0.06	0.54
— càrneum, amethyst Perlhyazinthe	0.25	2.25
Narcissus, Narzisse ○ ◗ △ Ritterstemgewächs		
bulbocòdium, 20 cm 4/5, goldgelbe Zwergdufttazette	0.15	1.35
cyclamíneus, 15 cm 4/5, hellgelbe Alpenveilchennarzisse	0.40	3.60
grácilis, knh 5/6, zierliche goldgelbe Spätnarzisse	0.20	1.80
Johnstónii Queen of Spain, fuh 4/5, nankinggelbe Fallschirmnarzisse	0.10	0.90

Narcissus (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
jonquilla, fuh 4/5, orangegelbe Zwergdufttazette	0.11	0.99
mínor, 15 cm 3/4, goldene Trompetennarzisse	0.40	3.60
nànus, kleinste aller Narzissen, hell-dunkelgelb	0.20	1.80
odòrus, 30 cm 4/5, orangegelb, stark duftend	0.12	1.08
Trompetennarzissen ○ ◗ knh 4/5, Osterglocke		
pseùdo-narcissus Dawson City, reinwarmgelbe riesenblumige Neuheit	0.40	3.60
— Golden Scepter, dunkelorangegelbe Duftnarzisse	0.20	1.80
— Golden Spur, warmgelb, sehr früh	0.16	1.45
— Imperator, schneeweiße Neuheit	0.35	3.15
— Luxor, schneeweiße Riesennarzisse mit gelber Krone	0.25	2.25
— Mrs. E. H. Krelage, weiß mit schwefelgelb	0.22	1.98
— Seraphine, einfarbig hellzitronengelb	0.25	2.25
— Sulphur Beauty, elfenbein-schwefel-weiß	0.22	1.98
— the Commodore, reinfarbige Riesenschneenarzisse	0.35	3.15
— Treserve, kanariengelbe Neuheit	0.22	1.98
— van Wawerens Riese, leuchtend goldgelbe, großblumigste aller	0.22	1.98
Schalennarzissen ○ ◗ △ knh 4/5		
incomparàbilis Bernardino, alabasterweiß, goldgelb, orange gerandet	0.16	1.44
— Croesus, gelber Kranz mit roter Schale	0.30	2.70
— Luzifer, schneeweiß mit roter Schale	0.18	1.62
— Orange Flyer, glühend orangegold	1.50	13.50
— Red Cross, nankinggelb mit feurigbrauner Schale	3.—	27.—
— Sir Robert Tobin, elfenbeinfarben mit rot	0.35	3.15
Leèdsii Southern Gem, einfarbige Elfenbeinblüte	0.18	1.62
Tellernarzissen ○ ◗ △ knh 4/5		
Bàrrii Brillianci, zartgelber Kranz, dunklerer Teller	0.20	1.80
— Firetail, schneeweiß mit rot	0.40	3 60
— Nobility, elfenbein mit orange	0.35	3.15
Leèdsii Weiße Königin, reinweiße Tellernarzisse	0.17	1.53
poèticus ornàtus, schneeweiße rotgeäugte Dichternarzisse	0.11	0.99
— the Star, großblumige weiße Dichternarzisse	0.20	1.80
Straußnarzissen, Tazetten ○ ◗ △ knh 5		
poètaz Clondyke, dunkelschlüsselblumengelb	0.17	1.53
— Elvira, weiß mit gelb	0.17	1.53
— Glorious, weiße Tazette mit rotem Auge	2.—	18.—
— Medusa, cremeweiß mit orange Auge	0.35	3.15
— Orange Cup, gelb mit orangerot	0.17	1.53
— Raphael, weiß mit orangegold	0.17	1.53
— Mischung vieler Farben	0.15	1.35
triànder àlbus, schneeweiße Dufttazette	0.17	1.53
— Thalia, duftende Elfenbeintazette	0.25	2.25
Ornithógalum ○ ◗ △ Liliengewächs		
nùtans, fuh 4/5, weißgrüner Pyramidenstern	0.10	0.90
umbellàtum, 15 cm 5/6, Schneestern von Bethlehem	0.06	0.54
Oxalis ○ △ Sauerkleegewächs		
adenophylla, 5 cm 5/6, große rosafarbene Phloxblüten, silbrig gefaltetes Laub	0.25	2.25
enneaphylla, gn 6/7, schneeweißer Sommersauerklee	0.40	3.60
Paradisea ○ ● △ Liliengewächs		
liliàstrum, knh 5/6, schneeweiße Paradieslilie	0.60	5.40
Platycòdon, Chinesische Ballonglocke ○ △ Glockenblumengewächs		
grandiflòrum Mariesii, knh 7/8, große blaue und weiße Schalen	0.50	4.50
Polygónatum, Salomonsiegel ○ ● △ Liliengewächs		
multiflòrum, knh 5/6, weiße, grün geäugte Glocken	0.30	2.70
Puschkínia ○ ● △ Liliengewächs		
scilloides, gn 3/4, rosaweiße Scheinszilla	0.06	0.54
— àlba, reinweiß	0.12	1.08
Sanguinària ○ ● △ Mohngewächs		
canadènsis, 20 cm 4/5, zartweißrosa Blutzwiebelanemone	1.—	9.—
Scílla, Blaustern ○ ● △ Liliengewächs		
bifólia, 10 cm 3/4, enzianblaue Vorfrühlingsszilla	0.07	0.63
hispànica Fliederrispe, warmlilarosa	0.15	1.35
— Großglockner, fuh 5, stahlblaue Glockenszilla	0.10	0.90
— Rosenglocke, amethystrosa	0.15	1.35
— Schattenblau, dunkelblau	0.10	0.90
— Schneetraube, schneeweiß	0.10	0.90
— Mischung aller Farben	0.08	0.72
sibírica, tiefblaue Zwergszilla	0.07	0.63
Tricyrtis, Dreihöckerblume ○ △ Liliengewächs		
hirta, hüh 8/10, weiß-rosa punktiert	0.40	3.60
macrópoda, knh 8/10, rosa-braun	0.40	3.60
Trillium ○ ● △ Liliengewächs		
erèctum, fuh 4/5, ochsenroter Zipfeldreier	0.60	5.40
grandiflòrum, fuh 4/5, weiße Dreilappwaldlilie	0.60	5.40
sèssile, fuh 4/5, dunkelrote amerikanische Waldlilie	0.70	6.30
Túlipa ○ ◗ △ Liliengewächs, Wildtulpen		
Billietiàna aùrea, knh 5, hohe goldrote Flammentulpe	0.25	2.25
chrysàntha, knh 5/6, goldgelb mit rot	0.22	1.98
Clusiàna, knh 5/6, Sterntulpe, innen weiß mit zartrosa, violettes Auge	0.18	1.62
dasystèmon, fuh 4/5, olivgrün-weiße Schattentulpe	0.50	4.50
Eichlèrii, knh 5, glühend blutscharlach	0.18	1.62
èlegans àlba, knh 5/6, weiße rotgerandete Lilientulpe	0.20	1.80
Forsteriàna, hüh 5, orangescharlach, König der Wildtulpen	1.—	9.—
fúlgens, dunkelblutrote Lilientulpe, hüh 5/6	0.20	1.80
Greigii, knh 5/6, rubinscharlach, gefleckte Laub	1.—	9.—
Hàgerii, knh 5, glühend rot mit schwarzem Kelch	0.25	2.25
Kaufmanniàna, fuh 3/4, hellgelbe Vorfrühlingstulpe, außen rötlich	0.20	1.80
— Brillant, fuh 3/4, erste warmrote Vorfrühlingstulpe	1.—	9.—

Die hohen Blumenzwiebeln, wie Tulpen, Narzissen usw. sind dankbare Farb- und Duft-Schnittblumen

Tulpen (Fortsetzung)

	1 St.	10 St.
lanàta, orangescharlachfarbene riesenblumige Prachtwildtulpe	1.20	10.80
Marjollétii, knh 5, gelb mit roten Zeichen	0.25	2.25
pèrsica, fuh 5/6, orangefarbene Zwergtulpe	0.80	7.20
praècox, fuh 4/5, brandrot, früh	0.40	3.60
praèstans, knh 5, blutrote Doppelblumentulpe	0.40	3.60
retroflèxa, hüh 5, schwefelgelbe Lilientulpe	0.15	1.35
saxátilis, knh 5, fliederlila mit weißem Kelch, selten	1.50	13.50
silvèstris, fuh 4/5, heimische gelbe Waldtulpe	0.18	1.62
Sprèngerii, fuh 5/6, späteste rote Wildtulpe	0.80	7.20
Strombòlii, knh 5/6, großblumige goldkelchige Feuertulpe	0.50	4.50
Wilsoniàna, fuh 5, rubinkarmin mit lackschwarzem Auge	0.60	5.40

Wildtulpe—Marjollétii

72. Reizvolle Kelchgründe
in mannigfaltig geformter und gefärbter Art zeigen viele Garten- und Wildtulpen in besonderer Auswahl. 20 Stck. 5.—

Gartentulpen

	1 St.	10 St.
Früheste einfach blühende Zwergtulpen, 20 cm, Anfang bis Mitte April erblühend.		
Duc van Thol Cochenial, dunkelkarminrot	0.13	1.17
— Primrose, primelgelbe Vorfrühlingstulpe	0.17	1.53
— Oranje, leuchtend orange	0.17	1.53
— Scharlach, leuchtend blutrot	0.12	1.08
— Schneeweiß, leuchtend weiß	0.12	1.08
Mitte April erblühende große Tulpen, knh ○		
Artis, dunkelblutrot	0.11	0.99
Coleur Cardinal, wärmstes Glanzrot	0.12	1.08
Diana, schneeweiß mit grünem Ton	0.11	0.99
Flamingo, leuchtend rosa	0.11	0.99
Fred Moore, braunorange	0.11	0 99
Gelber Prinz, warmgelb	0.13	1.17
Kaiserkrone, rot, gelb geflammt	0.16	1.44
La reine maxima, schneeweiß	0.11	0.99
Prinz von Oesterreich, orange-scharlach	0.11	0.99
van der Neer, leuchtend violettlila	0.14	1.26
Wouwerman, dunkelviolett	0.14	1.26
Darwintulpen, Blütezeit Mitte bis Ende Mai, hüh ○		
Bouton d'or, ockergelb	0.11	0.99
City of Haarlem, dunkelbraun-rot	0.14	1.26
Clara Butt, altlachsrosa	0.10	0.90
Dream, fliederlila	0.10	0.90
Frans Hals, tiefblauviolett	0.11	0.99
Goldlack, ockerorangerot	0.25	2.25
Isis, blutrot mit weißblauem Kelch	0.11	0.99
La Tulipe Noire, tiefschwarz	0.11	0.99
Professor Rauwenhoff, glühend rubin	0.11	0.99
Roi de Islande, leuchtend blaurosa	0.11	0.99
Venus, karminrosa	0.18	1.62
Yellow Giant, erste großblumige gelbe Darwintulpen-Neuheit	0.30	2.70
Zulu, violett-schwarz	0.11	0.99
Zwanenburg, erste schneeweiße Darwintulpen-Neuheit	0.16	1.44
Mischung vieler Farben	0.00	0.81
Breeder-, Papagei- und Rembrandttulpen, Blütezeit bis Ende Mai, hüh ○		
Bachus, leuchtend violett	0.16	1.44
Cherbourg, bernsteinbraun mit lila, Neuheit	0.40	3.60
Dom Pedro, schokoladenbraun	0.14	1.26
Golden Bronze, oliv-goldbronze	0.18	1.62
Louis XIV., pflaumenblau mit oliv	0.14	1.26
Prinz of Oranien, Neuheit, glühend orangerubin	0.14	1.26
Souvenir, goldrot	0.18	1.62
Breedertulpen-Farbenmischung	0.11	0.99
Rembrandttulpen-Farbenmischung, fast alle Töne, bunt gestreift	0.16	1.44
Papageitulpen gemischt	0.12	1.08
Mendeltulpen gemischt, frühe Reich- und Dauerblüher	0.15	1.35
Lilienblütige Tulpen, Blütezeit Mitte bis Ende Mai, hüh ○ siehe auch Wildtulpen		
Alaska, zarthellgelb, neu	0.18	1.62
Artemis, glühend weinrot	0.14	1.26
Beverley, erste orangeblutrote Lilientulpen-Neuheit	0.50	4.50
Eclipse, bernsteinorange-rosa	0.18	1.62
Picotee, weiß mit rosa Rand	0.14	1.26
Sirene, leuchtend karminrosa	0.14	1.26
Mischung edler warmer Farben	0.12	1.08
Cottagetulpen, Blütezeit Mai—Juni, knh—hüh ○		
Avis Kennicot, auffallend langglockige goldgelbe Blüte mit kohlrabenschwarzem Kelch	0.12	1.08
Argo, goldgelb mit roten Adern	0.14	1.26
Carrara, schneeweiß, großblumig	0.22	1.98
Dido, innen goldorange, außen lachsrosa	0.18	1.62
Dulcinea, karminrubinrote späte Zwergtulpe	0.17	1.53
Flamingo, leuchtend rosa, blauer Kelch	0.20	1.80
General French, karminrot	0.15	1.35
globòsa nàna, kugelblumige, blutrote späte Zwergtulpe	0.20	1.80
Grenadier, leuchtend hellorangegelb	0.18	1.62
Inglescombe Scarlet, leuchtend roteste hohe Kugeltulpe	0.12	1.08
Lemon Queen, Mondlichttulpe	0.20	1.80
Marvel, großblumige, bernsteingelbe, pflaumenblau-oliv getönte Neuheit	0.17	1.53
Rosabella, anziehendstes Rosa	0.12	1.08
Walter T. Ware, goldgelb, zierlich	0.16	1.44
Mischung vieler schönster Farben	0.14	1.26

Winterharte Wasserpflanzen und Seerosen ○ ◗

Die beste Pflanzzeit für Wasserpflanzen und Seerosen beginnt etwa Anfang Mai bei steigender Wassertemperatur und hört, soweit die Pflanzen direkt im Wasser stehen sollen, gegen Mitte August auf. Winterschutzmaßnahmen werden auf Sonderwunsch bekanntgegeben.

Sortiment = Seite 24

Winterharte Kakteen ○ Kaktusgewächs

Alle Arten blühen, wenn nicht anders angegeben, in gelben Farbtönen.

	1 Stck.
Opùntia humifùsa, großer Feigenkaktus	1.—
hùmilis, zierliche Walzenfeigen	1.—
polyacàntha, gelborange blühend	1.—
— albispìna, silberglänzende Stacheln	1.—
Mischung verschiedener Formen	0.75

Winterharte Zwerg-Laubgehölze

Alle Sorten ○; unersetzbar im Steingarten und an vielen anderen Gartenplätzen. Sie enthalten Dauerschätze von unglaublich tiefer Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

Acer, Ahorngewächs		
— palmàtum atropurpúreum, japanischer Blutahorn	50 cm	5.—
— reticulàtum = Neuheiten für 1934		6.—
dissèctum rubrifólium, roter Schlitzahorn	30—40 cm	6.—
— víride, japanischer Smaragdahorn	30—40 cm	6.—
japónicum aùreum, echter Gold-Zwergahorn	30 cm	6.—

Zwerggehölze (Fortsetzung)

	1 Stck.
Arctostáphylos, Heidekrautgewächs	
ùva-ùrsi, fuh, wintergrüner Felsen- und Heidestrauch	1.50
Azálea = Rhododèndron	
Bèrberis, Sauerdorngewächs	
buxifólia nàna, wintergrüne Kugelberberitze	0.60
Gagnepainii, hüh, langblättrige, wintergrüne Schmuckberberitze	1.50
Thunbèrgii atropurpúrea, rotblättrige, gelbblühende Strauchberberitze 40—50 cm	0.80
Bétula, Birkengewächs	
nàna, Zwergbirke 30—40 cm	2.—
Bruckenthàlia, Heidekrautgewächs	
spiculifólia, fuh, zartrosa Schmuckheide	0.60
Callùna, Heidekrautgewächs	
vulgàris Alpòrtii, fuh, kräftig rosa Spätsommerheide	0.60
— elegantissima, schneeweiße Herbstheide	0.60
— compacta, zwergige Herbstheide	0.60
— cúprea, rosablühende Kupferheide	0.60

73. Heidekräutlein für Frühling bis Herbst: wie Schneeheide in Farben, Maiheide, Glockenheide, Spätsommerheide, Winterheide . 10 Stck. 6.—

Cotoneàster und Pícea excèlsa procumbens

Cotoneàster, Rosengewächs — 1 Stck.

adprèssa, wintergrüne Teppichmispel . . . . . 15 cm 1.—
congèsta, Zwergbeerenmispel . . . . . 15 cm 1.25
Dàmmerii (humifùsa), kriechende Felsenmispel . . . . 15 cm 1.25
horizontàlis, rotfrüchtige Fächer-Felsenmispel . . 20—40 cm 0.80
40—60 cm 1.25
— variegàta, weißbuntblättrig, sehr selten . . . . . 15 cm 3.—
microphylla, karminfarbene Beeren, W. . . . . 20—30 cm 0.75
praècox Nan Shan, chinesische großbeerige, frühfarbige Felsenmispel . . . . . 30—40 cm 2.—

Cytisus, Schmetterlingsblütler, siehe auch Genista

Beànii, Goldkugelginster . . . . . 15 cm 1.25
decùmbens, goldgelber Kriechginster, 15 cm . . . . . 15 cm 1.50
kewènsis, Zwerg-Elfenbeinginster . . . . . 15 cm 2.—
praècox, hoher Elfenbeinginster . . . . . 30—50 cm 2.—
purpùreus, Rosenginster . . . . . 20—30 cm 1.50

Dàphne, Thymelusgewächs

cneòrum màior, echter Rosmarinseidelbast . . . . . 20 cm 4.50
mezeréum rùbrum, roter Vorfrühlingsseidelbast . 30—50 cm 3.—
— àlbum, Schneeseidelbast . . . . . 30—50 cm 3.—

Deùtzia, Steinbrechgewächs

— discolor grandiflora, kräftig Rosa 0.60
— grácilis, hüh 5/6, schneeweiße Steingartendeutzie 0.60
— venùsta, großblumig 0.60

Erica, Heidekrautgewächs

cárnea, fuh, rosa Märzheide 0.60
— àlba, echte Schneeheide 0.70
— Vivèllii, blutrote Vorfrühlingsheide 0.70
— Winter Beauty, hellrosa Winterheide 0.70

Evónymus, Baumwürgergewächs

nàna, knh, rosenrote Früchte, kräftige Herbstfärbung 0.80
radìcans, grüne Zwergspindel . . . . . 25 cm 0.60
— mínima, wintergrüne Teppichspindel . . . . . 15 cm 0.60
— variegàta, weißbunt . . . . . 25 cm 0.60
— végeta, großblättrige Tafelspindel . . . . . 1.—

Fúchsia, Nachtkerzengewächs

grácilis, knh, harte rotblaue Freilandfuchsie 0.80
Riccartónii, hüh, sehr reich blühend 0.80

Genista, Schmetterlingsblütler, siehe auch Cytisus

— Dallimòrei, Karminginster . . . . . 3.—
scopària Drachenvogel, feurigrot mit gelb . . . . . 3.—
— Creme, zart elfenbeingelb . . . . . 3.—
— Fulgens, Fuchsginster . . . . . 3.—

74. Winterharte Edelginster
3 bunte, verschiedenartige, winterharte Ginsterformen, wie: Elfenbein-, Rosen-, Gold- und Schmetterlingsginster . . . . . 4.—

Elfenbeinginster, Cytisus praècox

tinctòria axàntica, Gold-Rispenginster, selten . . . . 25 cm 3.—
— fl. pl., fuh 6/7, goldgelber Teppichginster . . . . . 1.—

Hédera, Angelicagewächs

hélix conglomeràta, monströser Zwergefeu . . . . . 15 cm 0.75
— mínima, nicht rankender Efeugnom . . . . . 15 cm 0.75
— sagittàta, langsam rankender Pfeilblattefeu . . . . 30 cm 1.—

Heliànthemum, Rosengewächs

amàbile fl. pl., Gelbe Perle, fuh 5/6, rem., gelb gefüllt 15 cm 0.50
— Rubin, fuh 5/6, rot gefülltes Sonnenröschen . . . 15 cm 0.50
apenninum róseum, fuh 5/6, Rubinsonnenröschen, silbergraues Laub 0.40
hybridum Ben Heckla, fuh 5, rem., Bernsteinsonnenröschen mit braunem Auge 0.80
— Ben Lui, fuh 5, rem., tiefkarminrubin, leuchtendste Farbe 0.80
— Bronze, fuh 5/6, rem., goldbraun . . . . . 15 cm 0.40
— Chamois, fuh 5/8, rem., lachs-beige . . . . . 15 cm 0.40
— Elfenbein, fuh 5/6, rem., Elfenbeinsonnenröschen . 15 cm 0.40
— Golden Queen, fuh 5/6, rem., Goldsonnenröschen . 15 cm 0.40
— Orangekönigin, fuh 5/6, rem., lachsorange, silbergraues Laub . . . . . 15 cm 0.40
— Rosakönigin, fuh 5/6, rem., Rosensonnenröschen . 15 cm 0.40
— àlbum, fuh 5/6, rem., Schneesonnenröschen . . . 15 cm 0.50
lunulàtum, gn 5/6, gelbes Zwergsonnenröschen . . . 15 cm 0.40

Hypericum, Tropfenblumengewächs

calycinum, fuh 6/7, rem., goldfarbiges, großsonniges Hartheu, W . . . . . 20 cm 0.80
pátulum Henryi, knh 6/7, rem., gelber Hartheustrauch 30—50 cm 0.80

Ilex, Nadelblattgewächs

Pernyi, dunkelgrüne Zwergstechpalme . . . . . 30—40 cm 4.—

Kèrria, Rosengewächs

japónica fl. pl., hüh 5/8, grünrindig, goldgelbe Blüten 0.80

Lavàndula, Lippenblütler

latifólia Mundstedt Var., knh 6, rem., echter, blauer Duftlavendel, hart . . . . . 20 cm 0.40

Ligùstrum, Oelbaumgewächs

lodénse, knh, blutbuchenroter Zwergliguster 0.60

Muehlenbèckia, Knöterichgewächs

axillàris, braunes Polstergehölz . . . . . 10 cm 0.50



Dàphne mezeréum, Vorfrühlingsseidelbast

Lockung zum Schmetterlingskorso
Schmetterlingsanreiz erstaunlichen Grades geht für Wochen und Monate von manchen schönen Stauden und Sträuchern aus. Für diesen dekorativen Schmetterlingskorso bieten wir besonders bestimmte Astern, Waldsalbei, Lavendel, Fliederspeer, Pfennigblumen, Entenschnabelveronika, Habichtskraut, Flammenblumen, Thymian, Gündel u. a. m. an . . . . . 5 Stck. 2.—

Peròwskia, Lippenblütler — 1 Stck.

atriplicifólia, hüh 8/10, weißfilziger, blauvioletter Zwergduftstrauch 1.25

Philadèlphus, Steinbrechgewächs

Lemoinei Manteau d'hermine, hüh 5/6, schneeweißer, duftender Steingartenjasmin 0.60

Potentilla, Rosengewächs

fruticósa Beèsii, fuh 6, rem. weißer silberlaubiger Zwergfingerstrauch 0.75
— Farrèrii, 5/6, rem., gelber Zwergfingerstrauch . . . 30 cm 0.50
— Friedrichsénii, 5/6, rem., hellrahmgelb. . . . . 30 cm 0.50
— Veitchii, 5/6, rem., Schneefingerstrauch . . . . . 30 cm 0.50

Pyracàntha, Rosengewächs

coccínea, 5/6, wintergrüner Feuerdorn, mit Topfballen 30—50 cm 1.—

Rhododèndron, Heidekrautgewächs

amoènum, karminrote, japanische Azalea . . . . 30—40 cm 4.—
hirsùtum, 6/7, echter rosafarbener Almenrausch . . 30—40 cm 4.—
mucronulàtum, 2/3, früheste Wildalpenrose . . . . . 4.—
praècox, 3/4, lilarosa Vorfrühlingsalpenrose . . 30—40 cm 4.—

Sàlix, Weidengewächs

purpúrea nàna, hüh, rotrindige Zwergweide . . . . . 50 cm 1.—
rèpens, silberkätzige Kriechweide . . . . . 25 cm 1.—

Skimmia, Rautengewächs

japónica, knh, wintergrüne, rotbeerige Skimmie . . . . . 4.—

Spàrtium, Schmetterlingsblütler

júnceum, 6/7, rem., gelber Pfriemenginster, W . . . 30 cm 0.80

Spiraèa, Rosengewächs

bullàta, fuh 6/9, rote Zwergkugelspiraea 0.50
pùmila Froebèlii, knh 6, rem., rote Zwergtellerspiraea . . . 0.60

Vibùrnum, Geißblattgewächs

Carlésii, 3/4, rosaweißer, stark duftender Vorfrühlingsschneeball . . . . . 40—50 cm 2.50
— Burckwoòdii, 4/5, Neu, immergrüner duftender Aprilschneeball . . . . . 6.—

Zwergnadelgehölze, alle Sorten ○ △

Mit Ausnahme von Taxus (Coniferae), sind alle hier aufgeführten Arten der Gattung der Kieferngewächse zugehörig.

Nadelhölzer in naturzwergigem Wuchs — fast das ganze Nadelholzreich bringt die Taschenformate in endloser und wundervoller Mannigfaltigkeit hervor; sie gehören mit ihrer feinen Mittlerkraft zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens.
Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

Abies balsámea nàna, Zwergbalsamtanne . . . . . 25 cm 5.—
Cédrus atlàntica aùrea, Zwerggoldzeder, im Alter nur mannshoch, W . . . . . 40—50 cm 6.—
Chamaecyparis obtùsa nàna, japanische Zwergfächerzypresse 25 cm 4.—
35 cm 5.—
squarròsa intermédia, silbergraue Zwergpolsterzypresse 20—25 cm 5.—
Juníperus chinènsis Pfitzeriàna, breit ausladend, hellgrün, 30—40 cm 2.50
40—60 cm 4.—
60—80 cm 6.—
commùnis compàcta, Machandelzwerg . . . . . 30—40 cm 4.—
— hibèrnica, blaugrüner Säulenwacholder . . . . 50—60 cm 2.50
70—90 cm 4.—

Juníperus chinènsis Pfitzeriàna

— prostràta, blauer Kriechwacholder . . . . . 30 cm 5.—
conférta, grüner Lärchenwacholder . . . . . 30 cm 6.—
japónica aùrea, Goldpolypenwacholder . . . . . 30—40 cm 6.—
nàna canadènsis aùrea, Goldbecherwacholder . . . . 30 cm 7.—
sabìna fèmina, zierlicher Sadebaum . . . . . 30—40 cm 3.—
50—60 cm 5.—

Zwerggehölze aller Art gehören zum Grundgerüst jedes Steingartens

Juníperus (Fortsetzung) — 1 Stck.

— tamariscifólia, dunkelgrün, niederliegend . . . 20—30 cm 2.50
30—40 cm 4.—
50—60 cm 5.—
squamàta, waagerechter Schuppenwacholder . . . 30—40 cm 5.—
— Meyerii, Blauzedernwacholder . . . . . 30—35 cm 6.—
virginiàna horizontàlis glaùca, blauer Tafelwacholder, 40—50 cm 7.—
— Kosteriàna, echter Sparrenwacholder . . . . . 40—50 cm 5.—

Pícea Albertiàna cònica, echte Zwergsäulentanne . . . . . 25 cm 6.—
excèlsa nidifòrmis, Vogelnestzwergfichte . . . . . 40—50 cm 4.—
— procùmbens, Zwergkissenfichte . . . . . 30 cm 3.—
— pùmila, Zwergrottanne . . . . . 20 cm 3.—
— pygmaèa, Zwergstachelfichte . . . . . 20 cm 3.—
— Remòntii, Zwergkegelfichte . . . . . 30 cm 3.—
— rèpens, echte Kriechtanne . . . . . 30 cm 4.—
— tabulaefórme, echte Tafeltanne . . . . . 25 cm 4.—
pùngens glaùca procùmbens, bizarre Zwergblautanne, 30—40 cm 7.—

Pínus montàna mùghus, Zwerglatschenkiefer . . . . . 30—40 cm 4.—
— typica, Bergkrummholzkiefer . . . . . 40—50 cm 2.—
mùghus Gnom, kleinster Kiefernzwerg . . . . . 20—25 cm 5.—
silvéstris Watereriàna, Zwergblaukiefer . . . . . 4.—

Tàxus baccàta fastigiàta, echte Säuleneibe . . . . . 40—50 cm 4.—
60—80 cm 5.—
— repàndens, flache Tafeleibe . . . . . 10—40 cm 6.—
— semperaùrea, 30/40 cm, zwergig wachsende Goldeibe . . . . . 5.—
cuspidàta brevifólia, Zwergeibe . . . . . 40—50 cm 4.—

Thùja recurvàta nàna, brauner Zwerglebensbaum . . . 30—40 cm 5.—
hybrida Rheingold, ockergoldener Zwerglebensbaum . 30—40 cm 4.—
— Little Gem, 20/30 cm, zwergigster Kissenlebensbaum . . . . 4.—

Schling- und Kletterpflanzen

(Siehe auch Rosen) Versand ab etwa Anfang Oktober

Akèbia, Lardizabargewächs
quinàta, braunviolett, lange Trauben, duftend ○ ◗ 1.80

Ampelòpsis = Parthenocissus

Aristolóchia, Osterluzeigewächs
sípho, braunblütige Pfeifenwinde ○ ● 2.50

Celàstrus, Baumwürgergewächs
orbiculàta, schöne Herbstfärbung, orange Beeren ○ ● . . . 1.—

Clèmatis, Ranunkelgewächs, Waldrebe ○ ●
alpina, blaue Steingartenwaldrebe 1.50
hybrida Bagatelle, 8/9, violettrosa mit dunklen Streifen . . . 2.—
— Glücksstern, 5/6, dunkellavendelblau, weiße Staubfäden . 2.—
— Lady Betty Balfour, 8/9, dunkelblau mit weißer Mitte . 2.—
— Lasurstern, 5/6, leuchtend tiefblau . . . . . 2.—
— Lily Harrys, 8/9, malvenrosa, rote Fäden . . . . . 2.—
— Ramona, 8/9, leuchtend lavendelblau . . . . . 2.—
— Regenbogen, 5/6, karminviolett, weiße Fäden . . . . . 2.—
— The Bride, 5/6, schneeweiß . . . . . 2.—
— Ville de Lyon, 8/9, burgunderweinrot . . . . . 2.—
— Zauberstern, 5/6, zartfliederrosa . . . . . 2.—
Jackmanii supèrba, 6/8, dunkelviolettblau, reichblühend . . 2.—
montàna perfècta, 4/6, lichtrosa Mairebe . . . . . 2.—
— rúbens, 5/6, rosenrot . . . . . 2.—

Schlingpflanzen an einer Gartenlaube

Clèmatis (Fortsetzung) — 1 Stck.
paniculàta, schneeweiße Oktoberduftrebe . . . . . 2.—
tangùtica, 7/10, Goldwaldrebe 1.50
vitàlba, 6/7, weiße deutsche Waldrebe . . . . . 1.—

Forsythia, Oelbaumgewächs
suspènsa Fortúnei, goldgelber Spreizkletterer ○ 0.70

Hydrangèa, Steinbrechgewächs
scàndens, Kletterhortensie ○ ● . . . . . 2.—

Jasminum, Oelbaumgewächs
nudiflòrum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten mit hellgelben Blumen im Winter, soweit nicht starker Frost herrscht ○ ● △ 1.25

Lonicèra, Geißblattgewächs
japónica aùreo-reticulàta, gelb geädertes und marmoriertes Laub ○ ● 1.50
caprifólium praècox, gelbes Duftgeißblatt ○ ◗ 1.50
Heckròttii, Feuergeißblatt ○ . . . . . 3.—
Henrvi, wintergrünes langspitziges Laub ○ ● 1.50
sempèrvirens, wintergrünes Blaubeergeißblatt ○ ● . . . . 1.—
Tellmanniàna, schönstes gelbes Duftgeißblatt ○ ● . . . . 3.—

Parthenocissus, Rebengewächs
quinquefólia, echter „Wilder Wein" ○ ◗ 0.70
Veitchii, echter herbstfärbender Efeuwein ○ ◗ 0.80
— robùsta, großblättriger Efeuwein ○ ◗ 0.80

Polygonum, Knöterichgewächs
Aubèrtii, weißrosa blühender Schlingknöterich ○ 1.50

Vitis, Rebengewächs
Coignètiae, riesenblättriger, blautraubiger Schmuckwein ○ ◗ 2.—
odoratissima, edler Duftwein für vollsonnige bis vollschattige Lagen, stark rankend ○ ● . . . . . 1.—

Wistària, Schmetterlingsblütler
chinènsis, blaue Traubenglycine ○ ◗ 3.50

Rosen, Rosengewächs

Schlingrosen ○, ausreichend hart, nur in schweren Wintern schützen
rem. = öfterblühend, m. = meltauwiderstandsfähig

Preise, wenn nicht anders angegeben, ... 1 Stück 0.70

Albertine, großblumig, lachsorange, gefüllt, m. . . . . .
American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte, einfach blühend, m.
Blaze, stark remontierender Scharlachkletterer, m. . . . . 3.—
Climbing Capitain Christy, großblumig, zartlachsrosa, rem. .
— General McArthur, blutrot, rem. . . . . .
— Mme. Caroline Testout, atlasrosa, rem. . . . . .
— Richmond, karminrot, rem. . . . . .
Dorothy Perkins, dicht gefüllt, reinrosa, spät . . . . . .
Dr. W. van Fleet, edelrosenähnlich gefüllt, weißrosa, m. . .
Eva, große, einfache rote Teller, rem., m. 1.50
Exzellenz Kuntze, hellgelb, duftend, rem., m. . . . . .
Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, m. . . . . .
Gloire de Dijon, sehr großblumig, voll gefüllt, goldgelb mit rosa, rem., m. . . . . .
Gneisenau, großblumig, schneeweiß, spät, gefüllt, m. . . . .
Gruß an Freundorf, schwarzrot, weißes Auge, m. . . . . .
Heideröslein, einfach, zartrosa, rem., freitragend, m. . . . . 2.—
Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte, einfach blühend . . . . .
New Dawn, weißrosa, duftend, stark rem., gefüllt, m. . . . 1.50
Le Reve, großblumig, reingelb, halbgefüllt, m. . . . . .
Paul's Scarlet Climber, leuchtend scharlachrot, halbgefüllt, m.
Red Explorer, blutrot, rem., m. . . . . .
Robin Hood, kirschrot, gefüllt, großdoldig, duftend, rem. . .
Souvenir de Claudius Denoyel, dunkelrot, rem., gefüllt, m. .
Tausendschön, hellrosa, halbgefüllt . . . . . .
venusta pendula, hellmattrosa, m. . . . . .
White Dorothy, schneeweiß, gefüllt, spät . . . . . .
William Allen Richardson, gelb mit orange, edelrosenähnlich gefüllt, rem., m. . . . . .
Zepherine Drouhin, karminrosa, rem. . . . . .

Parkstrauchrosen ○ rem. = öfterblühend, äußerste Härte

Preise, wenn nicht anders angegeben . . . . . 1 Stück 0.70

bourbònica Adam Messerich, leuchtend rosa . . . . . .
Hugònis, gelbe Mai-Steingartenrose, einfach blühend 0.80
lùtea bícolor, innen braunrot, außen gelb, einfach blühend .

Parkstrauchrosen (Fortsetzung) — 1 Stck.
— von Scharnhorst, großblumig, halbgefüllt, hellgelb, rem. .
microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne Igelfrüchte
Moyèsii, braunrot, einfach, rote Flaschenfrüchte . . . . . .
omeiènsis pteracàntha, weiße Mairose mit interessanten Stacheln
pimpinellifólia altàica, weißgelbe Mairose . . . . . .
— Karl Foerster, schneeweiß gefüllt, rem. . . . . 1.—
rubiginosa, schottische Apfelduftrose, rosa, gefüllt 0.50
rubrifólia, rotblaublättrige Hechtrose 0.50
rugòsa Dr. Eckener, lachsocker, gefüllt, rem., neu 0.80
— Carmen, einfach blühend, dunkelblutrot, rem. . . . . .
— Hermann Löns, großblumig, einfach, leuchtend brennend rot, stark rem. . . . . 1.—
— Konrad Ferdinand Meyer, silberrosa, dicht gefüllt, rem. .
— Schneelicht, weißer Zwergbusch, rem. . . . . .
Willmòttiae, hellkarminrosa, Mairose, einfach blühend . . .

Polyantharosen; Behäufelungsschutz

Preise, wenn nicht anders angegeben, ... 1 Stück 0.60

Else Poulsen, halbgefüllt, zartlachsrosa . . . . . .
Eva Teschendorf, schneeweiß, gefüllt, großdoldig . . . . .
Fireglow, orangescharlach, nicht verbrennend . . . . . 1.—
Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig, neu
Frau Dr. Erreth, gelb, gefüllt . . . . . .
Gruß an Aachen, großblumig, weißrosa, gefüllt . . . . . .
Ideal, schwarzrot . . . . . .
Johanna Tantau, sehr edel, weiß-rosa . . . . . .
I. F. Müller, beste der feurig blutroten Sorten . . . . . .
Josef Guy, überreich blühend, hellkarminrot . . . . . .
Katherine Zeimet, weiß, gefüllt . . . . . .
La Marne, orangelachs . . . . . .
Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig . . . . . .
Mrs. Olive Sacket, karminrote Else Poulsen, neu . . . . .

Gartenedelrosen; Behäufelungsschutz und Reisigdecke

Preise, wenn nicht anders angegeben, ... 1 Stück 0.60

Charles P. Kilham, scharlach-orange . . . . . .
Catharine Kordes, dunkelblutrot . . . . . .
Dame Edith Helen, frisch-altsilberrosa . . . . . .
Etoile de Hollande, leuchtend blutrot . . . . . .
Florex, sehr edles Pfirsichrosa . . . . . .
Frau Hugo Lauster, goldgelb 1.20

Ketzergedanken zur Rosenanwendung im „Garten als Zauberschlüssel" beschäftigten sich mit der Abkehr von der üblichen Rosenverwendung in Gärten. Die zugehörigen Rosenlisten seien den Lesern dieses Buches sehr ans Herz gelegt.

Rosen (Fortsetzung) — 1 Stck.

Hadley-Rose, tiefdunkelrot
Johanniszauber, glutrot
Königin Luise, zartweiß
Mabel Morse, goldgelb, wenig bleichend
Mme. Jules Bouché, blendend elfenbeinweiß
Margarete McGredy, apart geranienrot
Mevr. G. A. van Rossem, orangebronze
Max Krause, gelb-rötlich
Phoebe, zartbernsteingelb
Pius XI., zartcremegelb
Souvenir de Georges Pernet, karminrot-rosa
Ville de Paris, goldgelb

Remontantrosen
öfterblühend; nur in schwersten Wintern schützen
Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück —.50

Capitain Christy, großblumig, zartlachsrosa

Rosen (Fortsetzung) — 1 Stck.

Eugen Fürst, leuchtend blutrot
Fellbergs Rosa Druschki, leuchtend rosa
Frau Karl Druschki, großblumig, schneeweiß
Georg Arends, dunkelkarminrosa
Gruß an Teplitz, leuchtend blutrot
Mme. Caroline Testout, tiefaltrosa
Mrs. John Laing, silberrosa
Mutter Weigand, goldgelb — 0.80
Sachsengruß, apfelblütenrosa
Wolfgang von Goethe, hellrot — 2.—

Hochstamm-Trauerrosen in Farbensorten, 160 cm — 3.50

Hochstamm-Edelrosen in Farbensorten, 120—140 cm — 2.25
100—120 cm — 2.—
75—100 cm — 1.65

Halbstamm-Edelrosen in Farbensorten, 50— 75 cm — 1.25

Blüten- und Gartensträucher

Wir bieten hier nur bestbewährte, teils seltene, teils mit Recht überall gefeierte Arten und Sorten an, in echter, schöner, wüchsiger, gut bewurzelter und vollbuschiger Ware. Weitere Formen sind auch unter Zwerglaubgehölzen verzeichnet. Die Höhenbezeichnungen geben an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden. Der Versand beginnt nach dem Laubfall etwa ab Anfang Oktober.

Die Preise verstehen sich — wenn nicht anders angegeben — für kräftige, gutbewurzelte **Büsche.**

Acer, Ahorngewächs — 1 Stck.

laètum, ümh, leuchtender Goldahorn — 1.50
platanoides Schwedlèrii, ümh, großer Blutahorn — 1.50
pseudoplátanus Leopòldii, ümh, weiß und rosa gescheckes Laub, kupfriger Austrieb — 1.50
tatàricum, ümh, frischgrün, rotflügelige Früchte — 1.—

Amelànchier, Rosengewächs

canadènsis, ümh 4/5, überreich blühende weiße Frühlingsfelsenbirne — 1.50

Andrómeda, Heidekrautgewächs

floribùnda, 40—60 cm hoch, elfenbeinweiße Lavendelheide — 3.—
speciòsa pulverulènta, 30—40 cm hoch, große Silberglockenheide — 3.—

Azálea = Rhododèndron

Bèrberis, Sauerdorngewächs

vernàe, mah, graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben — 2.—
vulgàris atropurpúrea, mah 5/6, große Blutberberitze mit gelben Blüten — 0.70
Wilsónae, brh, reich benadelt, karminrot-rosa Beerenschmuck — 0.70

Bétula, Birkengewächs

verrucòsa, ümh, deutsche Weißbirke, Pfingstmaien — 0.80
— purpúrea, ümh, Blutbirke — 2.50

Buddleia, Loganiengewächs

alternifólia, mah, juniblühend, purpurlila — 0.70
variàbilis amplissima, mah, dunkelviolett, gelbes Auge — 0.70
— nanhoènsis, hüh, zartrotviolett, reich und lange blühend — 0.70

Callicàrpa, Verbenengewächs

japónica, brh, blaßpurpurne Blüten, violette Beeren — 0.70

Calycànthus, Gewürzstrauchgewächs

flòridus, brh, echter dunkelbrauner Gewürzstrauch — 1.50
praècox, hüh 3/4, stark duftender Vorfrühlingsgewürzstrauch — 1.50

Catàlpa, Trompetenwindengewächs

hybrida atropurpúrea, ümh, dunkelroter Austrieb, weiß-violette Blüten — 1.75

Chaenomèlis, Rosengewächs

japónica, hüh 5/6, japanische Feuerquitte — 0.60

Colùtea, Schmetterlingsblütler

média, orangebrauner Frühsommerblüher — 0.70

Còrnus, Hartriegelgewächs

flòrida, mah, weißrote Tellerblüten, buntes Herbstlaub — 4.—
koùsa, mah, weißrosa leuchtende Bracteen — 2.—
màscula, ümh 3/5, goldgelber Frühlingshartriegel — 0.60
sibírica, mah, scharlach Rindenhartriegel — 0.70

Coronilla, Schmetterlingsblütler

émerus, 4/5, rem., gelbrötlicher Dauerblüher, Kronwicke — 0.70

Corylòpsis pauciflòra, schwefelgelbe Scheinhasel — 3.—

Córylus, Birkengewächs

avellàna atropurpúrea, ümh 3/4, große Bluthasel — 1.50

Cótinus, Nierenbaumgewächs

coggygria atropurpúrea, ümh 6, Blut- Perückenstrauch — 1.25

Cotonèaster, Rosengewächs

Dielsiàna, mah, Scharlachbeerenmispel — 0.70
divaricàta, mah, reich mit roten Früchten besetzt, graziöse Linien — 0.70

Crataègus, Rosengewächs

coccínea, ümh, Scharlachdorn, 5 cm lange Dornen, kirschgroße, rote Früchte — 1.—

Cydonia = Chaenomèlis

Desmòdium, Schmetterlingsblütler

Dillènii, lila Dauerblütenstrauch — 1.—

Diervílla flòrida purpúrea, 5/6. Braunlaubige Purpurweigelie — 1.20
— japónica, 5/6, weithin leuchtende, rosa Walzenrispen — 0.60
magnífica, mah 5/6, große gefüllte weiße Nelkendeutzie — 0.60

Elaeàgnus, Oelweidengewächs

argéntea, mah, silbergraulaubig, hellgelbe schön duftende Blüten — 0.90

Enkiànthus, Heidekrautgewächs — 1 Stck.

campanulàtus, mah, herbstfärbende rote Prachtglocke — 2.—
— albiflòra, silbergraue Glocken — 1.50

Evónymus, Baumwürgergewächs

alàta, ümh, Korkspindel, reichfrüchtig, leuchtende Herbstfärbung, interessanter Rindenschmuck — 1.25
europaèa, ümh, karminrotes Pfaffenhütchen — 0.60

Exochòrda, Rosengewächs

Giràldii, mah 5/6, langtraubige weiße Sternblüten — 1.50

Forsythia, Oelbaumgewächs

intermédia densiflòra, mah 4/5, hellgelb — 0.70
suspènsa Siebòldii, mah 5, goldgelbe Hängeruten — 0.70

Fráxinus, Oelbaumgewächs

òrnus, ümh 5/6, weißrispige Blütenesche — 0.80

Gymnócladus, Schmetterlingsblütler

canadènsis, ümh, Geweihbaum mit interessant geformtem Laub und gelber Herbstfärbung — 1.50

Halésia, Storaxbaumgewächs

tetràptera, mah, weißer Maiglöckchenbaum — 2.—

Hamamèlis, Zaubernußgewächs

japónica, mah 1/3, gelbrote Winterzaubernuß — 4.—
vernàlis, brh 2/3, zartgelbe Vorfrühlingszaubernuß — 4.—
virginiàna, mah 9/11, gelbe Herbstzaubernuß — 3.—

Hibiscus, Malvengewächs

syríacus, mah 7/10, reichblühende Baummalven in den Farben weiß, rot, rosa und blau nach Wahl — 1.50

Hippóphaes, Oelweidengewächs

rhamnoides, mah, silberlaubiger Strauch mit orangeroten Früchten (stets ein „Ehepaar" setzen, da zweihäusig und der zierende Fruchtansatz sonst fortbleibt) — 0.60

Holodiscus, Rosengewächs

discolor, mah, cremeweiße große Spierdolden — 0.60

Hydrangèa, Steinbrechgewächs

paniculàta, brh 7/9, weiße japanische Hortensie — 0.70
opuloides acuminàta, winterharte blaue, rotgerandete Sommertellerhortensie — 1.50

Labùrnum, Schmetterlingsblütler

vulgàre Vóssii, ümh 5, langrispiger Prachtgoldregen — 1.50
Waterèri, ümh 4/5, langtraubigster Goldregen — 1.50

Liriodèndron, Magnoliengewächs

tulipífera, ümh 6/7, seltsam geformtes Laub, gelbgrüne, bunt gezeichnete Tulpenblüten, warmgelbe Herbstfärbung — 2.50

Lonicèra, Geißblattgewächs

Ledebòurii, mah, gelb-rotbraune Heckenkirsche — 0.50
Purpùsii, mah, cremeweiße Vorfrühlings-Duftheckenkirsche — 0.90
pyrenàica, hüh, große weiße Bündelglocken — 0.80
tatàrica rósea, mah, rosa Heckenkirsche — 0.50

Magnólia, Magnoliengewächs

Hybriden, ümh 4/5, bekannte große, sogenannte Tulpenbäume, weiß-karminrosa — 6.— bis 10.—
stellàta, brh 4/5, japanische weiße Vorfrühlingssternmagnolie — 9.—

Myrica, Gagelstrauchgewächs

cerífera, wintergrüne silberbeerige Wachsmyrte — 10.80

Paeònia, Ranunkelgewächs

arbórea, brh 5/6, einfache und gefüllte Baumpfingstrosen in den Farben weiß, rosa und rot nach Wahl — 4.— bis 6.—

Philadèlphus, Steinbrechgewächs

hybridus Conquete, brh 6, pendelnde Zweige mit duftenden halbgefüllten Blüten, weiß — 0.60
— Dresden, brh 6, große rahmweiße einfache Prachtblüten — 0.60
Lemoinei Manteau d'Hermine, hüh, schneeweißer Zwergjasmin — 0.60
virginàlis, mah 6, bester gefüllter großblumiger weißer Jasmin — 0.70

Pírus, Rosengewächs

ioènsis, brh 5, großblumiger, zartrosa Veilchenduftapfel — 1.50
Niedzwedtzkiàna, mah 5, braunrotlaubig, Blüte und Frucht pùrpurrot — 1.50
purpúrea, mah, Purpurapfel mit dunkelroten Knospen und Früchten — 1.50
Scheidèckerii, mah 5, halbgefüllter Rosenapfel — 1.50

Prùnus, Rosengewächs

ávium plèna, ümh 5/6, dicht gefüllt, schneeweiß, großblumig — 1.50
baldschuànica, mah 4/5, karminrot-rosa Frühblüher — 1.50

Was für den Steingarten das Zwerggehölz, ist der Blütenschmuckstrauch für den Garten überhaupt

Prùnus (Fortsetzung) — 1 Stck.

cerasífera Spaethiàna, ümh 4/5, weißblühende, rotblättrige Blutpflaume 1.25
glandulòsa álba plèna, brh 5/6, weißgefüllte, japanische Blütenmandel . . . . . 1.—
— chinènsis, zartrosa gefüllt . . . . . 1.—
serrulàta hisakùra, ümh 5, halbgefüllte rosa Nelkenkirsche . 1.50
subhirtèlla pèndula, mah 5, japanische einfache, rosa Hängekirsche 1.50
tríloba fl. pl., brh 5/6, gefüllte Schmuckmandel, pfirsichrosa 0.80

Rhododèndron, Heidekrautgewächs

hybridum in Farbensorten rot, lila, rosa, violett und weiß
40—50 cm 4.—
50—60 cm 5.—
60—70 cm 6.—
japónicum, bewährte Azaleenfarbensorten der Gruppen mollis und pòntica in rot, orange, rosa, gelb, knospenbesetzt
40—50 cm 3.50
50—60 cm 4.50

Rhùs = Cótinus

Ribes, Steinbrechgewächs

sanguíneum atrosanguíneum, brh 4, Blutjohannisbeere mit dunkelroten Trauben 0.70

Sálix, Weidengewächs

cáprea màscula, ümh 3/4, Dotterweide mit goldgelben Kätzchen 0.70
daphnoides pomeràn ica, ümh 4/5, dunkelrotrindige, blauweiß bereifte Schneekätzchenweide 0.70
Medémii, ümh 3/4, früheste Weide mit Riesenkätzchen . . . 0.70
Smithiàna, ümh 4/5, rosarote Kätzchen 0.70

Sambùcus, Geißblattgewächs

canadènsis màxima, ümh 7/8, weiße Riesenschirmdolden, rotschwarze Früchte . . . . . 1.—
racemòsa, ümh 6, scharlachroter Korallenholunder 0.60

Spiraèa, Rosengewächs

argùta, mah 4/5, Schneespiraea mit überreich beladenen Rispen 0.70
Nobleàna, brh 7/8, Karminspiraea 0.70
prunifólia plèna, mah 5/6, weißgefüllte Nelkenspiraea 0.70
Vanhoùttei, mah 5/6, schneeweiß, vieldoldig 0.60

Stranvaèsia, Rosengewächs

Davidiàna, wintergrüner rotbeeriger Schmuckstrauch . . . . 1.—

Syrìnga, Oelbaumgewächs

vulgàris hybrida
Büsche mit 5—8 Trieben 1.20
Hochstämme . . . . . 4.—

a) einfachblühende:

Andenken an Ludwig Späth, dunkelviolettrot
Decaisne, riesenrispig, blaßkarmin
Frau Wilhelm Pfitzer, reichblühend, hellrosa

Syringa (Fortsetzung) — 1 Stck.

Fürst Bülow, leuchtend purpurviolett
Hyazinthenflieder, zartblau
Königin Luise, Schneeflieder
macrostachia, ganz zart rosa
Maurice Barres, fast blau, Neuheit
Reaumur, stark rötlich

b) gefülltblühende:

Charles Joly, dunkelrot
Michel Buchner, rötliche Knospen, blaßlila
Mme. Lemoine, schneeweiß

Támarix, Tamariskengewächs

odessàna, mah 6/8, Rosentamariske 0.50

Ulmus, Rüsterngewächs

campèstris Dampièrii Wredèi, ümh, goldgelbe Pyramidenulme 2.50

Vibùrnum, Geißblattgewächs

òpulus, ümh 5/6, elfenbeinfarbene Tafelblüten, scharlachrote Früchte 0.50
— stérile, ümh 5, echter weißer Schneeball 0.70
oxycòccus, mah 5/6, cremeweiße Blütenteller, dunkelrote Beeren, prächtige Herbstfärbung 0.80
rhytidóphyllum, ümh, immergrüner Riesenblattschneeball . . 1.25
tomentòsum Mariesii, 5/6, lange Perlenschnüre schneeweißer großer Tellerdolden mit fallschirmartig abgespreiztem Laub . . 1.—

Weigela, Geißblattgewächs

Desbòisii, brh, rosa mit weißem Saum 0.70
Eva Rathke, brh 5/6, tiefdunkelrote Glockenweigelie 1.25
Gustav Malet, mah 5/6, großblumig, karminrosa 0.70



Baumfarn

Schmuckbäume

Hierunter verstehen wir **Allee-, Park-, Garten- und Straßenbäume, Trauerformen und Zierbaum-Hochstämme.**
Unsere Spezialität ist ein Pflanzenmaterial, das besonders für das Versetzen als größeres Exemplar präpariert ist. Wir bitten, gleichfalls wie bei den Heckenpflanzen, Sonderangebote einholen zu wollen mit Angaben der Windverhältnisse und des gewählten Standortes sowie des gewünschten Stammumfanges. Es sind lieferbar:

Ahorn
Kastanien
Birken
Catalpen
Weiß- und Rotdorn
Eschen
Goldregen
Mandelbäumchen
Zieräpfel
Platanen
Pappeln
Zierkirschen und -pflaumen
Akazien
Eichen
Ebereschen
Linden
Buchen
u. a. mehr

Heckensträucher

Bei Bedarf bitten wir unverbindliches, kostenloses Angebot einzufordern, unter Angabe, zu welchem Zwecke die Hecke dienen und in welchen Verhältnissen (Boden, Schatten usw.) sie wachsen und gedeihen soll. Es sind lieferbar:

Ahorn
Berberitzen
Weißbuchen
Cornus
Cotoneaster
Weißdorn
Japanische Quitte
Deutzien
Forsythien
Ligustrum
Jasmine
Zierjohannisbeeren
Rosen
Spiräen
Schneebeeren
Syringen
Linden und Ulmen
Buxus
Wacholder
Rottannen
Taxus
Lebensbaum
Zypressen u. a. m.

Sonderangebote in hier nicht aufgeführten Sorten oder Arten auf Wunsch

Obstbäume und Beerensträucher

Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantiert guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Obstlisten, soweit Vorrat reicht, in untenstehenden Baumformen:

Die Preise sind pro 1 Stück:

Fruchtart	Hochstamm	Mittelstamm	2—3jähr. Büsche	Schnurbaum
Äpfel	3.—	2.50	2.50	2.25
Birnen	3.—	2.50	2.50	2.25
Pflaumen u. Zwetschen	3.—	2.50	2.50	—
				Fächer
Kirschen	3.—	2.50	2.50	2.50
Pfirsiche und Aprikosen	5.—	4.—	3.—	4.—

Apfelbaum und Blume sind nicht unvereinbar

Apfelsorten-Auswahl, Pírus màlus

Alles folgende Obst bis einschließlich der Brombeeren gehört der Familie der Rosengewächse an, sowie ferner Erdbeeren, Quitten, Hagebutten, Mispeln, Ebereschen.

Adersiebener Calvill
Ananasrenette
Baumanns Renette
Charlamowski
Cox' Orangenrenette
Danziger Kantapfel
Dunkelroter Gravensteiner
Gelber Bellefleur
Geflammter Kardinal
Goldrenette von Blenheim
Jakob Lebel
Landsberger Renette
Rote Sternrenette
Schöner von Boskop
Weißer Klarapfel
Wintergoldparmäne
Zuccalmaglios Renette
u. a. m.

Birnensorten-Auswahl, pírus commùnis

Andenken an den Kongreß
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Dopp. Philippsbirne
Gellerts Butterbirne
Gute Luise von Avranches
Köstliche von Charneu
Pastorenbirne
Rote Bergamotte
Williams Christbirne
u. a. m.

Der Besitz eigenen Edelobstes setzt der Freude am Garten die Krone auf.

Süße Kirschsorten, Prùnus ávium

Beste Werdersche — **Kassins Frühe Herz**
Große schwarze Knorpel — **Winklers Weiße Herz**
Hedelfinger Riesen — u. a. m.

Saure Kirschsorten, Prùnus cérasus

Große Lange Lotkirsche (Schattenmorelle) — **Ostheimer Weichsel**
Königin Hortensie — **von der Natte**
u. a. m.

Pflaumen und Zwetschen, Prùnus domèstica

Anna Späth — **Ontariopflaume**
Blaue Eierpflaume — **Zimmers Frühzwetsche**
Bühler Frühzwetsche — u. a. m.
Königin Viktoria Luise

Pfirsichsorten, Prùnus pèrsica

Amsden — **Proskauer Pfirsich**
Eiserner Kanzler — **Waterloo**
Präsident Griepenkerl — **Kernechter vom Vorgebirge**
Früher Alexander — u. a. m.

Aprikosensorten, Prùnus armeníaca

Ambrosia — **Ungarische Beste**
Pfirsichaprikose — **Wahre große Frühaprikose**

Himbeeren, Rúbus idaèus

1 Stck.

Gute verschulte Pflanzen, in folgenden aufs beste bewährten Sorten:

Lloyd George, öfter tragende, stärkst wachsende Büsche, sehr großfrüchtig 0.30
Preußen, rundfrüchtig, süßester Geschmack, sehr reich tragende Sorte, die in keinem Garten mehr fehlen sollte, ohne Ausläufer 0.30
Shaffers Colossal, sehr großfrüchtig und ertragreich, von bestem Wohlgeschmack, ohne Ausläufer 0.50

Brombeer-Sorten, Rúbus fruticòsus

Kittatinny, Juli/August, groß, glänzend schwarz, aufrecht . . 0.60
Lawton, August, sehr groß, aufrecht 0.60
Mammoth, August/September, sehr groß, blauschwarz, aufrecht 0.60

Sandbrombeere, August/September, groß und fruchtbar, rankend 0.60
Wilsons Early, Juli, aufrechte Frühbrombeere 0.60

Johannisbeer-Sorten, Steinbrechgewächs

Büsche mit 5—8 Trieben 0.50
Hochstämme . . . . . 2.—

Englische Große Weiße, langtraubige süße Schneejohannisbeere
Fays Fruchtbare, großbeerige, sehr gute rote Sorte
Houghton Castle, langtraubig, großbeerig, sehr süß
Lees Schwarze, süßwürzigste aller

Stachelbeer-Sorten, Steinbrechgewächs

Büsche mit 5—8 Trieben 0.60
Hochstämme . . . . . 2.—

Wir empfehlen dünnschalige, wohlschmeckende und möglichst borstenfreie Sorten:

Hönings Früheste, früheste der guten gelben Sorten . . . . .
Gelbe Riesenbeere, sehr groß, spät
Grüne Flaschenbeere, späte großfrüchtige grüne Sorte
Jolly Printer, spät, reichtragend, rot
Maurers Sämling, früher süßer Roter
Weiße Volltragende, mittelfrüh, sehr groß, aromatisch

Erdbeer-Sorten, Fragària chiloènsis hybrida

Verpflanztes, gut bewurzeltes Material in nachfolgenden anerkannt besten Sorten: 10 Stck.

a) **großfrüchtige:** 0.50

Aprikose, mittelfrüh
Deutsch Evern, früheste aller
Flandern, außerordentlich fruchtbar
Jucunda, ziemlich spät
Königin Luise, frühe Ananaserdbeere
Späte von Leopoldshall, späteste aller

b) **neuere und wertvollere:** 0.60

Hansa, schwarze Ananaserdbeere, mittelfrüh
König Albert von Sachsen, spät, Ananasgeschmack
Hindenburg, großfrüchtigste aller
Oberschlesien, angenehm süß, späte Sorte
Roter Elefant, mittelfrüh, Ananasaroma
Weiße Ananas, mittelfrüh, blaßrosa, Ananasgeschmack

c) **Monatserdbeeren,** rankenlos: 0.60

Busses Weiße Rankenlose, weißrosa
Rügen, reichtragend, lebhaft rot, würzig

Haselnüsse, Córylus avellàna, Birkengewächs

Bergers Zellernuß
Hallesche Riesennuß
Mogulnuß
Volle Zellernuß

Webbs Preisnuß — 1 Stck.
Kräftige Büsche 1.25

Walnüsse, Jùglans règia, Nußbaumgewächs

Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang . . . . . 4.—

Edelkastanie, Castánea satìva, Buchengewächs

Eßbare Kastanie, Maronen Büsche . . . . . 1.—

Quitten, Cydònia oblònga

Büsche 1.50
Buschbäume, 2—3jährig 2.50
Mittelstämme 2.50

Apfelquitte, reichtragende, mittelgroße Apfelform
Bereczkiquitte, große, mild schmeckende Birnenform

Hagebutten, Ròsa rugòsa

Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose, Sämlingsbüsche . . . 0.50
Veredelungsbüsche . 0.70

Fliederbeeren, Sambùcus nígra, Geißblattgewächs

Schwarzer Holunder, bringt edle Säfte und gesunden Blütentee 0.60

Mispeln, Mèspilus germànica

Großfrüchtige Sorten; die Früchte sind eßbar, wenn sie durch stärkeren Frost weich gemacht wurden, starke Büsche . . . 2.—

Eßbare Ebereschen,

Büsche 2.—

Sòrbus aucupària morávica, böhmische, großfrüchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen, Hochstämme . . . . . 3.—
— — **ròssica màior,** schwächer wachsend, milder Geschmack . 3.—
Büsche 2.—

Rhabarber, Rheum officinàle, Knöterichgewächs

Holsteiner Blut, frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte 0.80
Verbesserter rotstieliger Viktoria, bekannte hervorragende Form 0.50

Dahlien

1 Stck.

Dahlienknollen werden ab Mitte April ausgepflanzt, Topfballenjungpflanzen nach den Eisheiligen, also Ende Mai. Die Knollen werden dann im Herbst nach dem Abfrieren des Laubes eingeerntet und in nicht zu warmem oder trockenem und dunklem Raum überwintert.

Dahlia variàbilis, Dahlie oder Georgine, Korbblütler

a) **Einfachblühende Dahlien**

1. **Niedrige Mignondahlien,** alle Sorten; knh, 7/10

Butterfly, reingoldgelb . . . . . —.40
Flammenmeer, blutrot . . . . . 1.—
Goldherz, scharlachrot mit gelber Mitte . . . . . —.60
L'Innocence, schneeweiß . . . . . —.40
Paisley Gem, orangerot . . . . . —.40
Phyline, tiefdunkelrot mit gelber Scheibe . . . . . —.50
Yellow Transparent, großblumig, mondlichtgelb . . . . —.50

Mignondahlien finden reizende Verwendung als Einfassung in sonniger Lage, im Schnittblumengarten und auch als Partner von Spätsommer- und herbstblühenden Stauden; selbst die Anwendung als Balkonpflanze in genügend großen Kästen führt zu gutem Erfolg.

2. **Höhere einfache Dahlien:** 7/10

Camille Franchon, weinrot-violett mit dunkelsamtig purpurnem Scheibenring; brh . . . . . —.60
Elfenprinz, zartlilarosa; brh . . . . . —.60
Fanal, leuchtend scharlachrot; brh, Farbenbild = Seite —.60
Frau Dr. Nebelthau, schneeweiß mit groß. gelber Scheibe, herrlich neben roten Phlox; brh . . . . . —.50
Helvetia, schneeweiß rot bandiert, lustigste Farbenharmonie; hüh . . . . . —.40

Dahlien (Fortsetzung) — 1 Stck.

Hispania, ziegelrot mit großer goldgelber Mitte, hervorragender Kontrast; hüh 1.50
Mondscheibe, hellgelbe große Tellerdahlie; brh . . . . —.60
Pleasure, graziös. Gegenstück zu Camille Franchon; hüh —.60
Rarita, wundervoller Kontrast der weißen zart lila beschiedenen Blumen mit der schwarzgelben Mittelscheibe; brh bis zum Frost; brh . . . . . —.50
Schneeprinzessin, schneeweiß, großblumig; hüh . . . —.70
Volkskanzler, innen dunkelbraunrot, außen lachsrot . . 5.—

3. **Braunrotlaubige einfache Dahlien;** 7/10

Bishop of Llandaff, scharlachrot m. schwarz. Scheibe; hüh —.60
Congo Belge, kastanienbraunrot, halbgefüllt; hüh . . . —.50
Luzifer, blutrot mit schwarzgelbem Stern; hüh . . . —.50
Mrs. K. Carwithen, halbgefüllt, zinnoberrot; hüh . . . —.50

4. **Halskrausendahlien;** 7/10

Der Orden, dunkelrot mit orange Krause; brh . . .
Diadem, noch immer unübertroffene Sorte sowohl in Haltung als auch Blütenform und Farbe, weinrotlila, schneeweiße Krause; brh . . . . . .
Käthe Ruhe, orange gelbe Krause; brh . . . . . —.80
Maria Stuart, purpurviolett m. schneeweiß. Krause, brh —.60
Negerfürst, schwarzrotweiße Krause; brh . . . . . —.70
Präludium, reizvoller Zusammenklang der Farben, zitronengelb, neurot und karmin; brh . . . . . —.50
Scarlet Queen, scharlachrote Verbesserung von Leuchtenburg mit gelber Krause . . . . . —.60

5. **Zwerghybriddahlien,** knh, 7/10

Blitzmädel, glühend scharlachrot . . . . . —.40
Sonnenlicht, bernsteinbraun mit topasgelb . . . . . —.40
Strahlenmeer, hell elfenbeingelb - weiß . . . . . —.60

6. **Hohe Hybriddahlien;** brh-mah, 7/10

Adler, immer noch eine der besten schneeweißen . . . —.60

Das Buch „Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit" orientiert Sie über alle einschlägigen Fragen; in Ganzleinen 12,50 RM.

Dahlien ⟨Fortsetzung⟩ — 1 Stck

Albrecht von Regenstein, goldorange mit hellen Spitzen —.70
Apart, riesenblumig, brokatbraun mit lila Schein, hell durchleuchtet . . . . . 1.—
Ballegos Glory, riesenblumige Rapallo, tiefkastanienbraunrot mit gelben Lichtern . . . . . 2.—
Beau Ideal, riesenblumig, zart lavendellila 1.50
Bergers Riese, prächtiger weißer Riese . . . . . 3.—
Cooper King, kupferbronze, ausgezeichnete Lichtfarbe . —.60
Diamant, elfenbeinweiße Schnittsorte 1.20
Ehrliche Arbeit, prächtig ziegelrot mit goldgelber Mitte —.50
Entrups Sultan, dunkelkarminrot, starkstielig 1.50
Essen, feurig karminroter Massenblüher . . . . . —.60
Excelsior, terrakotta-goldorange, herrliche Lichtfarbe, helle Reflexe . . . . . 2.—
Forth Monmouth, tiefkastanienbraun . . . . . 2.—
Freund Ruhe, feurig kupferorange . . . . . —.80
Geheimrat Dr. Pauli, leuchtend rot auf starken Stielen . 2.—
Großglockner, dunkelblutrot, goldige Spitzen . . . . 2.—
Hassenstein, glockenblumenblau . . . . . 1.—
Heinrich Zille, kupferbronze, unerreichte Lichtfarbe . . 1.—
Hohes Licht, prächtige bernsteingoldene Lichtfarbe . . —.50
Hortense, mauvelila mit dunkelabgesetzter Mitte . . . —.60
Insulinde, bernsteinfarbene Lockenkopfdahlie . . . . —.50
Jane Cowl, riesenblumige goldbronze . . . . . —.70
Jersey Beauty, leuchtend lachsrosa, eine der besten Sorten der Welt . . . . . —.80
Indiana Moon, gelb mit zartrosa, gelockte Blumen . . 2.50
Kathleen Norris, riesenblumig, kräftig rosa mit heller Mitte . . . . . —.70
Kaweah, brennend kirschrosa, karmin überhaucht . . 4.—
König Harold, tiefdunkelviolett . . . . . —.50
Kohinoor, hellgelb, rötlich überschienen . . . . . —.60
Monmouth Beauty, riesenblumig, altgold-kupfern, ausgezeichnete Lichtfarbe . . . . . 1.—
Mondgöttin, edelstes Mondlichtgelb . . . . . —.60
Nagels Ideal, schönste blaue 1.50
Partenkirchen, zartestes hellgelb . . . . . —.50
Präsident Hoover, dunkelbraunpurpurn . . . . . 2.—
Raphael, rotkupfern mit bernsteinbrokat, ausgezeichnete Lichtfarbe . . . . . —.50
Ramona, altgoldbronze mit roter Rückseite 1.20
Herbert Lee, eine der besten in tiefpurpurviolett . . . —.70
Rosita, frischrosa, elfenbeingrüne Mitte . . . . . —.80
Spanien, leuchtend goldgelb mit rötlichem Schein, Gesamteindruck tiefaltgoldfarben . . . . . —.60
Salmonea, warmlachsrosa, reizvolle Lichtfarbe . . . . —.60
Sultana, scharlach, im Grunde gelb . . . . . 3.—
Thomas A. Edison, tiefpurpurviolett . . . . . 2.—
Trentonian, braunkupf., bernsteindurchleucht., Lichtfarbe —.80
Varieté, dunkelpurpurnviolett mit weißen Spitzen . . . —.60
7. Kaktus-Hybrid-Dahlien; hüh-brh, 7/10
Amundsen, tieflachsrosa mit gelblicher Mitte . . . . —.60
Anemone, zart atlasrosa . . . . . —.60
Aufrecht, dunkelrot-karmin 2.50
Daga, hellelfenbeingelb . . . . . —.50
Frau Meta Wagschal, goldgelb mit rosa Hauch 2.50
Frau Oberbürgermeister Bracht, elfenbein-zitronengelbe Weltsorte . . . . . —.80
Gartendirektor Korte, karmin-rot, weiß gerändert . . —.80
Goldene Sonne, tiefgoldgelb, rötlich überschienen . . —.50
Heros, kupferbraunrot . . . . . 1.—
Jolanthe, dunkelviolett . . . . . 2.—
Köstritzer Vollblut, dunkelblutrot . . . . . —.50
Leipzig, zartrosa, helle Mitte . . . . . —.60
Lilac Glory, zart hellila . . . . . —.50
Nivea, schneeweiß . . . . . —.70
Riele, frischlachsrosa, goldig zur Mitte abgestuft . . . 3.—
Riesenmeisterstück, fliederlila . . . . . —.70
Schwarzrot, tiefdunkelrot . . . . . —.50
Sibu, prächtiges Gelb . . . . . —.50
Talisman, dunkelrot . . . . . —.60
Trauer um Langemarck, schwarzrot . . . . . 4.—
Violetta, indigoviolett . . . . . 1.—
Zebra, weiß mit violetten Spitzen . . . . . —.60
8. Seerosendahlien, 7/10
Goldrose, prächtig rubinlila mit gelblicher Mitte . . . —.50
Ostseebad Arendsee, hell-gelblich-seegrün . . . . . 1.—
Paeonie, Steigerung der lachsrosa goldgesternten Pride of San Francisco . . . . . —.80
Schulschiff Niobe, lichtgelb, zartrosa überschienen . . 1.50
Seejungfer, zartwarmlichtrosa, goldiggrüne Mitte . . —.70
9. Kleine Balldahlien (Pompon); hüh-brh, 7/10
Bordeaux, weinrot-lila . . . . . —.40
Chamoisröschen, weiß mit lachsrosa Grund . . . . . —.40
Degens kleine Weiße, schneeweiß mit grünem Knopf . . —.40
Edler Mohr, schwarzrot . . . . . —.50
Effekt, glühend orangefarben . . . . . —.40
Fashion, brokatorange . . . . . —.40
Funke, leuchtend blutrot . . . . . —.60
Heinerle, glühend purpuramarant . . . . . —.50
Ionkheer von Citters, rotbraun, gelb durchleuchtet . . —.40
Kurt, hellzitronengelb . . . . . —.40
Mohrenkind, samtig schwarzrot . . . . . —.50
Rheinlachs, kräftiges lachsrosa . . . . . —.40
Ruby, rubinrot . . . . . —.40
Spinell, dunkelorange . . . . . —.60
White Aster, schneeweiß . . . . . —.40
10. Große Balldahlien (Alte „Georginen")
A. Monti, rein schwefelgelb . . . . . 1.—
Antenne, ziegelrot, gelb durchfunkt . . . . . —.50
Diplomat, samtig, dunkelbraunrot . . . . . —.50
Feuerkugel, brennend scharlachrot . . . . . —.50
Glanzstar, purpurviolett . . . . . —.50
Herbstzeitlose, weiß mit hellila Schein . . . . . —.40
Kokarde, bernsteinorange . . . . . —.40
Stolze von Berlin, rein silberrosa . . . . . —.50
Zernsdorfer Gold, altgold mit bronzeroter Mitte, gute Lichtfarbe 1,50

Gladiolen

Pflanzanweisung u. Ueberwinterung wie b. Dahlien — 1 Stck.

Adagio, lachsorange mit rahmgelb 0.20
Aida, dunkelveilchenblau 0.20
Ave Maria, hellblau, purpurner Schlundfleck . . . 0.25
Apfelblüte, apfelblütenrosa 0.40
Blauer Herold, lavendelblau, dunkel geflammt . . 0.50
Blauer Triumphator, größte hellblaue 0.30
Carl Graf Chotek, rahmgelb, rot gefleckt 0.30
Cattleya, kattleyenrosa, karmin gezeichnet . . . 0.20
Coryphée, ophelienrosa 0.30
Fata Morgana, pfirsichrosa mit bernsteingelb . . . 0.40
Frau Professor Gocht, isabellen-aprikosen-orange . 0.20
Gloxinia, cremegelb mit rosaroten Flecken . . . 0.30
Gelbe Maske, reinkanariengelb 0.20
Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel schattiert . 0.40
Heinrich Kanzleitner, dunkelblutrot 0.30
Juno, gelb rötlich belegt 0.30
L. H. van Kattendyke, fleischfarb. mit roten Flecken 0.30
Ludwig van Beethoven, weinrotviolett 0.60
Marokko, samtig dunkelschwarzrot 0.50
Mutter Pfitzer, zartcremeweiß 0.50
Pfitzers Triumph, leuchtend lachszinnober 0.30
Polareis, schneeweiß 0.30
Red Canna, scharlachblutrot, spät 0.20
Rote Funken, scharlach mit gelbem Schlund . . . 0.60
Schwaben, leuchtend gelb 0.20
Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, scharlachrot gef. 0.20
Wolfgang von Goethe, lachsscharlach 0.30
Farbenauswahl großfleckiger bunter Hybriden . . 0.20
„ hellblau, dunkelbl., schieferfarb. gem. 0.22
„ orange, gelb und rot gemischt . . . 0.22
„ lachs, rosa und creme gemischt . . 0.22
„ schwarzrot mit weiß 0.22
„ Prachtmischung 0.17

Montbretien

Die Knollen dieser Pflanzen werden am besten im November in einer etwa 10 cm dicken Laubschicht bis Anfang April eingedeckt oder herausgenommen und wie Gladiolen behandelt

aurantíaca, goldgelb, roter Fleck 0.10
crocosmiaeflóra, leuchtend orange, hart 0.10
Feuerkönig, scharlachrot 0.20
Geo Davison, goldgelb 0.30
His Majesty, orangerot mit großem gelbem Kelch . 0.30
Lord Nelson, dunkelorange-scharlach 0.30
Queen Adelaide, eigenartig orangerot 0.40
Queen Alexandra, goldbunt 0.25
Star of the East, orangegelb, rot gefleckt 0.40
Vesuv, blutrot, gelbes Herz 0.25

Sàlvia pátens, knh 6/10, echter enzianbl. Knollensalbei, Behandlung wie bei Dahlien . . . . . 1.—

Verkaufs- und Versandbedingungen:

1. **Mit dem Erscheinen** dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.
2. **Jeder Auftrag** gilt als angenommen, wenn er bestätigt ist.
3. **Die Ausführung** der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs. Bei Besuch in der Gärtnerei aufgegebene Bestellungen können zum Mitnehmen fertiggemacht werden.
4. **Ersatz** bei Fehlen bestellter Sorten wird ähnlichen gleichwertigen Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" ist.
5. **Der Versand** erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers, falls nicht anders vereinbart, gegen Nachnahme, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung.)
6. **Die Verpackung**, die nicht zurückgenommen wird, kommt ebenso wie Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.
7. **Die Preise** gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen (Ziffer 6) netto ohne jeden Abzug.
8. **Der Einzelstückpreis** ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um 20 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.
   Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder anderweitige Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.
9. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.
10. **Gewähr für Sortenechtheit** wird bis zum Fakturenwerte durch Zusicherung der Neulieferung geleistet. Bei Nichtanwachsen sind wir nur dann ersatzpflichtig, wenn ein nachweisliches Verschulden unsererseits vorliegt.
11. **Beanstandungen** sind sofort, spätestens fünf Tage nach Empfang, Mängel, die während des Wachsens erkennbar werden können, sobald dies möglich, vorzubringen.

Urteilsirrung durch Platzmangel im Katalog:

Der neue und auch der langjährige Empfänger unserer Kataloge lasse sich durch die Kürze und knappe Sachlichkeit unzähliger Arten- und Sortenbeschreibungen nicht zu der Meinung verführen, daß es sich um weniger wesentliche Pflanzen handle, die etwa aus botanischen oder merkantilen Gründen mitgeführt werden. Wir haben keine Pflanzen in unserem Katalog, die wir nicht selber in unserem Garten um uns haben möchten, keine Art und Sorte, die wir endgültig für übertroffen und entbehrlich halten.

Lesen Sie die Zeitschrift Gartenschönheit und kennen Sie die Bücher aus diesem Verlag?

Winterharte Wasserpflanzen und Seerosen

Die beste Pflanzzeit für Wasserpflanzen und Seerosen beginnt etwa Anfang Mai bei steigender Wassertemperatur und hört, soweit die Pflanzen direkt im Wasser stehen sollen, gegen Mitte August auf. Winterschutzmaßnahmen werden auf Sonderwunsch bekanntgegeben.

1. Winterharte farbige Seerosen

Die Höhenbezeichnungen geben hier bei den Seerosen an, welche Wassertiefe die einzelnen Sorten benötigen bezw. vertragen. Blütezeit Juni-September.

Nùphar, Mummel, Seerosengewächse
lùteum, heim. gelbe Teichrose, stark wachs.; hüh-mah 2.50

Nymphaèa, Seerose, Seerosengewächse
àlba, heim. weiße Wasserrosen-Wildform; brh-mah 2.50
— Froebèlii, karminrote Zwergseerose mit gelben Staubgefäßen; knh . . . . . 7.—
Gladstoniàna, riesenblumig, riesenblättrig, gefüllt weiß; hüh-brh . . . . . 4.—
hybrida Colosseàna, zartrosafarben, Gladstoniana; hüh-brh . . . . . 7.—
— Escar boucle, dunkelrot-feurigste knh-hüh . . . 8.—
— James Brydon, karminrote Kugelblumen knh-hüh 8.—
— Sioux, gold-orange-br.-rosa Zwergseerose; fuh-knh 8.—
Laydékeri liläcea, fliederlilafarb. Zwergform; fuh-knh 8.—
— purpùrea, tieflila, dunkler punktiert; fuh-knh . . 8.—
Marliàcea rósea, reichbl., frisch, rosa; knh-hüh . . 5.—
— chromatèlla, widerstandsfähigste und schönste der großblum. gelben, braungefleckten Laub; knh-hüh 5.—
pygmaèa, zwergigste weiße Teichrose; fuh-knh . . 10.—
tuberòsa, schneeweiße, stark duftende Art; knh-hüh 6.—
— rósea, warmlachsrosa, stark duftend; knh-hüh . . 7.—

2. Wasser- und Sumpfpflanzen

Hierunter verstehen wir Schmuckpflanzen, welche aus dem Wasser oder aus sumpfigen Teichpartien hervorwachsen und blühen; alle sind winterhart und benötigen keinerlei Schutz. Die Höhenbezeichnung hat hier wieder normale Bedeutung.

Acorus, Kalmus, Aronstabgewächse
cálamus, Kalmus; hüh 6/7 . . . . . —.50
— variegàtus, schneeweiß gestreifte Form voriger . —.80

Alisma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse
plantàgo, Wasserwegerich; hüh, 7/8 . . . . . —.40

Bùtomus, Blumenbinse, Wasserlieschgewächse
umbellàtus, hellrosa-farbene Strahlenblütendolden; hüh, 6 rem. . . . . —,40

Càlla, Sumpfcalla, Aronstabgewächse
palùstris, im Juni bleichgrün-weiße Callablüten, im Herbst dann knallrote Fruchtkeulen; fuh, 6 . . —.50

Euphòrbia, Sumpfwolfsmilch, Wolfsmichgewächse
palùstris, Wasserwolfsmilch m. roter Herbstfärbung; brh, 6/7 . . . . . —,70

Hippùris, Wassertanne, Halorrhagegewächse
vulgàris, charaktervolle grüne Wasserpflanze . . . —.30

Hottónia, Wasserprimel, Primelgewächse
palùstris, auch Wasserfeder genannt; zartrosafarbene Primelschäfte; knh, 5/6 . . . . . —.40

Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse
pseudácorus, heimische gelbe Sumpfschwertlilie; mah, 6/7 . . . . . —.40
— fol. var. gelbbuntgestreifte Form . . . . . —.80
— pàllida, hellzitronengelbe Blüten mit braun . . —.80

Lysichitum, Sumpfcalla, Aronstabgewächse
camtschatcènse, gelblich-weiße Sumpfcalla; knh, 6/7 3.—

Lysimáchia, Gelbweiderich, Primelgewächse
punctàta, gelber Friedlos; hüh 6/7 . . . . . —.30

Lythium, Blutweiderich, Weiderichgewächse
salicària in Sorten, karminrosafarbene Dauerblüher Schmetterlingslockpflanze; brh, 6/8 . . . . . —.30

Menyànthes, Fieberklee, Enziangewächse
trifoliàta, weiß gefranste rosenknospige Flammenkerzen; fuh, 5/6 . . . . . —.40

Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse
amphíbium, Wasserknöterich m. rosa Kölbchen; fuh 6/7 —.40

Ranùnculus, Wasserranunkel, Ranunkelgewächse
aquàtilis, schneeweiß. Wasserteppichhahnenfuß; gn 5/6 —.50
lingua, schlanker goldblüt. Sumpfhahnenfuß; hüh, 6 —.50

Rúmex, Ampfer, Knöterichgewächse
hydrolápathum, großer Wasserampfer, dunkelrostbraune Fruchtständer, brh, 6/7 . . . . . —.60

Sagittària, Pfeilkraut, Froschlöffelgewächse
sagittifólia, heimisches Pfeilkraut, weiße Blumenschälchen; knh, 6/7 rem. . . . . —.30
— fl. pl., japanisches Riesenpfeilblatt; hüh, 6 rem. —.50

Scirpus, Simse, Cyperusgewächse
lacùstris, große Lagunensimse; mah . . . . . —.30

Solànum, Kletternachtschatten, Nachtschattengewächse
dulcamàra, violett blühender, kletternder Nachtschatten mit roten Früchten; 6/9 . . . . . —.80

Stratiòtes, Wasseraloe, Froschbißgewächse
aloides, weißblüh. schwimm. Wasseraloe; fuh 6 rem. —.80

Trápa, Wassernuß, Froschbißgewächse
nátans, freischwimmende braungrüne Blattrosetten, wundervolle Herbstfärbung; gn 1.50

Typha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse
angustifólia, schmalblättriger, schmalkolbiger Rohrkolben; mah. 6 . . . . . —.40
latifólia, breitblättr. großkeuliger Rohrkolben; mah 6 —.40
mínima, Zwergrohrkolben; knh-hüh, 6 . . . . . 1.—

Der rot-orangefarbne Bornimer Bilder-Wegweiser (Großer Bilderkatalog),

welcher neben unseren kostenlosen halbjährlichen Bestellkatalogen jahrelang verkauft wurde, hat das 45. Tausend der Verbreitung erklettert. Die hier angekündigte Ausgabe für die nächsten Jahre ist tief umgestaltet. — Sie sucht die Aufgaben auf neue Art zu lösen, hat den Rahmen gesprengt und den Inhalt um viele Dinge erweitert, die Gartenfreunden am Herzen liegen. — Der fast völlig neue Bilderstoff einschließlich der Farbenbilder ergänzt den alten Wegweiser, wird aber auch noch von ihm ergänzt.

Man darf sagen, daß hier für geringen Preis dem Anfänger und Kenner eine so frische und lebendige Fülle neuer Gartenanregung, ein solches Netz wichtiger Fäden der gartenerleichternden Kenntnisse. Erfahrungen und Anschauungen in die Hände gespielt wird, wie dies nur möglich ist durch unsere enge und dauernde Verbundenheit mit einem anspruchsvollen Kundenkreise aus allen Teilen Deutschlands und auch vieler Nachbarländer, der nicht nur Pflanzen, sondern auch Beratung oder auch ganze Gärten von hier empfängt.

Der Bornimer Wegweiser sucht große Vielartigkeit neuer Vorschläge der Pflanzenwahl und ihrer glücklichen Verwendung in Gärten zu verbinden mit der sofortigen leichten Auffindbarkeit jeder Einzelheit, und geht ganz von den Bedürfnissen kleiner und großer Gartenfreunde aus, die wirklich Herzhaftes mit ihren Gärten und Gärtchen anfangen wollen. Versand gegen Voreinsendung oder Nachnahme! Preis RM. 2.— zuzüglich Versandporto, bei Voreinsendung RM. 0.30; letztere Zahlungsform erspart die Nachnahmegebühren.

Wenn Pflanzen krank sind,

so ist der natürlichste Weg der, uns möglichst unter Einsendung kranker Pflanzenteile darüber zu berichten. Dabei ist es wichtig, den Vorgang des Krankwerdens zu schildern, sowie auch etwas über den Standort zu sagen. Auf Grund reicher Erfahrungen sind wir in der Lage, fast in jedem einzelnen Falle Auskunft über die Krankheit und die Beseitigung derselben zu erteilen. Wir bitten lediglich, diesen Anfragen Rückporto beifügen zu wollen.

Düngungs-Nachhilfe

Stauden lieben einen Gartenboden, der mit verrottetem Dünger oder guter Komposterde bearbeitet ist. Um das Nachlassen von Stauden nach Jahren möglichst zu unterbinden, wird man alljährlich mit Komposterde, verrottetem Dünger, Hornspänen, gejauchtem Torfmull oder einem Volldünger wie Hakaphos etwas nachhelfen. Wichtig ist vor allen Dingen, daß in den Wurzelballen keine Trockenheitsnester entstehen. Dies verhindert man durch Schaffung kleiner Mulden um die Pflanze, die man voll Wasser gießt. Das Wasser dringt dann von selbst in den Wurzelballen ein. In trockenen Gegenden ist solche seltene, aber kräftige Wässerung von Juli bis November vorteilhaft, weil sie auch das sogenannte Ausfrieren (meist nur Trockenheitsschaden) verhindert.

Winterschutz

Im allgemeinen sind die Stauden winterhart und benötigen nur im ersten Winter nach der Pflanzung einen luftigen Schutz, möglichst aus Tannen-, Kiefern- oder Koniferenreisig oder etwas Spargelkraut und ähnlichen Pflanzenüberresten, wie Schilfrohr. Einige Arten, wie z. B. Anemone japonica, Hypericum calycinum, Kniphofia, Primula Bulleyana, deckt man im Spätherbst mit einer etwa 15—20 cm dicken Laubschicht ein, die durch Auflegen von Reisig am Wegfliegen gehindert wird. Im Frühjahr, bei Beginn des Antriebes, muß diese Decke wegen Fäulnisgefahr rechtzeitig entfernt werden, doch nicht so früh, daß etwaige scharfe nächtliche Kahlfröste die zarten Austriebe vernichten. Seerosen läßt man am besten im Becken. Bleibt das Wasser im Bassin, so besteht sowieso keine Gefahr für das Ausfrieren, wird das Wasser abgelassen, deckt man die Seerosen tüchtig mit Laub ein, das man gegen das Wegfliegen schützt. In Spezialfällen geben wir gerne schriftliche Auskunft.

Der Begriff „Stauden"

ist immer noch zu wenig bekannt. Noch lange ist es im deutschen Volke nicht herum, daß es ungeheuer viel Blumengewächse gibt, die hochaltrig ausdauern wie Baum und Strauch und die schlimmste Polarwinter ohne Schutz im Garten überleben. Diese geheimnisvollen Auferstehungspflanzen sind nicht nur unermessener Steigerung fähig, sondern erwerben auch immer mehr Wachstumseigenschaften, welche sie zu immer bequemeren und damit auch billigeren Gartenpfleglingen machen. Kein Jahr vergeht ohne glänzende Fortschritte. Kurz gesagt sind also Stauden winterharte ausdauernde Kräuter, die alljährlich aus den Grundstöcken kräftigeres und zahlreicheres Blühen entfalten.

Druck: Aktiengesellschaft für Druck und Verlag Kassel

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)